

১ম বর্ষ (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা, ২০১৩-২০১৪
D-ইউনিট জীববিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
বিষয় : উদ্ভিদবিজ্ঞান (D1)

Set CODE: 1

সময়: ৪৫ মিনিট

পূর্ণমান- ৬০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২০ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নপত্রে উত্তর চিহ্নিত করা যাবে না।
পরীক্ষার শুরুতেই OMR শিটের নির্ধারিত স্থানে নিচের বাক্য দুটি হুবহু লিখতে হবে।

(ক) আমাদের অস্তিত্বের জন্য ব্যাপক বনায়ন অপরিহার্য

(খ) Massive plantation is essential for our survival.

০১. কোষ প্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক

- (ক) মাইক্রোফাইব্রিল (খ) মাইসেলি
(গ) পিট মেমব্রেন (ঘ) মাইক্রোক্যাপিলারি

ব্যাখ্যা: মাইসেলিসকে কোষপ্রাচীরের ক্ষুদ্রতম গাঠনিক একক ধরা হয়।

উত্তর: খ

০২. প্রাজমামেমব্রেন গঠন সংক্রান্ত সর্বপ্রথম প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট মডেল

- (ক) ফুইড মোজাইক (খ) স্যাডুইচ
(গ) বেনসন (ঘ) লিনার্ড এন্ড সিঙ্গার

ব্যাখ্যা: কোষঝিল্লীর গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Danielli and Davson সর্বপ্রথম একটি সুনির্দিষ্ট মডেল প্রস্তাব করেন। এটি Sandwich মডেল নামে পরিচিত।

উত্তর: খ

০৩. উদ্ভিদ কোষে সর্বপ্রথম সবুজ বর্ণের প্রাস্টিড লক্ষ্য করেন

- (ক) W. Schimper (খ) W. Waldeyer
(গ) W. Flemming (ঘ) R. Brown

ব্যাখ্যা: ১৮৮৩ সালে বিজ্ঞানী শিম্পার সর্বপ্রথম উদ্ভিদকোষে সবুজ বর্ণের প্রাস্টিড লক্ষ্য করেন এবং নামকরণ করেন ক্লোরোপ্লাস্ট।

উত্তর: ক

০৪. প্রোটিন জাতীয় খাদ্য সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্ট

- (ক) অ্যামাইলোপ্লাস্ট (খ) ইলায়োপ্লাস্ট
(গ) অ্যালিউরোপ্লাস্ট (ঘ) টনোপ্লাস্ট

ব্যাখ্যা: অ্যামাইপ্লাস্ট → স্টার্চ সঞ্চয়কারী

ইলায়োপ্লাস্ট → চর্বিজাতীয় খাদ্য সঞ্চয়কারী

টনোপ্লাস্ট → কোষ গহ্বরের পর্দা

উত্তর: গ

০৫. DNA ডবল হেলিক্স এর প্রতিটি প্যাঁচের দূরত্ব

- (ক) $20 \text{ \AA}$ (খ) $3.4 \text{ \AA}$ (গ) $10 \text{ \AA}$ (ঘ) $34 \text{ \AA}$

ব্যাখ্যা: ডবল হেলিক্সের প্রতিটি প্যাঁচ বা ঘূর্ণনের দূরত্ব $34 \text{ \AA}$

উত্তর: ঘ

০৬. 70S রাইবোসোমে বিদ্যমান তিনটি rRNA হলো

- (ক) 23S, 16S ও 5S (খ) 28S, 16S ও 5S
(গ) 16S, 8S ও 5S (ঘ) 28S, 18S ও 5S

ব্যাখ্যা: 70S → 23s, 16s, 5s

উত্তর: ক

০৭. বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের উদাহরণ

- (ক) কাঁকড়া (খ) পিতরাজ
(গ) আমুর (ঘ) রোটোলা

ব্যাখ্যা: রোটোলা → বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ

উত্তর: ঘ

০৮. সূঁচের মতো আকার ধারণকারী খনিজ কৃষ্ণাল

- (ক) র্যাফাইড (খ) সিস্টোলিথ
(গ) ইডিওক্লাস্ট (ঘ) ভেসিকল

ব্যাখ্যা: প্রধান কৃষ্ণাল হল ক্যালসিয়াম অক্সালেট। কখনও এরা সূঁচের মত আকারে অবস্থান করে। তখন একে বলা হয় র্যাফাইড।

উত্তর: ক

০৯. ক্রোমোটিডে অনুদৈর্ঘ্যভাবে সজ্জিত সূত্র

- (ক) ক্রোমোমিয়ার (খ) ক্রোমটিন
(গ) ক্রোমোনেমা (ঘ) পেলিকল

ব্যাখ্যা: এরা অনুদৈর্ঘ্যভাবে সজ্জিত।

উত্তর: গ

১০. যে ক্রোমোসোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি একবারে প্রান্তের কাছাকাছি অবস্থিত তাকে বলা হয়

- (ক) অ্যাক্রোসেন্ট্রিক (খ) মেটাসেন্ট্রিক
(গ) টেলোসেন্ট্রিক (ঘ) সাব-মেটাসেন্ট্রিক

ব্যাখ্যা: মেটাসেন্ট্রিক → মাঝখানে অবস্থান

টেলোসেন্ট্রিক → একেবারে প্রান্তে অবস্থান

সাবমেটাসেন্ট্রিক → একটু কিনারায় অবস্থান

উত্তর: ক

১১. পিউরিন এর সাধারণ সংকেত

- (ক) $C_5H_4N_4$ (খ) $C_4H_4N_2$
(গ) $C_5H_5N_4$ (ঘ) $C_4H_4N_4$

For More Question Bank Visit www.admissionwar.com

ব্যাখ্যাঃ দুইটি বিশিষ্ট ক্ষারকে বলা হয় পিউরিন। এর সাধারণ সংকেত $C_5H_4N_4$ । উত্তরঃ ক

১২. রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন গঠনে কাজ করে
(ক) gRNA (খ) mRNA
(গ) rRNA (ঘ) tRNA

ব্যাখ্যাঃ rRNA → রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন গঠন করে। উত্তরঃ গ

১৩. কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোম সমূহকে ইংরেজী V, J, L বা I এর মত দেখায়
(ক) প্রোফেজ (খ) মেটাফেজ
(গ) অ্যানাফেজ (ঘ) টেলোফেজ

ব্যাখ্যাঃ সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোসোমগুলো V, L, J ও I এর মত আকার ধারণ করে। উত্তরঃ গ

১৪. মিয়োসিস কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে হোমোলোগাস ক্রোমোসোম বাইভ্যালেন্ট সৃষ্টি হয়?
(ক) লেনটোটিন (খ) জাইগোটিন
(গ) প্যাকাইটিন (ঘ) ডিপ্লোটিন

ব্যাখ্যাঃ প্রতিটি বাঁধা ক্রোমোসোম জোড়কে জাইগোটিন বলে। উত্তরঃ খ

১৫. পর্ব-পর্বমধ্য বিশিষ্ট শৈবাল
(ক) Chara (খ) Ulva
(গ) Chaetophora (ঘ) Ulothrix

ব্যাখ্যাঃ Chara → পর্ব-পর্বমধ্যবিশিষ্ট। উত্তরঃ ক

১৬. মুক্ত ভাসমান জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ
(ক) Lemna (খ) Hydrilla
(গ) Nymphaea (ঘ) Ottelia

ব্যাখ্যাঃ Nymphaea nauchali → মুক্ত ভাসমান উত্তরঃ গ

১৭. মানুষের যক্ষ্মা রোগের জীবানু
(ক) Escherichia coli (খ) Bacillus anthracis
(গ) Mycobacterium tuberculosis
(ঘ) Shigella dysenteriae

ব্যাখ্যাঃ Escherichia coli - রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে।

Bacillus anthracis- জেডার অ্যানথ্রাক্স

Shigella dysenteriae - আমাশয় উত্তরঃ গ

১৮. জেরোফাইটিক উদ্ভিদের উদাহরণ
(ক) হারগোজা (খ) শতমূলী
(গ) মাখনা (ঘ) পতর

ব্যাখ্যাঃ হারগোজা, পতর → হ্যালোফাইট

মাখনা → হাইড্রোফাইট উত্তরঃ খ

১৯. কোনটি ডাইস্যাকারাইড নয়?
(ক) সুক্রোজ (খ) র্যাফিনোজ
(গ) সেলোবায়োজ (ঘ) ল্যাক্টোজ

ব্যাখ্যাঃ র্যাফিনোজ ট্রাইস্যাকারাইড উত্তরঃ খ

২০. 'কোকিল' শব্দের প্রতিশব্দ
(ক) পিক (খ) অহি
(গ) বেনু (ঘ) কুঞ্জর উত্তরঃ ক

২১. শুদ্ধ শব্দটি বাছাই কর
(ক) লজ্জাকর (খ) লজ্জাকর
(গ) লজ্জাকর (ঘ) লজ্জাকর উত্তরঃ ক

২২. 'আট কপালে' বাগধারাটির অর্থ
(ক) ভাগ্যবান (খ) আট কপাল ওয়ালা
(গ) হতভাগ্য (ঘ) হতচ্ছাড়া উত্তরঃ গ

২৩. 'আশীবিধ' কোন ধরনের সমাস?
(ক) তৎপুরুষ (খ) বহুব্রীহি
(গ) কর্মধারয় (ঘ) দ্বিগু উত্তরঃ খ

২৪. শুদ্ধ শব্দটি বাছাই কর
(ক) অহর্নিশ (খ) অহর্নিশ
(গ) অহর্নিশী (ঘ) অহর্নিশ উত্তরঃ ক

২৫. 'কচু বনের কালাচাঁদ' বাগধারাটির অর্থ
(ক) অতি চালাক (খ) অপদার্থ
(গ) দুঃপ্রাপ্য বস্তু (ঘ) কুচকুচে কালো জিনিস উত্তরঃ খ

২৬. 'চন্দ্রমল্লিকা' কোন ধরনের সমাস?
(ক) তৎপুরুষ (খ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
(গ) দ্বিগু (ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় উত্তরঃ ঘ

২৭. 'তপন' শব্দের সমার্থক শব্দ
(ক) অহি (খ) পবক
(গ) আদিত্য (ঘ) শশী উত্তরঃ খ

২৮. ফসফোলিপিডের উপাদান
(ক) গ্লিসারল, ফ্যাটি এসিড ও ফসফেট
(খ) গ্লিসারল, ফ্যাটি এসিড ও গ্যালাক্টোজ
(গ) গ্যালাক্টোজ, গ্লিসারল ও ফ্যাটি এসিড
(ঘ) গ্যালাক্টোজ, গ্লিসারল ও ফসফেট

ব্যাখ্যাঃ গ্লিসারল, ফ্যাটি এসিড ও ফসফেটের সমন্বয়ে গঠিত লিপিডকে বলা হয় ফসফোলিপিড। উত্তরঃ ক

২৯. নাইট্রোজেন সংবন্ধনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাকটেরিয়াটি
(ক) Pseudomonas putida
(খ) Bacillus cereus
(গ) Staphylococcus aureus
(ঘ) Rhizobium leguminosorum

ব্যাখ্যা: *Pseudomonas putida* → নাইট্রোজেন সংরক্ষন করে।

উত্তর: ক

৩০. ইন-সিটু কনজারভেশনের উদাহরণ
(ক) বোটানিক্যাল গার্ডেন (খ) সাফারি পার্ক
(গ) জীন ব্যাংক (ঘ) DNA সংরক্ষনাগার

ব্যাখ্যা: বোটানিক্যাল গার্ডেন, জীন ব্যাংক, DNA সংরক্ষনাগার- এসব সিটু।

উত্তর: খ

৩১. গ্রাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো সংঘটিত হয়
(ক) মাইটোকন্ড্রিয়ায় (খ) ক্লোরোপ্লাস্টে
(গ) রাইবোজোমে (ঘ) সাইটোপ্লাজমে

ব্যাখ্যা: গ্রাইকোলাইসিসের বিক্রিয়াগুলো কোষের সাইটোপ্লাজমে ঘটে থাকে।

উত্তর: ঘ

৩২. Cytochrome হল
(ক) এনজাইম (খ) কো-এনজাইম
(গ) ফ্লাভোপ্রোটিন (ঘ) এমাইনো এসিড

ব্যাখ্যা: সাইটোক্রোম হলো লৌহযুক্ত হিম প্রপবিশিষ্ট প্রোটিন।

উত্তর: ক

৩৩. ETS এর ইলেকট্রনের শেষ গ্রহীতা
(ক) O_2 (খ) NAD
(গ) Cytochrome (ঘ) ADP

ব্যাখ্যা: ETS এ O_2 হল ইলেকট্রনের শেষ গ্রহীতা।

উত্তর: ক

৩৪. জেবস চক্রের প্রথম স্থায়ী যৌগ
(ক) ম্যালিক এসিড (খ) ফিউমারিক এসিড
(গ) সাইট্রিক এসিড (ঘ) সাকসিনিক এসিড

ব্যাখ্যা: এ চক্রের প্রথম পদার্থ হল সাইট্রিক এসিড।

উত্তর: গ

৩৫. অধিকতর প্রশস্ত পুষ্পপত্রাধারকে বলে
(ক) Thalamus (খ) Pedicel
(গ) Receptacle (ঘ) Anther

ব্যাখ্যা: অধিকতর প্রশস্ত পুষ্পপত্রাধারকে রিসেপ্টাকল বলে।

উত্তর: গ

৩৬. নীল রং এর রঞ্জক পদার্থ
(ক) ফাইকোরেট্রিন (খ) ফাইকোবিলিন
(গ) ফাইকোসায়ানিন (ঘ) ক্যারোটিন

ব্যাখ্যা: ফাইকোইরিট্রিন- লাল, ক্যারোটিন-কমলা, ফাইকোবিলিন - নীল ও লাল একত্রে।

উত্তর: গ

৩৭. দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের মূল সাধারণত জাইলেম ও ফ্লোয়েম ডচ্ছের সংখ্যা
(ক) ২-৪টি (খ) ৬-৮টি
(গ) ১০-১২ টি (ঘ) ৮-১০ টি

ব্যাখ্যা: জাইলেম বা ফ্লোয়েম গুচ্ছ ২-৪টি।

উত্তর: ক

৩৮. কোন দ্রবণের ঘনত্ব কোষ রসের ঘনত্বের সমান?
(ক) হাইপোটনিক দ্রবণ (খ) হাইপারটনিক দ্রবণ
(গ) আইসোটনিক দ্রবণ (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: হাইপোটনিক → দ্রবণের ঘনত্ব < কোষরসের ঘনত্ব

হাইপারটনিক → দ্রবণের ঘনত্ব > কোষরসের ঘনত্ব

আইসোটনিক → দ্রবণের ঘনত্ব = কোষরসের ঘনত্ব

উত্তর: গ

৩৯. বাট ফাইবারের অংশ নয়?
(ক) ফ্লোয়েম (খ) পেরিসাইকেল
(গ) কটেক্স (ঘ) জাইলেম ফাইবার

ব্যাখ্যা: জাইলেম ফাইবার → উড ফাইবার

উত্তর: ঘ

৪০. Do you know _____ swim?
(a) to (b) how you can
(c) how to (d) how can you

উত্তর: গ

৪১. Let us go out for a walk, _____?
(a) will we (b) let's not
(c) won't we (d) shall we

উত্তর: ঘ

৪২. We have faith _____ God.
(a) on (b) in
(c) from (d) for

উত্তর: খ

৪৩. Black is contrast _____ white.
(a) from (b) to
(c) in (d) for

উত্তর: গ

৪৪. The politician raised a dispute _____ the issue.
(a) on (b) about
(c) for (d) with

উত্তর: গ

৪৫. 'Abide by' means
(ক) বিরত থাকা (খ) মেনে চলা
(গ) কামনা করা (ঘ) উল্লেখ করা

উত্তর: খ

৪৬. 'Give away' means
(ক) দান করা (খ) ফেরৎ দেওয়া
(গ) ঘোষণা করা (ঘ) পরিত্যাগ করা

উত্তর: খ

৪৭. কাপেট মস হল
(ক) *Marchantia* (খ) *Riccia*
(গ) *Anthoceros* (ঘ) *Semibarbula*

ব্যাখ্যা: *Semibarbula* বৃষ্টি সময়ের ব্যবধানে হন সবুজ গালিচার মত সৃষ্টি করে। তাই একে কাপেট মস বলে।

উত্তর: ঘ

৪৮. ফার্মের কুভলিতে কঁচি পাতাকে বলে
(ক) পিনা (খ) ফোজিয়ার
(গ) ফ্রড (ঘ) র্যামেন্টাম

ব্যাখ্যা: কুভলিত কঁচি পাতাকে ফোজিয়ার বলে।

উত্তর: খ

৪৯. ক্যাথিয়াম হলো
(ক) পার্থীয় মেরিষ্টেম (খ) এপিক্যাল মেরিষ্টেম
(গ) ইন্টারক্যালারী মেরিষ্টেম
(ঘ) প্রাইমারী মেরিষ্টেম

ব্যাখ্যা: ক্যাথিয়াম বলয় হল পার্থীয় মেরিষ্টেম।

উত্তর: ক

৫০. সীড প্লেট পাওয়া যায়
(ক) সীড কোষে (খ) সঙ্গী কোষে
(গ) ভেসেলে (ঘ) স্ফরণকারী কোষে

ব্যাখ্যা: মাথায় মাথায় অবস্থিত ছিদ্র যুক্ত প্রস্থ প্রাচীরকে সীডপ্লেট বলে।

উত্তর: ক

৫১. মাখনের সুগন্ধের জন্য দায়ী
(ক) *Aspergillus niger*
(খ) *Bacillus cereus*
(গ) *Penicillium chrysogenum*
(ঘ) *Leuconostoc citrovorum*

ব্যাখ্যা: ক্রীমের সাথে *Leuconostoc citrovorum* মেশানো হয় যা মাখনের সুগন্ধের জন্য দায়ী।

উত্তর: ঘ

৫২. ETS এ ATP তৈরীর প্রক্রিয়াটি
(ক) ফসফোরাইলেশন (খ) ট্রান্সফসফোরাইলেশন
(গ) ফটোফসফোরাইলেশন
(ঘ) অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন

ব্যাখ্যা: ETS এ ATP তৈরীর প্রক্রিয়াকে বলা হয় অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন।

উত্তর: ঘ

৫৩. উদ্ভিদের কোন অঙ্গ দিয়ে পানি তরল অবস্থায় নির্গত হয়?
(ক) স্টোমাটা (খ) হাইডাথোড
(গ) লেন্টিসেল (ঘ) কিউটিকল

ব্যাখ্যা: যে বিশেষ অঙ্গ দ্বারা নির্গত হয় তাকে হাইডাথোড বলে।

উত্তর: খ

৫৪. শুষ্ক বীজ পানি শোষণ করে স্ফীত হওয়ার প্রক্রিয়াটি
(ক) ইমবাইবিশন (খ) অসমোসিস
(গ) ডিফিউশন (ঘ) প্রাজমোলাইসিস

ব্যাখ্যা: অসমোসিস → বেশি থেকে কম ঘনত্বের দিকে ব্যাপন

ডিফিউশন → একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিস্তার লাভ-

প্রাইমোলাইসিস → প্রোটোপ্রাজমের সংকোচন।

উত্তর: ক

৫৫. কোলিসিন এর ধরনের
(ক) DNA (খ) RNA
(গ) Carbohydrate (ঘ) Protein

ব্যাখ্যা: কোলিসিন হল এক ধরনের প্রোটিন যা সংবেদনশীল *E.coli* কোষকে ধ্বংস করতে পারে।

উত্তর: ঘ

৫৬. স্টার্চ কোন অণুর পলিমার?
(ক) α -D Glucose (খ) β -D Glucose
(গ) α -D Galactose (ঘ) β -D Galactose

ব্যাখ্যা: এরা উভয়ই পূর্ণ হাইড্রোলাইসিস শেষে অসংখ্য α -D গ্লুকোজ একত্রে পরিণত হয়। কাজেই স্টার্চ অসংখ্য গ্লুকোজ অনু নিয়ে গঠিত।

উত্তর: ক

৫৭. বক্রমুখী ডিম্বকের উদাহরণ
(ক) পানি মরিচ (খ) গোল মরিচ
(গ) সরিষা (ঘ) লাউ

ব্যাখ্যা: পানি মরিচ → উপরমুখী

গোল মরিচ → উপরমুখী

লাউ → পার্শ্বমুখী

উত্তর: গ

৫৮. কোনটি হ্যাপ্রয়েড
(ক) বীজ (খ) চারা
(গ) ফুল (ঘ) ডিম্বানু

ব্যাখ্যা: ডিম্বানু হ্যাপ্রয়েড

উত্তর: ঘ

৫৯. কোন গোত্রের উদ্ভিদে ভেসেল থাকে না?
(ক) Winteraceae (খ) Solanaceae
(গ) Liliaceae (ঘ) Malvaceae

ব্যাখ্যা: Winteraceae, Tetracentraceae, Trochodendraceae নামক আবৃতবীজী উদ্ভিদ গোত্রে ভেসেল নেই।

উত্তর: ক

৬০. সুক্রোজ হাইড্রোলাইসিস করলে পাওয়া যায়
(ক) গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ (খ) গ্যালাক্টোজ ও ফ্রুক্টোজ
(গ) গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ (ঘ) ম্যানোজ ও ইরিট্রোজ

ব্যাখ্যা: এক অনু গ্লুকোজ ও এক অনু ফ্রুক্টোজ গঠন করে এক অনু সুক্রোজ।

উত্তর: ক

১ম বর্ষ (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা, ২০১৩-২০১৪
D-ইউনিট জীববিজ্ঞান অনুশদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
বিষয় : উদ্ভিদবিজ্ঞান (D1)

সময়: ৪৫ মিনিট

Set CODE: 3

পূর্ণমান- ৬০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২০ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নপত্রে উত্তর চিহ্নিত করা যাবে না।
পরীক্ষার শুরুতেই OMR শিটের নির্ধারিত স্থানে নিচের বাক্য দুটি ছবছ লিখতে হবে।

(ক) মানব কল্যাণে উদ্ভিদ

(খ) Plants for human welfare

০১. কোন নগ্নবীজির উদ্ভিদের প্রাথমিক পর্যায়ে ভেসেল থাকে

(ক) *Pinus*

(খ) *Cycas*

(গ) *Gnetum*

(ঘ) *Podocarpus*

ব্যাখ্যা: *Gnetum* এ প্রাথমিক পর্যায়ে ভেসেল থাকে।

উত্তর: গ

০২. পরাগনালিকা ভিম্বকরক দিয়ে ভ্রণে প্রবেশ করার প্রক্রিয়া

(ক) Porogamy

(খ) Mesogamy

(গ) Pleurogamy

(ঘ) Chalazogamy

ব্যাখ্যা: Mesogamy → ভিম্বকত্ব দিয়ে

Chalazogamy → ভিম্বকমূল দিয়ে

উত্তর: ক

০৩. এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জিন সাধারণ থাকে

(ক) F প্রাসমিডে

(খ) R প্রাসমিডে

(গ) Col প্রাসমিডে

(ঘ) Tra প্রাসমিডে

ব্যাখ্যা: R প্রাসমিডে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জিন থাকে।

উত্তর: খ

০৪. রেস্ট্রিকশন এনজাইমের উদাহরণ

(ক) $DH5\alpha$

(খ) W3110

(গ) EcoRI

(ঘ) pUC18

ব্যাখ্যা: ২৫০টি রেস্ট্রিকশন এনজাইম পৃথক করা হয়েছে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া থেকে। যেমন: EcoRI, Hind III, BanHI

উত্তর: গ

০৫. পাইরিমিডিন এর সাধারণ সংকেত

(ক) $C_5H_4N_4$

(খ) $C_4H_4N_2$

(গ) $C_5H_5N_4$

(ঘ) $C_4H_4N_4$

ব্যাখ্যা: এক রিং বিশিষ্ট ক্ষারকে বলা হয় পাইরিমিডিন। এর সাধারণ সংকেত $C_4H_4N_2$

উত্তর: খ

০৬. অ্যামিনো এসিড স্থানান্তরে কাজ করে

(ক) gRNA (খ) mRNA (গ) rRNA (ঘ) tRNA

ব্যাখ্যা: gRNA → প্রোটিন তৈরি করে।

mRNA → প্রোটিন সংশ্লেষনের বার্তা সাইটোপ্লাজমে বহন করে।

mRNA → রাইবোসোম সৃষ্টিতে অবদান রাখে।

উত্তর: ঘ

০৭. কোষ বিভাজনে কোন পর্যায়ে ক্রোমোসোমসমূহে বিষুবীয় অঞ্চলে বিন্যস্ত থাকে

(ক) প্রোফেজ

(খ) মেটাফেজ

(গ) অ্যানাফেজ

(ঘ) টেলোফেজ

ব্যাখ্যা: এ পর্যায়ের প্রথমেই সমস্ত ক্রোমোসোম স্পিন্ডল যন্ত্রের বিষুবীয় অঞ্চলে এসে অবস্থান করে।

উত্তর: খ

০৮. পানি অণুর অন্য শক্ত পদার্থের গায়ে লেগে থাকার প্রক্রিয়া

(ক) সংসক্তি

(খ) সংযুক্তি

(গ) পরিশোধণ

(ঘ) ব্যাপণ

ব্যাখ্যা: সংযুক্তি → পানি অনু অন্য শক্ত পদার্থের সাথে লেগে থাকা।

উত্তর: খ

০৯. ফ্রেবস চক্রের সকল বিক্রিয়াই সংঘটিত হয়

(ক) মাইটোকন্ড্রিয়ায়

(খ) ক্লোরোপ্লাস্টে

(গ) রাইবোজোমে

(ঘ) লাইসোজোমে

ব্যাখ্যা: ফ্রেবস চক্রের সকল বিক্রিয়াই মাইটোকন্ড্রিয়াতে সংঘটিত হয়ে থাকে।

উত্তর: ক

১০. FAD একটি

(ক) এনজাইম

(খ) কো-এনজাইম

(গ) ফ্লভোপ্রোটিন

(ঘ) অ্যামিনো এসিড

ব্যাখ্যা: FAD হল ফ্লভোপ্রোটিন।

উত্তর: গ

১১. PS-I এর ক্লোরোফিল কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক সংশ্লেষণ করে

(ক) 500 nm

(খ) 680 nm

(গ) 700 nm

(ঘ) 780 nm

ব্যাখ্যা: PSI → 700nm উত্তর: গ ১২. সালোকসংশ্লেষণে আলোক শক্তি ব্যবহার করে ATP তৈরির প্রক্রিয়াটি (ক) গ্রাইকোলাইসিস (খ) ক্রেবস চক্র (গ) অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন (ঘ) ফটোফসফোরাইলেশন ব্যাখ্যা: সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় আলোক শক্তির ব্যবহার করে ATP তৈরির প্রক্রিয়াকে বলা হয় ফটোফসফোরাইলেশন। উত্তর: ঘ ১৩. পত্ররক্ত খোলা ও বন্ধ নিয়ন্ত্রনের প্রক্রিয়াটি (ক) ইমবাইশন (খ) অসমোসিস (গ) ডিফিউশন (ঘ) প্লাজমোলাইসিস ব্যাখ্যা: পত্ররক্ত খোলা ও বন্ধ হওয়া ব্যাপারটিও অসমোসিস প্রক্রিয়া দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। উত্তর: খ ১৪. ডিএনএ কর্তনে সক্ষম এনজাইম (ক) এমাইলেজ (খ) ডিএনএ পলিমারেজ (গ) রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ (ঘ) আরএনএ পলিমারেজ ব্যাখ্যা: DNA কাটতে সক্ষম → Restriction enzyme উত্তর: গ ১৫. বিনিম্বকের ফলে সেকেন্ডারী নিউক্লিয়াস হয় (ক) ডিপ্লয়েড (খ) হ্যাপ্লয়েড (গ) ট্রিপ্লয়েড (ঘ) টেট্রাপ্লয়েড ব্যাখ্যা: সেকেন্ডারী নিউক্লিয়াস ট্রিপ্লয়েড অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। উত্তর: গ ১৬. মূলের ডাকুলার বাওল (ক) সমপার্শ্বীয় (খ) সমবিপরীত (গ) কেন্দ্রিক (ঘ) অরীয় ব্যাখ্যা: মূলের ডাকুলার বাওল অরীয় উত্তর: ঘ ১৭. ফ্রাগমোপ্লাস্ট এবং ডেসিকলস মিলিতভাবে সৃষ্টি করে (ক) প্রাথমিক প্রাচীর (খ) গৌণ প্রাচীর (গ) মধ্য পর্দা (ঘ) প্লাজমামেমব্রেন উত্তর: গ ব্যাখ্যা: সাইটোপ্লাজম থেকে আসা ফ্রাগমোপ্লাস্ট এবং গলগি বডি থেকে আসা পেকাটিন জাতীয় ডেসিকলস মিলিতভাবে মধ্যপর্দা সৃষ্টি করে। ১৮. প্লাজমামেমব্রেন গঠন সংক্রান্ত সর্বাধিক গ্রহণীয় মডেল (ক) ফ্লুইড-মোজাইক (খ) স্যান্ডুইচ (গ) বেনসন (ঘ) লিনার্ড এন্ড সিঙ্গার ব্যাখ্যা: সর্বাধিক গ্রহণীয় প্লাজমামেমব্রেন মডেল → ফ্লুইড মোজাইক মডেল। উত্তর: ক ১৯. চর্বি জাতীয় খাদ্য সঞ্চয়কারী লিউকোপ্লাস্টকে বলা হয় (ক) অ্যামাইলোপ্লাস্ট (খ) ইল্যায়োপ্লাস্ট (গ) অ্যালিউরোপ্লাস্ট (ঘ) টনোপ্লাস্ট	ব্যাখ্যা: অ্যামাইলো → স্টার্চ জাতীয় খাদ্য সঞ্চয়কারী অ্যালিউরোপ্লাস্ট → প্রোটিন সঞ্চয়কারী টনোপ্লাস্ট → কোষদেহের পর্দা উত্তর: খ ২০. আঙ্গুরের খোকার মতো ক্যালসিয়াম কার্বনেটের কৃষ্টাঙ্ককে বলা হয় (ক) র‍্যাফাইড (খ) সিস্টোলিথ (গ) ইডিওক্সাল (ঘ) ভেসিকল ব্যাখ্যা: আঙ্গুরের খোকার মত ক্যালসিয়াম কার্বনেটের কৃষ্টাঙ্ককে বলা হয় সিস্টোলিথ। উত্তর: খ ২১. He was no control _____ himself. (a) on (b) over (c) upon (d) for উত্তর: গ ২২. 'Break out' means (ক) ভেঙ্গে পড়া (খ) প্রাদুর্ভাব হওয়া (গ) সম্পর্ক ছিন্ন করা (ঘ) পালিয়ে যাওয়া উত্তর: খ ২৩. He has an easy access _____ my office. (a) to (b) in (c) into (d) for উত্তর: গ ২৪. Please stay here until I _____ (a) do not come (b) not come (c) come (d) should come উত্তর: গ ২৫. Either his parents or he _____ this. (a) have said (b) was said (c) have to said (d) has said উত্তর: ঘ ২৬. 'Bring to light' means – (ক) আলোকিত করা (খ) নিয়ে আসা (গ) প্রকাশ করা (ঘ) বাঁধা দেয়া উত্তর: গ ২৭. The student begged exemption _____ the fine. (a) with (b) over (c) from (d) for উত্তর: ঘ ২৮. লম্বা পাতার ন্যায় দেখতে শৈবাল (ক) Chara (খ) Ulva (গ) Sargassum (ঘ) Volvox ব্যাখ্যা: Ulva → লম্বা পাতার ন্যায় উত্তর: খ ২৯. ফ্রোমোনেমার গায়ে অবস্থিত পুঁতির দানার মতো বস্তুকে বলা হয় (ক) ফ্রোমোমিয়ার (খ) ফ্রোম্যাটিন (গ) ফ্রোমিডি (ঘ) ভেসিকল
--	---

ব্যাখ্যা: ক্রোমাটিন → পুঁতির দানার মতো রঞ্জক বস্তু	উত্তর: খ
৩০. যে ক্রোমোসোম সেন্ট্রোমিয়ারটি একেবারে অগ্রভাগে অবস্থিত তাকে বলা হয় (ক) অ্যাক্রোসেন্ট্রিক (খ) মেটাসেন্ট্রিক (গ) টেলোসেন্ট্রিক (ঘ) সাব-মেটাসেন্ট্রিক	
ব্যাখ্যা: অ্যাক্রোসেন্ট্রিক → সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান প্রান্তের কাছাকাছি মেটাসেন্ট্রিক → সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান মাঝখানে সাবমেটাসেন্ট্রিক → সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান প্রান্তের একটু কিনারার দিকে।	উত্তর: গ
৩১. কেন্দ্রীয় ফ্রোয়েমকে ঘিরে জাইলেম থাকলে (ক) হ্যাড্রোসেন্ট্রিক (খ) লেন্টোসেন্ট্রিক (গ) সমদ্বিপাক্ষীয় (ঘ) অরীয়	
ব্যাখ্যা: হ্যাড্রোসেন্ট্রিক → জাইলেম কেন্দ্রে থাকে ফ্রোয়েম ঘিরে থাকে। সমদ্বিপাক্ষীয় → মাঝখানে জাইলেম উপরে ও নিচে ফ্রোয়েম থাকে। অরীয় → জাইলেম ও ফ্রোয়েম ভিন্নভিন্ন বাডেল সৃষ্টি করে।	উত্তর: খ
৩২. নোঙ্গরাবদ্ধ জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ (ক) <i>Vallisneria</i> (খ) <i>Eichhornia</i> (গ) <i>Potamogeton</i> (ঘ) <i>Nelumbium</i>	
ব্যাখ্যা: ক, গ → নিমজ্জিত খ → মুক্ত ভাসমান	উত্তর: ঘ
৩৩. ফার্নের হৃদপিষ্টাকার গ্যামিটোফাইট (ক) প্রোটোনেমা (খ) প্রোথ্যালাস (গ) স্ট্রোবিলাস (ঘ) স্টোমিয়াম	
ব্যাখ্যা: ক্রমাগত মাইটোটিক বিভাজনের মাধ্যমে হৃদপিষ্টাকার সবুজ অঙ্গের সৃষ্টি করে। এটি ফার্নের গ্যামিটোফাইট। হৃদপিষ্টাকার এ গ্যামিটোফাইট কে প্রোথ্যালাস বলা হয়।	উত্তর: খ
৩৪. লাল ও নীল রং এর রঞ্জক পদার্থকে একত্রে বলে (ক) ফাইকোইরেথ্রিন (খ) ফাইকোবিলিন (গ) ফাইকোসায়ানিন (ঘ) ক্যারোটিন	
ব্যাখ্যা: নীল রঙের রঞ্জক → ফাইকোসায়ানিন। লাল রঙের রঞ্জক → ফাইকোইরেথ্রিন এদুটি রঞ্জক পদার্থকে একত্রে ফাইকোবিলিন বলে।	উত্তর: খ
৩৫. ক্রাব মস হল (ক) <i>Equisetum</i> (খ) <i>Selaginella</i> (গ) <i>Pteris</i> (ঘ) <i>Lycopodium</i>	
ব্যাখ্যা: <i>Selaginella</i> ক্রাব মস নামে পরিচিত।	উত্তর: খ

৩৬. বায়োগ্যাসে মিথেনের পরিমাণ (ক) ৪০-৫০% (খ) ৬০-৭০% (গ) ৮০-৮৫% (ঘ) ৯০-৯৫%	
ব্যাখ্যা: বায়োগ্যাসের শতকরা ৬০-৭০% হল মিথেন।	উত্তর: খ
৩৭. DNA ডবল হেলিক্স এর ব্যাস (ক) $20 \text{ \AA}$ (খ) $3.4 \text{ \AA}$ (গ) $10 \text{ \AA}$ (ঘ) $.34 \text{ \AA}$	
ব্যাখ্যা: ডবল হেলিক্স এর ব্যাস $20 \text{ \AA}$	উত্তর: ক
৩৮. হ্যালোফাইটিক উদ্ভিদের উদাহরণ (ক) ঘৃতকুমারী (খ) আকন্দ (গ) পানিকলা (ঘ) কেওড়া	
ব্যাখ্যা: ক, খ → জেরোফাইটিক গ → হাইড্রোফাইটিক	উত্তর: ঘ
৩৯. বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের উদাহরণ নয় (ক) তালিপাম (খ) মল্লিকা ঝাঁঝ (গ) আমুর (ঘ) রোটেলা	
ব্যাখ্যা: ক, খ, ঘ → বিলুপ্ত প্রায়।	উত্তর: গ
৪০. ৪০S রাইবোসোমে বিদ্যমান চারটি rRNA হলো (ক) 28S, 18S, 5.8 S ও 5S (খ) 23S, 16S, 5 S ও 3S (গ) 28S, 16S, 5.8 S ও 5S (ঘ) 23S, 18S, 16 S ও 5S	উত্তর: ক
৪১. উদ্ভিদের বৃদ্ধিবর্ধক হরমোন (ক) ফ্লোরিজেন (খ) অক্সিন (গ) ইথিলিন (ঘ) অ্যাবসিসিক এসিড	
ব্যাখ্যা: অক্সিন হল বৃদ্ধিবর্ধক হরমোন।	উত্তর: খ
৪২. C_4 চক্রের প্রথম স্থায়ী যৌগ (ক) ম্যালিক এসিড (খ) অক্সালো এসিটিক এসিড (গ) পাইরুভিক এসিড (ঘ) ফসফোগ্লিসারিক এসিড	
ব্যাখ্যা: C_4 চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ অক্সালো এসিটিক এসিড	উত্তর: খ
৪৩. ডিএনএ তে অনুপস্থিত (ক) ইউরাসিল (খ) এডিনিন (গ) থাইমিন (ঘ) সাইটোনি	
ব্যাখ্যা: DNA → A, G, C, T RNA → A, G, C, U	উত্তর: ক

৪৪. শুদ্ধ শব্দটি বাছাই কর
(খ) স্নেহাশীষ (ঘ) স্নেহাশিষ
(গ) স্নেহাষীশ (ঘ) স্নেহাষিশ **উত্তরঃ ক**
৪৫. 'খাল কেটে কুমির আনা' বাগধারাটির অর্থ
(ক) বিপদে পড়া (খ) বিপদ ডেকে আনা
(গ) বেছাচারী হওয়া (ঘ) কুমির চাষ করা **উত্তরঃ খ**
৪৬. 'আদুরে গোপাল' বাগধারাটির অর্থ
(খ) আহলাদি (ঘ) অতিরিক্ত ন্যাকামি
(গ) অতিরিক্ত ভভামী (ঘ) অতিরিক্ত আহলাদ **উত্তরঃ ঘ**
৪৭. 'বিডব' শব্দের প্রতিশব্দ
(ক) পটন (খ) বিদ্যুৎ
(গ) ধন (ঘ) পাট্টা **উত্তরঃ খ**
৪৮. 'বাতাস' শব্দের সমার্থক শব্দ
(ক) পবক (খ) পবন
(গ) তমস (ঘ) অনল **উত্তরঃ খ**
৪৯. শুদ্ধ শব্দটি বাছাই কর
(ক) বিভিষিকা (খ) বিভীষিকা
(গ) বিভীষীকা (ঘ) বিভীষিকা **উত্তরঃ খ**
৫০. 'আক্কেল সেলামী' কোন ধরনের সমাস?
(ক) উপমিত কর্মধারয় (খ) মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি
(গ) উপমান কর্মধারয় (ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় **উত্তরঃ খ**
৫১. 'ঘর জামাই' কোন ধরনের সমাস?
(ক) তৎপুরুষ (খ) বহুব্রীহি
(গ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয় (ঘ) উপমিত কর্মধারয় **উত্তরঃ গ**
৫২. ফ্রুট সুগার হলো
(ক) ফ্রুটোজ (খ) রাইবোজ
(গ) রাইবুলোজ (ঘ) অ্যারাবাইনোজ **উত্তরঃ গ**
- ব্যাখ্যা: অধিকাংশ পাকা মিষ্টি ফল ও মধুতে ফ্রুটোজ থাকে। তাই এর আরেক নাম ফ্রুট সুগার। **উত্তরঃ ক**
৫৩. কোন উদ্ভিদের ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস ঘটে
(ক) *Solanum rigrum*
(খ) *Orchis maculata*
(গ) *Plumeria acutifolia*
(ঘ) *Parthenium argentatum*
- ব্যাখ্যা: *Solanum nigrum* → হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস
Orchis maculata → হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস **উত্তরঃ খ**

৫৪. গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া
(ক) *Bacillus anthracis*
(খ) *Salmonella typhi*
(গ) *Shigella dysenteriae*
(ঘ) *Escherichia coli*

ব্যাখ্যা: *Bacillus anthracis* বড় আকৃতির গ্রামপজিটিভ ব্যাকটেরিয়া। **উত্তরঃ ক**

৫৫. W. Schimper সর্বপ্রথম উদ্ভিদ কোষে সবুজ বর্ণের প্লাস্টিড লক্ষ্য করেন
(ক) ১৮৫৩ সালে (খ) ১৮৬৩ সালে
(গ) ১৮৭৬ সালে (ঘ) ১৮৮৩ সালে

ব্যাখ্যা: সবুজ বর্ণের প্লাস্টিড → বিজ্ঞানী লিম্পার ১৮৮৩ সালে **উত্তরঃ ঘ**

৫৬. মিয়োসিস কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রাজমা সৃষ্টি হয়?
(ক) লেন্টোটিন (খ) জাইগোটিন
(গ) প্যাকাইটিন (ঘ) ডিপ্লোটিন

ব্যাখ্যা: দুইটি নন সিস্টার ক্রোমাটিডের X আকৃতির জোড়াহীন ক্রাজমা, বহুবচনে ক্রাজমাটা বলে। **উত্তরঃ গ**

৫৭. এক্স-সিটু কনজারভেশনের উদাহরণ
(ক) বোটানিক্যাল গার্ডেন (খ) ইকো-পার্ক
(গ) জাতীয় উদ্যান (ঘ) গেম রিজার্ভ

ব্যাখ্যা: ইকোপার্ক, জাতীয় উদ্যান, গেম রিজার্ভ → ইন সিটু **উত্তরঃ ক**

৫৮. একগুচ্ছ পরাগরেণু একত্রে অবস্থানকে
(ক) পলিনিয়াম (খ) পরাগখলি
(ঘ) পরাগধানী (ঘ) পরাগ মাতৃকোষ

ব্যাখ্যা: পলিনিয়াম → পরাগরেণুগুচ্ছ **উত্তরঃ ক**

৫৯. অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড
(ক) পামিটিক এসিড (খ) মিরিস্টিক এসিড
(গ) স্টিয়ারিক এসিড (ঘ) লিনোলেনিক এসিড

ব্যাখ্যা: পামিটিক, মিরিস্টিক, স্টিয়ারিক → সম্পৃক্ত **উত্তরঃ ঘ**

৬০. দই তৈরীর স্টারটার কালচারে ব্যবহৃত হয়
(ক) *Lactobacillus bulgaricus*
(খ) *Pseudomonas putida*
(গ) *Escherichia coli*
(ঘ) *Bacillus cereus*

ব্যাখ্যা: স্টারটার কালচারে থাকে → *Streptococcus lactis*; *Streptococcus cremoris*; *Streptococcus thermophilus*; *Lactobacillus helveticus*; *Lactobacillus bulgaricus*. **উত্তরঃ ক**

১ম বর্ষ (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা, ২০১৩-২০১৪

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

D2-ইউনিট, জীববিজ্ঞান অনুষদ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার

Set CODE: 3

সময়: ৪৫ মিনিট

পূর্ণমান- ৬০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২০ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নপত্রে উত্তর চিহ্নিত করা যাবে না।

পরীক্ষার শুরুতেই OMR শিটের নির্ধারিত স্থানে নিচের বাক্য দুটি ছবছ লিখতে হবে।

(ক) জাতি গঠনে শিক্ষা অপরিহার্য

(খ) Education is essential for the development of a nation.

০১. 'দুষ্কর' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

(ক) দুঃ+কর (খ) দু+কর

(গ) দু+স্কর (ঘ) দুয+কর

উত্তরঃ ক

০২. 'ক্ষণজীবী' কোন সমাস?

(ক) চতুর্থী তৎপুরুষ (খ) পঞ্চমী তৎপুরুষ

(গ) উপপদ তৎপুরুষ (ঘ) অলুক তৎপুরুষ

উত্তরঃ গ

০৩. নিম্নের কোনটি তদ্ধিত প্রত্যয়যুক্ত শব্দ নয়?

(ক) মিতালি (খ) বাজনা

(গ) হাতল (ঘ) মেধাবী

উত্তরঃ ঘ

০৪. নিম্নের কোনটি 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ নয়?

(ক) সুর (খ) সবিতা

(গ) দিননাথ (ঘ) বারীশ

উত্তরঃ ঘ

০৫. নিম্নের কোন বানানটি শুদ্ধ?

(ক) পিপীলিকা (খ) পীপিলিকা

(গ) পিপিলিকা (ঘ) পীপীলিকা

উত্তরঃ ক

০৬. 'ব্যাঙের আধুলি' কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?

(ক) অর্থের প্রাচুর্য (খ) সামান্য অর্থ

(গ) অসম্ভব বস্তু (ঘ) সহজলভ্য বস্তু

উত্তরঃ খ

০৭. 'সিংহের ডাক' কে কি বলা হয়?

(ক) করভ (খ) অজিন

(গ) নাদ (ঘ) হেবা

উত্তরঃ গ

০৮. 'জগতে কীর্তিমান হও সাধনায়' বাক্যে নিম্নরেখ পদটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

(ক) অধিকরণে সপ্তমী (খ) অপাদানে সপ্তমী

(গ) করণে সপ্তমী (ঘ) কর্তায় শূন্য

উত্তরঃ ঘ

০৯. মানবদেহের কর্ণের কোন অংশ ভারসাম্য রক্ষার কাজ করে না?

(ক) কুপুলা (খ) অর্ধবৃত্তাকার নালী

(গ) ভেস্টিবুলার যন্ত্র (ঘ) ককলিয়া

উত্তরঃ ঘ

১০. ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসৃত হয় কোনটি থেকে?

(ক) শুক্রাশয় (খ) অগ্ন্যাশয়

(গ) ডিম্বাশয় (ঘ) পিনিয়াল

উত্তরঃ গ

১১. লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে কোন হরমোন?

(ক) এরিথ্রোপোয়েটিন (খ) অ্যালডোস্টেরন

(গ) ইস্ট্রোজেন (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরঃ ক

১২. কোন প্রাণীর ডিম্বানু অ্যালেসিখাল ধরনের?

(ক) মাছ (খ) পাখি

(গ) উভচর প্রাণী (ঘ) স্তন্যপায়ী প্রাণী

উত্তরঃ ঘ

For More Question Bank Visit www.admissionwar.com

১৩. মানবদেহের ভিটামিনের ফেলোপিয়ান নালীর যে অংশটি জরায়ু প্রাচীরের কাছে থাকে তাকে কি বলে?
- (ক) ফিমব্রি (খ) ইনফান্ডিবুলাম
(গ) অ্যাম্পুলা (ঘ) ইসথমাস **উত্তরঃ ঘ**
১৪. স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়াকে কয়টি ধাপে ভাগ করা যায়?
- (ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ৩টি (ঘ) ৪টি **উত্তরঃ গ**
১৫. শুক্রাণুর সাইটোপ্রাজমের বহির্দেশে যে রাসায়নিক পদার্থ থাকে তার নাম কি?
- (ক) লাইসিন (খ) ফার্টিলাইজিন **উত্তরঃ গ**
(গ) অ্যান্টি ফার্টিলাইজিন (ঘ) হায়ালুরোনিডেজ
১৬. অপটিক স্নায়ুর ক্ষয়িষ্ণুতাকে কি রোগ বলে?
- (ক) অপটিক অ্যাট্রফি (খ) অপটোফিলিয়া **উত্তরঃ ক**
(গ) অপটোলাইসিস (ঘ) অপটিক থ্রুম্বোসিস
১৭. এপিষ্ট্যাটাসিসে যে জীনটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় তাকে কি বলে?
- (ক) এপিষ্ট্যাটিক জীন (খ) হাইপোস্ট্যাটিক জীন
(গ) লিথাল জীন (ঘ) কোনটিই নয় **উত্তরঃ খ**
১৮. নিম্নের কোনটি স্নায়ুকলা?
- (ক) বৃক্ক (খ) মগজ
(গ) ফুসফুস (ঘ) হৃদপিণ্ড **উত্তরঃ খ**
১৯. পীত তন্ত্রময় যোজক কলা যে প্রোটিন দ্বারা গঠিত তার নাম কি?
- (ক) কোলাজেন (খ) ইলাস্টিন
(গ) কনড্রিন (ঘ) ম্যায়েসিন **উত্তরঃ খ**
২০. নিম্নের কোন বন্যপ্রাণী বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে?
- (ক) উল্লুক (খ) গভার
(গ) কালো ভালুক (ঘ) শুশুক **উত্তরঃ গ**

২১. IUCN এর পূর্ণ অভিযুক্তি কি?
- (ক) International Union for the Conservation of Nature **উত্তরঃ ক**
(খ) International Unity for Conservation of Nature
(গ) International Union of Conversation for the Nature
(ঘ) কোনটিই নয়
২২. *Plasmodium malariae* এর সুপ্তাবস্থাকাল কত দিন?
- (ক) ৮-১৫ দিন (খ) ১১-১৬ দিন
(গ) ১২-২ দিন (ঘ) ১৮-৪০ দিন **উত্তরঃ ঘ**
২৩. Choose the correct preposition. He died _____ cholera.
- (a) of (b) with
(c) from (d) in **উত্তরঃ ক**
২৪. Choose the correct passive form of 'Open the window'.
- (a) The window should be opened
(b) Let the window be opened
(c) Let the window be opened by you
(d) The window must be opened **উত্তরঃ খ**
২৫. Which one is the antonym of 'Boon'?
- (a) disadvantage (b) blessing
(c) jovial (d) jolly **উত্তরঃ ক**
২৬. Which one is the synonym of the word 'Incredible'?
- (a) unbelievable (b) unthinkable
(c) unmanageable (d) unlikely **উত্তরঃ ক**

27. Find out the best translation of the sentence 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'

- (a) Cheap goods are dear in the long run
(b) To make a mess of things
(c) Charity begins at home
(d) To add insult to injury

উত্তরঃ ক

28. If 'Heart:Pump' then 'Stomach:?'

- (a) Ache (b) Collapse
(c) Burst (d) Digest

উত্তরঃ গ

29. Choose the correct option. Rakib ill since Christmas.

- (a) has being (b) had
(c) has been (d) have been

উত্তরঃ গ

30. জার্মপ্লাজম মতবাদের প্রবক্তা কে?

- (ক) থমাস হান্ট মর্গান (খ) হর গোবিন্দ খোরানা
(গ) অগাস্ট ভাইজম্যান (ঘ) হুগো দ্য ভিস

উত্তরঃ গ

31. শ্রেণীবদ্ধবিদ্যাকে কি বলা হয়?

- (ক) Evolution (খ) Taxonomy
(গ) Ecology (ঘ) Physiology

উত্তরঃ খ

32. System Naturae গ্রন্থের লেখক কে?

- (ক) জর্জেস কুভিয়ে (খ) থিওডোর সোয়ান
(গ) রবার্ট হুক (ঘ) ক্যারোলাস লিনিয়াস

উত্তরঃ ঘ

33. একসূত্রক নিউক্লিক এসিডে কয় ধরনের নাইট্রোজেনযুক্ত বেস আছে?

- (ক) ৪ ধরনের (খ) ৩ ধরনের
(গ) ৫ ধরনের (ঘ) ২ ধরনের

উত্তরঃ ক

34. মানুষের বাহকে কয়টি অঙ্গে ভাগ করা হয়?

- (ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

উত্তরঃ ক

35. মানবদেহের মুখমন্ডলে নিচের চোয়াল ও ল্যারিংক্সের মাঝখানে অবস্থিত অস্থির নাম কি?

- (ক) ফেনয়েড (খ) হাইঅয়েড
(গ) জাইগোম্যাটিক (ঘ) প্যালেটাইন

উত্তরঃ খ

36. মানবদেহের প্রথম দুটি সারভাইকল কশেরুকার মধ্যকার অস্থিসন্ধির নাম কি?

- (ক) কন্ডাইলয়েড (খ) স্যাডল
(গ) পিভট (ঘ) হিনজ

উত্তরঃ খ

37. মানবদেহের ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে কোনটি অবস্থিত?

- (ক) পাকস্থলী (খ) ক্ষুদ্রান্ত্র
(গ) বৃহদান্ত্র (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরঃ ক

38. মানবদেহের আন্তরিকরসে প্রোটিন খাদ্য পরিপাকের সাহায্যকারী এনজাইমের নাম কি?

- (ক) ট্রাইপেপটাইজেড (খ) পেপসিনোজেন
(গ) ট্রিপসিনোজেন (ঘ) কোলাজিনেজ

উত্তরঃ ক

39. মানবজগৎ প্রতিঘন মিলিমিটারে সোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা কত?

- (ক) ৬০-৭০ লক্ষ (খ) ৮০-৯০ লক্ষ
(গ) ৪৫ লক্ষ (ঘ) ৫০ লক্ষ

উত্তরঃ খ

40. ম্যালিগন্যান্ট টারশিয়ান ম্যালেরিয়া পরজীবির নাম কি?

- (ক) *Plasmodium falciparum*
(খ) *Plasmodium vivax*
(গ) *Plasmodium malariae*
(ঘ) *Plasmodium ovale*

উত্তরঃ ক

41. নিডারিয়া পর্বভূক্ত প্রাণিদেহের অভ্যন্তরে যে গহ্বর দেখা যায় তাকে কি বলে?

- (ক) সিলেন্টরণ (খ) স্পঞ্জোসিল
(গ) আর্কেন্টেরণ (ঘ) হিমোসিল

উত্তরঃ ক

৪২. হাইড্রার বৃহত্তম নেমাটোসিস্টের নাম কি?
(ক) স্টিনোটিল বা পেনিট্র্যাট
(খ) ভলভেন্ট
(গ) স্ট্রেন্টোলিন থুটিন্যান্ট
(ঘ) স্টেরিওলিন থুটিন্যান্ট **উত্তরঃ ক**
৪৩. তেলপোকোর চোখের কর্ণিয়াজেন কোথের নিচে অবস্থিত
দীর্ঘাকার চারটি কোষে নাম কি?
(ক) কর্ণিয়াজেন কোষ (খ) ক্রিস্টালাইন কোণ কোষ
(গ) রেটিনুলার কোষ (ঘ) কোনটিই নয় **উত্তরঃ খ**
৪৪. তেলপোকোর দ্বিতীয় ম্যাঞ্জিলার অংশ নয় কোনটি?
(ক) মেন্টাম (খ) সাবমেন্টাম
(গ) ল্যাসিনিয়া (ঘ) প্রিমেন্টাম **উত্তরঃ গ**
৪৫. উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অধিকাংশ এলাকা কোন
প্রাণিভৌগিক অঞ্চলে অবস্থিত?
(ক) প্যালিআর্কটিক (খ) নিআর্কটিক
(গ) নিওট্রপিক্যাল (ঘ) ওরিয়েন্টাল **উত্তরঃ খ**
৪৬. মোলাকাস দ্বীপ কোন প্রাণিভৌগিক অঞ্চলে অবস্থিত?
(ক) ওরিয়েন্টাল (খ) নিআর্কটিক
(গ) অস্ট্রেলিয়ান (ঘ) নিওট্রপিক্যাল **উত্তরঃ গ**
৪৭. বাস্তবত্ব অনুযায়ী নিচের কোনটি প্রাইমারী খাদক?
(ক) খরগোশ (খ) বেজী
(গ) সাপ (ঘ) টিকটিকি **উত্তরঃ ক**
৪৮. আথ্রোপোডা পর্বের প্রাণিদেহে কি রকম খণ্ডকায়ন পাওয়া যায়?
(ক) বাহ্যিক (খ) অভ্যন্তরীণ
(গ) বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ (ঘ) কোনটিই নয় **উত্তরঃ ক**
৪৯. এসিড বৃষ্টি কোন ধরনের দূষণের ফলে হয়ে থাকে?
(ক) বায়ু দূষণ (খ) পানি দূষণ ✓
(গ) মাটি দূষণ (ঘ) তেজস্ক্রিয় দূষণ
৫০. অ্যামিবুলা কে কি বলে?
(ক) ট্রফোজয়েট (খ) মেটাসিস্টিক ট্রফোজয়েট
(গ) ম্যাগনা ট্রফোজয়েট (ঘ) মাইনুটা ট্রফোজয়েট **উত্তরঃ খ**
৫১. রেস্ট্রিকশন এনজাইমের কাজ হচ্ছে DNA অণুর
(ক) সংখ্যাবৃদ্ধি করণ (খ) সংখ্যা কমানো
(গ) নির্দিষ্ট স্থানে কর্তন করা
(ঘ) নির্দিষ্ট স্থানে জোড়া লাগানো **উত্তরঃ খ**

৫২. মাইক্রোপ্রোপাগেশনে উদ্ভিদের কোন কাপচার ব্যবহৃত হয়?
(ক) কোথের কাপচার (খ) অঙ্গের কাপচার
(গ) কলার কাপচার (ঘ) সবগুলো **উত্তরঃ ক**
৫৩. সাধারণত প্রাজনিডের আকার কেমন হয়?
(ক) বৃত্তাকার (খ) লম্বাটে
(গ) প্যাঁচানো (ঘ) নাশপাতির মত **উত্তরঃ ক**
৫৪. মানবদেহের প্রাজমায়ে উপস্থিত প্রোটিনে নাম কি?
(ক) বিলিরুবিন (খ) প্রোথ্রোমিন
(গ) জ্যানথিন (ঘ) হরমোন **উত্তরঃ ক**
৫৫. প্রাজমাথ্রোটিন তৈরীর স্থানকে কি বলে?
(ক) যকৃত (খ) ডিম্বাশয়
(ক) বৃক্ক (ঘ) ডিম্বনালী ✓
৫৬. মানবদেহের বৃক্কের রেনাল পিরামিডের চূড়াকে কি বলে?
(ক) পেলভিস (খ) ম্যাডুলা
(গ) প্যাপিলা (ঘ) ক্যাপসুল **উত্তরঃ গ**
৫৭. মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়
কোনটি?
(ক) সেরেবেলাম (খ) থ্যালামাস
(গ) হাইপোথ্যালামাস (ঘ) পনস **উত্তরঃ ক**
৫৮. মানবদেহের সেরেবেলাম কোন মস্তিষ্কের অংশ?
(ক) অগ্রমস্তিষ্ক (খ) মধ্যমস্তিষ্ক
(গ) পশ্চাৎমস্তিষ্ক (ঘ) কোনটিই নয় **উত্তরঃ গ**
৫৯. চোখের মৃদু আলোক সুবেদী অংশ কোনটি?
(ক) অন্ধ বিন্দু (খ) পীতবিন্দু
(গ) রড কোষ (ঘ) কোণ কোষ **উত্তরঃ গ**
৬০. মানবদেহের চক্ষুর কোন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লাইসোজোম
এনজাইম কনজাংটিভাকে জীবানুমুক্ত রাখে?
(ক) অগ্রগ্রন্থি (খ) হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি **উত্তরঃ ক**
(গ) মেবোমিয়ান গ্রন্থি (ঘ) অক্সিগোলকের গহ্বর

১ম বর্ষ (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা, ২০১৩-২০১৪
D3-ইউনিট, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, জীববিজ্ঞান অনুষদ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার
 সময়: ৪৫ মিনিট পূর্ণমান- ৬০

Set CODE: 1

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২০ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নপত্রে উত্তর চিহ্নিত করা যাবে না।

পরীক্ষার শুরুতেই OMR শিটের নির্ধারিত স্থানে নিচের বাক্য দুটি ছবছ লিখতে হবে।

(ক) প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান

(খ) Biochemistry and Molecular Biology is the Science of 21st Century.

০১. Prokaryotic cell এর রাইবোসোম

(ক) 50S (খ) 60S

(গ) 70S (ঘ) 80S

উত্তরঃ খ

০২. মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রোটিনের পরিমাণ

(ক) ৫০-৬০% (খ) ৬০-৭০%

(গ) ৭০-৮০% (ঘ) ৮০-৯০%

উত্তরঃ খ

০৩. ভুটায় ক্রোমোজোমের সংখ্যা

(ক) ১০ (খ) ২০

(গ) ৩০ (ঘ) ৪০

উত্তরঃ গ

০৪. কোনটি Purine base?

(ক) Adenine (খ) Cytosine

(গ) Thymine (ঘ) Uracil

উত্তরঃ ক

০৫. DNA এর ক্ষেত্রে কোন base pair সঠিক?

(ক) A = T (খ) A = C

(গ) A = G (ঘ) T = C

উত্তরঃ ক

০৬. কোনটিতে প্রায় 90% RNA থাকে?

(ক) নিউক্লিয়াস (খ) সাইটোপ্লাজম

(গ) গলজি এপারেটাস (ঘ) রাইবোসোম

উত্তরঃ ঘ

০৭. কোনটি লিপিডে দ্রবণীয় ভিটামিন

(ক) Vitamin C (খ) Vitamin B₁

(গ) Vitamin A (ঘ) Vitamin B₆

উত্তরঃ খ

০৮. এনজাইমের প্রোটিন অংশকে বলে

(ক) প্রোস্টেটিক গ্রুপ (খ) কো-এনজাইম

(গ) অ্যাপো-এনজাইম (ঘ) কো-ফ্যাক্টর

উত্তরঃ গ

০৯. গ্লুকোজ-৬-ফসফেট → ফ্রুক্টোজ-৬-ফসফেট বিক্রিয়ায়

এনজাইমের নাম

(ক) সুক্রোজ

(খ) ডিহাইড্রোজিনেজ

(গ) আইসোমারেজ

(ঘ) সিনথেটেজ

উত্তরঃ গ

১০. অধিকাংশ এনজাইমের সর্বোচ্চ কার্যকারিতার তাপমাত্রা

(ক) 15-25°C

(খ) 24-40°C

(গ) 45-55°C

(ঘ) 60-75°C

উত্তরঃ খ

১১. পূর্ণাঙ্গ ভাইরাসকে বলে

(ক) ভিরিয়ন

(খ) ক্যাপসিড

(গ) নিউক্লিয়িক এসিড

(ঘ) ক্যাপসুল

উত্তরঃ ক

১২. সবাত স্বসপে এক অণু গ্লুকোজ থেকে তৈরী হয়

(ক) 30 ATP

(খ) 38 ATP

(গ) 48 ATP

(ঘ) 50 ATP

উত্তরঃ খ

১৩. জিনতত্ত্বের জনক কে?

(ক) অ্যারিস্টটল

(খ) ডারউইন

(গ) হেগার জোহান মেডেল

(ঘ) ক্যারোলাস লিনিয়াস

উত্তরঃ গ

১৪. Pisciculture এ কি নিয়ে আলোচনা করা হয়?

(ক) মৎস্য চাষ

(খ) মৌমাছি পালন

(গ) রেশম চাষ

(ঘ) মুক্তা চাষ

উত্তরঃ ক

১৫. প্রোটোপ্লাজমে পানির পরিমাণ

(ক) ৭০-৯০%

(খ) ৬০-৭০%

(গ) ৫০-৬০%

(ঘ) ৯০-১০০%

উত্তরঃ ক

১৬. মানুষের দেহকোষে কত জোড়া অটোজম থাকে?

(ক) ২২

(খ) ২৩

(গ) ২৪

(ঘ) ২৫

উত্তরঃ ক

১৭. প্রজননতন্ত্র গঠিত হয় ক্রমের কোন স্তর থেকে?

- (ক) এন্টোডার্ম (খ) মেসোডার্ম
(গ) এন্টোমেসোডার্ম (ঘ) এন্ডোডার্ম

উত্তরঃ খ

১৮. কোন কোষ থেকে হেপারিন নিঃসৃত হয়?

- (ক) মাস্টকোষ (খ) ফাইব্রোব্লাস্ট
(গ) প্লাজমাকোষ (ঘ) হিস্টিওব্লাস্ট

উত্তরঃ ঘ

১৯. নিউরেনের কোষদেহের চার পাশে তন্তুময় শাখা বিশিষ্ট অংশকে বলে

- (ক) এক্সন (খ) ডেনড্রাইট
(গ) নিউরিলিমা (ঘ) সাইনাপস

উত্তরঃ খ

২০. ম্যালেরিয়া জীবানুর অযৌন চক্র সম্পন্ন হয়

- (ক) মশকিতে (খ) মানুষে
(গ) পানিতে (ঘ) ব্যাঙে

উত্তরঃ ঘ

২১. লাল রসে কোন উৎসেচক থাকে?

- (ক) টায়ালিন (খ) গ্যাসট্রিন
(গ) ট্রিপসিন (ঘ) পেপসিন

উত্তরঃ ক

২২. ইউরিয়া উৎপন্ন হয়

- (ক) ফ্রেবস চক্রে (খ) নাইট্রোজেন চক্রে
(গ) অরনিখিন চক্রে (ঘ) কার্বন চক্রে

উত্তরঃ ঘ

২৩. কোনটি বৃদ্ধি হরমোন?

- (ক) ইনসুলিন (খ) হিউমলিন
(গ) গ্রাইকোলিন (ঘ) সোম্যাটোট্রপিন

উত্তরঃ ঘ

২৪. কোনটি STOP কোডন নয়?

- (ক) ATC (খ) ACT
(গ) ACC (ঘ) ATT

উত্তরঃ গ

২৫. কোষে ট্রান্সক্রিপশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি তৈরি হয়?

- (ক) RNA (খ) Protein
(গ) Lipid (ঘ) DNA

উত্তরঃ ক

২৬. CO₂ এর ক্রান্তি আয়তন কত?

- (ক) 64.51 mL/mol (খ) 74.42 mL/mol
(গ) 77.65 mL/mol (ঘ) 95.65 mL/mol

ব্যাখ্যা: CO₂ = 94 cm³/mol

উত্তরঃ ঘ

২৭. কোন ইলেকট্রন বিন্যাসটি সঠিক নয়?

- (ক) Si-1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p²
(খ) P-1s² 2s² 2p² 3s² 3p³
(গ) Cr-1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁵ 4s¹
(ঘ) Co-1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁸ 4s¹

উত্তরঃ ঘ

ব্যাখ্যা: CO(27) → 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 4s² 3d⁷

২৮. KMnO₄ এর অক্সীদ্রবণে Mn এর জারণ সংখ্যা +7 থেকে পরিবর্তিত হয়ে কত হয়?

- (ক) +2 (খ) +4 (গ) +6 (ঘ) +8


ব্যাখ্যা: KMnO₄ (অক্সীদ্রবণ) → +2

(ক্ষারীয়) → +7

উত্তরঃ ক

২৯. SiCl₄ অণুর আকৃতি কেমন?

- (ক) ত্রিকোণাকার সমতলীয় (খ) সরলরৈখিক
(গ) চতুস্তলকীয় (ঘ) ত্রিকোণাকার পিরামিড



উত্তরঃ গ

৩০. অ্যাসিটিক এসিডের শতকরা কত ভাগ জলীয় দ্রবণে ভিনেগার বলে?

- (ক) 6-10 (খ) 16-20 (গ) 26-30 (ঘ) 36-40

ব্যাখ্যা: 6-10% অ্যাসিটিক এসিডের জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলে।

উত্তরঃ ক

৩১. 0.2 M অ্যাসিটিক এসিড এবং 0.2 M সোডিয়াম অ্যাসিটেট মিশ্রিত বাফার দ্রবণের pH কত হবে? [K_a = 1.0 × 10⁻⁵]

- (ক) 2.5 (খ) 5.0 (গ) 7.5 (ঘ) 10.0

ব্যাখ্যা: $pH = pK_a + \log \frac{[Salt]}{[Acid]}$
 $= -\log K_a + \log \frac{0.2}{0.2}$
 $= -\log(1 \times 10^{-5}) = 5$

উত্তরঃ খ

৩২. ক্যালার চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যবহৃত হয়?

- (ক) ক্রিপ্টন (খ) রেডন (গ) নিয়ন (ঘ) আরগন

ব্যাখ্যা: ক্যালার চিকিৎসায় Rn ব্যবহার করা হয়।

উত্তরঃ খ

৩৩. একই পর্যায়ের ডান থেকে বামে গেলে মৌলসমূহের তড়িৎ ঋণাত্মকতার কি ধরনের পরিবর্তন হয়?

- (ক) বৃদ্ধি পায় (খ) হ্রাস পায়
(গ) অপরিবর্তিত থাকে (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: ডান থেকে বামে পরমাণুর আকার বৃদ্ধি পায় ফলে ইলেকট্রন ঘনত্ব কমে এবং আয়নিকরণ শক্তি হ্রাস পায়।

উত্তরঃ খ

৩৪. Al, Cu, Mg এবং Mn এর সমন্বয়ে গঠিত অ্যালুমিনিয়ামের সংকর ধাতুর নাম কোনটি?
 (ক) ম্যাগনেসিয়াম (খ) অ্যালনিকো
 (গ) অ্যালুমিনিয়াম ব্রোজ (ঘ) ডুরালুমিন

ব্যাখ্যা: ডুরালুমিন →
 → Al(95%)
 → Cu (4%)
 → Mg (0.5%)
 → Mn(0.5%)

উত্তর: ঘ

৩৫. কোন সংকেতটি সঠিক নয়?

- (ক) ফেলসপার- $MgCa(SiO_3)_4$
 (খ) ডলোমাইট- $MgCO_3 \cdot CaCO_3$
 (গ) ইপসন লবন- $MgSO_4 \cdot 7H_2O$
 (ঘ) ক্যানাইড- $MgSO_4 \cdot KCl \cdot 3H_2O$

উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: ফেলসপার → $KAISi_3O_8 \cdot NaAlSi_3O_8 \cdot CaAl_2Si_2O_8$

৩৬. অদানাদার সালফারের রূপভেদ কোনটি?

- (ক) রম্বিক (খ) মনোক্লিনিক
 (গ) প্রাস্টিক (ঘ) মিউ

উত্তর: গ

৩৭. ইদুর মারার বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনটি?

- (ক) $AgBr$ (খ) CH_2Cl_2
 (গ) KBr (ঘ) CH_3Br

উত্তর: ঘ

৩৮. মার্কনিকভের রীতি অনুযায়ী, পেন্টিন-১ এর সাথে HCl এর বিক্রিয়ায় নিচের কোন উৎপাদটির প্রাধান্য থাকবে?


- (ক) ১- ক্লোরো পেন্টেন (খ) ২- ক্লোরো পেন্টেন
 (গ) ৩- ক্লোরো পেন্টেন (ঘ) ৪- ক্লোরো পেন্টেন

ব্যাখ্যা: $CH_3 - CH_2 - CH = CH_2 + HCl \rightarrow$
 $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2Cl$
 20%
 $CH_3 - CH_2 - CH_3 - CH - CH_3$
 2 - ক্লোরোপেন্টেন 80%

উত্তর: ঘ

৩৯. S_N^2 বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে $R-X$ এর সক্রিয়তার সঠিক ক্রম কোনটি?

- (ক) $CH_3X > 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$
 (খ) $2^\circ > 1^\circ > 3^\circ CH_3X$
 (গ) $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ CH_3X$
 (ঘ) $CH_3X > 3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$



সক্রিয়তার ক্রম $\rightarrow CH_3X > 1^\circ RX > 2^\circ RX > 3^\circ RX$

উত্তর: ক

৪০. 10% 25 মিলি. $NaOH$ (আণবিক ভর=40) দ্রবণে কত গ্রাম $NaOH$ দ্রবীভূত থাকে?

- (ক) 4.0 (খ) 2.5
 (গ) 5.0 (ঘ) 10.0

ব্যাখ্যা: 100 mL এ থাকে 10g

$$\therefore 25mL \text{ এ থাকে } \frac{10 \times 25}{100} = 2.5g$$

উত্তর: ক


৪১. জাম ফলের সুমিষ্ট গন্ধের জন্য কোন এস্টার দায়ী?

- (ক) ইথাইল বিউটারেট এস্টার
 (খ) অক্টাইল অ্যাসিটেট এস্টার
 (গ) আইসোঅ্যামাইল আইসো-ভ্যালারেট
 (ঘ) বেনজাইল অ্যাসিটেট এস্টার

উত্তর: ক

৪২. পারাসিটামল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইথানয়িক অ্যানহাইড্রাইডের সাথে কি যোগ করা প্রয়োজন?

- (ক) ২- অ্যামিনো ফেনল (খ) ৩- অ্যামিনো ফেনল
 (গ) ৪- অ্যামিনো ফেনল (ঘ) স্যালিসাইলিক এসিড



উত্তর: গ

৪৩. গাছের পাতা ও বাকল থেকে অ্যালকালয়েড জাতীয় ঔষধ নিষ্কাশন করা হয় কোন পদ্ধতিতে?

- (ক) উর্ধ্ব পাতন (খ) বাষ্প পাতন
 (গ) নিম্ন পাতন (ঘ) দ্রাবক নিষ্কাশন

উত্তর: ঘ

৪৪. এনজাইমের ক্ষেত্রে নিম্নের কোনটি সঠিক নয়?

- (ক) প্রোটিন জাতীয়
 (খ) বিক্রিয়ার হারকে বৃদ্ধি করে
 (গ) বিক্রিয়ার সাম্যবস্থার পরিবর্তন করে
 (ঘ) জীবকোষ হতে নিঃসৃত হয়

উত্তর: গ

৪৫. সুক্রোজ এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

- (ক) Glucose+Glucose
(খ) Glucose+Fructose
(গ) Glucose+Galactose
(ঘ) Fructose+Galactose

উত্তর: খ

৪৬. কোনটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচনা?

- (ক) অনিশেষ (খ) মায়াকাজল
(গ) নয়নচারা (ঘ) সহসা সচকিত

উত্তর: ক

৪৭. দুঃসময়ের মুখোমুখি কার রচনা?

- (ক) কাজী নজরুল ইসলাম (খ) সৈয়দ আলী আহসান
(গ) শামসুর রাহমান (ঘ) জহির রায়হান

উত্তর: খ

৪৮. কোনটি সঠিক বানান?

- (ক) পরজীবী (খ) পরজীবী
(ঘ) পরজিবি (ঘ) পরজিবী

উত্তর: খ

৪৯. নিজেই চমকে উঠি, কী নিস্পৃহ, কেমন শীতল? এখানে

নিম্নরেখ শব্দটি কোন পদ?

- (ক) বিশেষণ (খ) বিশেষ্য
(গ) অব্যয় (ঘ) সর্বনাম

উত্তর: খ

৫০. ও কি বাতাসের হাহাকার, ও কি রোনাঝারি

- (ক) মুসাফিরের (খ) ক্ষুধিতের
(গ) ফকিরের (ঘ) মজলুমের

উত্তর: খ

৫১. বাট শব্দের অর্থ কী?

- (ক) চাটাই (খ) বাটি
(গ) বিপদ (ঘ) পথ

উত্তর: ঘ

৫২. ভক্তি এর সন্ধি বিচ্ছেদ

- (ক) ভজ্+তি (খ) ভক্+তি
(গ) ভা+তি (ঘ) ভ+উক্তি

উত্তর: ক

৫৩. কোনটি তৎসম শব্দ?

- (ক) চন্দ্র (খ) জোৎস্না
(গ) হাত (ঘ) গজ

উত্তর: ক

54. Which one is an adjective?

- (a) education (b) educate
(c) educational (d) educationally

উত্তর: গ

55. What is the synonym of the word 'Competent'?

- (a) circumspect (b) discrete
(c) capable (d) prudent

উত্তর: গ

56. What is the antonym of the word 'Clarity'?

- (a) profusion (b) confusion
(c) diffusion (d) fusion

উত্তর: খ

57. Which one is correctly spelt?

- (a) visionary (b) visonary
(c) visionery (d) visonery

উত্তর: ক

58. The tense of a verb is related to –

- (a) person (b) place
(c) time (d) degree

উত্তর: গ

59. Though, Although, Because, Since implies the type of sentence –

- (a) complex (b) simple
(c) compound (d) negative

উত্তর: ক

60. 'Syntax' means –

- (a) synchronizing tax
(b) sentence building
(c) word making
(d) manner of speech

উত্তর: খ

ফার্মেসী বিভাগ

১ম বর্ষ (সম্মান) ভর্তি পরীক্ষা, ২০১৩-২০১৪

D 4-ইউনিট, জীববিজ্ঞান অনুষদ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাতার

Set CODE: 1

সময়: ৪৫ মিনিট

পূর্ণমান- ৬০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২০ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নপত্রে উত্তর চিহ্নিত করা যাবে না।

পরীক্ষার শুরুতেই OMR শিটের নির্ধারিত স্থানে নিচের বাক্য দুটি লিখতে হবে।

(ক) প্যারাসিটামলে জ্বর উপশম হয়।

(খ) Propranolol is used in hypertension.

০১. 'যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে'- এটি কোন প্রকারের বাক্য?

- (ক) সরল (খ) জটিল
(গ) যৌগিক (ঘ) কোনটিই নয় উত্তর: খ

০২. বাগধারা গুলোর মধ্যে কোনটির অর্থ ভিন্ন?

- (ক) অহিনকুল সম্বন্ধ (খ) আদায় কাচকলায়
(গ) তেলেজলে (ঘ) সাপে নেউলে উত্তর: খ

০৩. 'For Good' এর বাংলা অনুবাদ কোনটি?

- (ক) ক্ষণতরে (খ) চিরতড়ে
(গ) চিরতরে (ঘ) ভালর জন্য উত্তর: গ

০৪. কোন ধরনের পত্রে সংযুক্তি আবশ্যিক?

- (ক) মানপত্রে (খ) নিমন্ত্রণপত্রে
(গ) চাকুরীর দরখাস্তে (ঘ) প্রশংসাপত্রে উত্তর: গ

০৫. 'লাশ' কোন দেশী শব্দ?

- (ক) বাংলা (খ) ফারসী
(গ) তুর্কি (ঘ) আরবী উত্তর: খ

০৬. 'আকাশে চাঁদ উঠেছে' 'আকাশে' কোন অধিকরন?

- (ক) বৈষয়িক (খ) কালাদিকরন
(গ) অভিব্যাপক (ঘ) একদেশিক উত্তর: ঘ

০৭. 'বৃহন্ন' কোন বাক্যের সংক্ষিপ্ত রূপ?

- (ক) হস্তী রাখার স্থান (খ) ঘোড়ার দাঁত
(গ) হাতির ডাক (ঘ) হাতির দাঁত উত্তর: খ

০৮. কোন বানানটি শুদ্ধ?

- (ক) গভুস (খ) গভুষ
(গ) গভুস (ঘ) গভুশ উত্তর: খ

Direction: Each sentence has one or two blanks. Choose the answer choice that contains the word or words that best complete the sentence.

09. Today Wegener's theory is ____; however, he died an outsider treated with ____ by the scientific establishment.

- (a) unsupported – approval
(b) dismissed – contempt
(c) accepted – approbation
(d) unchallenged – disdain উত্তর: খ

10. Biological clocks are of such ____ adaptive value to living organisms, that we would expect most organisms to ____ them.

- (a) clear – avoid (b) obvious – possess
(c) significant – eschew
(d) ambivalent – develop উত্তর: গ

11. Periphrastic is most nearly opposite in meaning to

- (a) concise (b) circular
(c) comprehensive (d) ardent

উত্তরঃ ক

12. Taciturn is most nearly opposite in meaning to

- (a) spoken (b) placatory
(c) leisurely (d) talkative

উত্তরঃ ঘ

Directions: Find the word most nearly same in meaning to the given word.

13. ENIGMA

- (a) conundrum (b) engross
(c) stumper (d) perplexity

উত্তরঃ গ

14. CONVIVIAL

- (a) gregarious (b) taciturn
(c) reticent (d) talkative

উত্তরঃ খ

Directions: Read the sentence carefully. Select the underlined part that is incorrect.

15. If you are sure that_A. You are in the right_B. you would not_C mind an independent examination of the_D the case.

- (a) A (b) B
(c) C (d) D

উত্তরঃ খ

১৬. ফেনল থেকে স্যালিসাইলিন এসিড প্রস্তুতির বিক্রিয়ার নাম

- (ক) কোব (খ) কাপলিং
(গ) পার্কিন (ঘ) লিবার্ম্যান বিক্রিয়া

উত্তরঃ ক

১৭. নাইট্রোবেনজিনকে টিন ও গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্বারা বিজারিত করলে যা উৎপন্ন হয় তার আণবিক ওজন হচ্ছে

- (ক) ৯০ (খ) ৯৩
(গ) ১২৩ (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরঃ ঘ


১৮. কোনটি সত্য নয়?

- (ক) সাইটোসিন RNA এর একটি ক্ষার
(খ) গ্লাইকোজেন লিভারে সঞ্চিত সুগারের নাম
(গ) দুধে মস্টোজ ডাইস্যাকারাইড থাকে
(ঘ) গ্লাইসিন আবশ্যিকীয় অ্যামাইনো এসিডের উদাহরণ নয়

উত্তরঃ গ

১৯. কোন যৌগে কাইরাল কেন্দ্র আছে?

- (ক) $H_3C - O - CH_3$
(খ) $C_2H_5 - CH(CH_3) - OH$
(গ) $(CH_3)_2CHOH$ (ঘ) কোনটিই নয়




* C এর সাথে 4টি ভিন্নরূপ যুক্ত আছে।

উত্তরঃ খ

২০. শূণ্যস্থানে কি হবে? ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড এবং সদৃশ কিউপ্রাস হ্যালাইড প্রভাবক দ্বারা বিয়োজিত করলে উৎপন্ন হয়

- (ক) বেনজিন, ক্লোরোবেনজিন✓
(খ) বেনজিন ডায়াজেনিয়াম ক্লোরাইড, ক্লোরোবেনজিন
(গ) বেনজিন ডায়াজেনিয়াম ক্লোরাইড ফেনল
(ঘ) বেনজিন ডায়াজেনিয়াম ক্লোরাইড, টলুইন



উত্তরঃ খ

২১. কোনটি সত্য?

- (ক) ভিনেগারে ৬-১০% অ্যাসিটিক এসিড থাকে
(খ) চর্বির গলনাঙ্ক ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের উপরে থাকে
(গ) n-বিউটাইল বিউটারেট পাকা ফলে থাকে
(ঘ) সব উক্তি সত্য

উত্তরঃ ঘ

২২. $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH(Br) - COOH$ এর নাম

- (ক) ৪-ব্রোমো পেটানোয়িক এসিড
(খ) ২-ব্রোমো পেটানোয়িক এসিড
(গ) ২-ব্রোমো বিউটানোয়িক এসিড
(ঘ) ৪-ব্রোমো বিউটানোয়িক এসিড


ব্যাখ্যা: $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \overset{\text{Br}}{\text{CH}} - \text{COOH}$

2- ব্রোমো - পেন্টানোয়িক এসিড

উত্তরঃ খ

২৩.  কার্যকরী মূলক কোন যৌগে আছে?

- (ক) সাইট্রিক এসিড (খ) অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড
(গ) বেনজালডিহাইড (ঘ) সবগুলো যৌগ

ব্যাখ্যা: 
বেনজাল ডিহাইড

উত্তরঃ গ

২৪. কোনটি সত্য নয়?

- (ক) সকল একক বন্ধন সিগমা বন্ধন দ্বারা গঠিত
(খ) মিথেন অণু গঠনে কার্বনের Sp^2 সংকরণ ঘটে
(গ) পাই বন্ধন গঠনে অরবিটালদ্বয় সমান্তরাল অবস্থায় থাকে
(ঘ) থায়োফিন একটি হেটারোসাইটিক যৌগ

ব্যাখ্যা: $\text{CH}_4 \rightarrow \text{sp}^3$ সংকরণ

$\text{C}_2\text{H}_4 \rightarrow \text{sp}^2$ সংকরণ

$\text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{sp}$ সংকরণ

উত্তরঃ খ

২৫. কোনটি/কোনগুলো জৈব যৌগের ওষুধ?

- (ক) প্যারাসিটামল (খ) নরমাল স্যালাইন
(গ) অ্যাসপিরিন (ঘ) ক ও গ

ব্যাখ্যা: নরমাল স্যালাইন জৈব যৌগ না।

উত্তরঃ ঘ

২৬. মোলার গ্যাস, ধ্রুবক, R এর মান

- (ক) 8.314 joules/mol deg
(খ) 8.314 ergs mol/deg
(গ) 8.314 joules mol/deg (ঘ) 8.314 joules

ব্যাখ্যা: $R = 0.081 \text{ Latm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

$= 8.314 \text{ Jmol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

$= 1.987 \text{ calK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

উত্তরঃ ক

২৭. যে গ্যাস 'গ্যাসের গতিসূত্র' মেনে চলে তাকে কি বলে?

- (ক) আদর্শ গ্যাস (খ) প্রকৃত গ্যাস
(গ) মোলার গ্যাস (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: যে গ্যাস $PV = nRT$ সূত্র মেনে চলে তাকে আদর্শ গ্যাস বলে।

উত্তরঃ ক

২৮. কে প্রথম কলোয়েড (colloid) শব্দটির নামকরণ করেন?

- (ক) Hartley (খ) Van't Hoff
(গ) Maxwell (ঘ) Graham

উত্তরঃ ঘ

২৯. কোনটি SI মূল একক নয়?

- (ক) Ampere (খ) Kelvin
(গ) Candela (ঘ) Radian

ব্যাখ্যা: Length --- meter --- m

Mass --- kilogram --- kg

Time --- second --- S

Electric current --- ampere --- A

Temperature --- kelvin --- K

Amount substances --- mole --- mol

Luminous intensity --- candela --- cd

উত্তরঃ ঘ

৩০. 'যে পদার্থ হাইড্রোজেন আয়ন ত্যাগ করে তাকে এসিড বলে' সংজ্ঞাটি কার প্রদত্ত?

- (ক) Bronsted (খ) Arrhenius
(গ) Lux Flood (ঘ) Lewis

উত্তরঃ ঘ

৩১. এ্যাসিটিক এসিড ও এ্যাসিটেট বাফার এর pH কত?

- (ক) pH 4-6 (খ) pH 0-4
(গ) pH 5-7 (ঘ) pH 3-5

ব্যাখ্যা: $\text{CH}_3 - \text{COOH}$ এর p^H (3.7 - 5.6)

উত্তরঃ ঘ

৩২. 25°C তাপমাত্রায় পানির p^H কত?

- (ক) 7 (খ) 14
(গ) 1×10^{-14} (ঘ) 1×10^{-7}

ব্যখ্যা: $km = 1 \times 10^{-14}$

উত্তর: গ

৩৩. যে প্রক্রিয়ায় দ্রব্য উচ্চ ঘনত্ব থেকে নিম্ন ঘনত্বে ধাবিত হয় তাকে কি বলে?

- (ক) অভিস্রবন (খ) ব্যাপন
(গ) পরিবহন (ঘ) পরিচলন

ব্যখ্যা: উচ্চ ঘনত্বের স্থান হতে নিম্ন ঘনত্বের স্থানে সঞ্চারন

উত্তর: খ

৩৪. প্যারাসিটামল ট্রাজেডির সঙ্গে কোনটি জড়িত?

- (ক) Propylene glycol (খ) Ethylene glycol
(গ) Ethanol
(ঘ) Methyl alcohol

উত্তর: খ

৩৫. তীব্র এসিড এসিটিক এসিড কোন ধর্ম প্রদর্শন করে?

- (ক) এসিড (খ) ক্ষার
(গ) লবন (ঘ) নিরপেক্ষ

উত্তর: খ

৩৬. নীচের কোনটি শুক্রাণুর লেজ গঠন করে?

- (ক) সেন্টিওল (খ) ক্রোমাটিন তন্তু
(গ) জিন (ঘ) সেন্টোমিয়ার

উত্তর: ক

৩৭. ব্যাক্সিনোজ একটি

- (ক) মনোস্যাকারাইড (খ) ডাই-স্যাকারাইড
(গ) ট্রাই-স্যাকারাইড (ঘ) পেন্টা-স্যাকারাইড

উত্তর: গ

৩৮. উদ্ভিদে কি অবস্থায় ইরিথ্রোজ পাওয়া যায়?

- (ক) ইরিথ্রোজ- মনোফসফেট (খ) ইরিথ্রোজ- ২ ফসফেট
(গ) ইরিথ্রোজ- ৪ ফসফেট
(ঘ) ইরিথ্রোজ- ৩ ফসফেট

উত্তর: গ

৩৯. 'Fillial generation' বলতে বুঝায়

- (ক) পূর্ণ পুরুষ (খ) সংকর পুরুষ
(গ) উত্তম পুরুষ (ঘ) মধ্যম পুরুষ

উত্তর: খ

৪০. ডাইনোবিউবিসিন এর উৎস অনুজীব কোনটি?

- (ক) Streptomyces sp. (খ) Streptococcus sp.
(গ) Cephalosporium sp.
(ঘ) Penicillium sp.

উত্তর: ক

৪১. প্রাণিবিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণি দেহের আকার, আয়তন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক অবস্থান ও গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে কি বলে?

- (ক) ফিজিওলোজি (খ) মরফোলোজি
(গ) এন্যাটমি (ঘ) সাইটোলোজি

উত্তর: খ

৪২. ওয়াটসন ও ক্রিকের প্রদত্ত ডিএনএ অণুর গঠন শৈলী অনুসারে জোড়া কুণ্ডলীর দুদিকের হাতল নির্মিত হয় কোন অনু বা অনুসমূহ দ্বারা?

- (ক) ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার (খ) ফসফেট
(গ) দুইটিই (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: গ

৪৩. পায়ুর আবরণ কোন জরীয় স্তর থেকে গঠিত হয়?

- (ক) এন্টোডার্ম (খ) মেসোডার্ম
(গ) এন্ডোডার্ম (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: ক

৪৪. 'সাবমিউকোসা অ্যারিওলার যোজক কলায় নির্মিত এবং রক্তনালী, স্নায়ু প্রভৃতি ধারণ করে' এই কলাহানিক বৈশিষ্ট্য কোনটির?

- (ক) পাকস্থলীর (খ) ক্ষুদ্রান্তের
(গ) দুইটিরই (ঘ) কোনটিরই নয়

উত্তর: গ

৪৫. একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে ভাষা বোধের পার্থক্যকে কি বলে?

- (ক) জীনগন বৈচিত্র (খ) প্রজাতিগত বৈচিত্র
(গ) বাস্তবাত্মিক বৈচিত্র (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: ক

৪৬. কোনটি ম্যালেরিয়ার ঔষধ?

- (ক) ক্লোরোলিন (খ) নিভাড্রিন
(গ) ম্যাপাক্রিন (ঘ) প্যালুকুইন

উত্তর: গ

৪৭. মানব সাদৃশ্য প্রজাতি *Sahelanthropus tchadensis* উৎপত্তি হয় কত বছর আগে?

- (ক) ৭০ লক্ষ (খ) ৫৫-৪৪ লক্ষ
(গ) ৬০ লক্ষ (ঘ) ১৯-১৬ লক্ষ

উত্তর: ক

৪৮. কোনটিতে কার্বোহাইড্রেট পরিপাকে সাহায্যকারী এনজাইম নেই?

- (ক) লালারসে (খ) পাকস্থলীরসে
(গ) অগ্ন্যাশয়রসে (ঘ) আত্মিকরসে

উত্তর: ক

৪৯. পেপসিন আমিষকে কিসে রূপান্তরিত করে?
(ক) অ্যামিনো অ্যাসিড (খ) পেপটোন
(গ) প্যারাকেসিন (ঘ) প্রোলিন **উত্তর: খ**
৫০. দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে কোনটি?
(ক) সেরেব্রাম (খ) থ্যালামাস
(গ) হাইপোথ্যালামাস (ঘ) সেরেবেলাম **উত্তর: ঘ**
৫১. $-4, 0, 4, -4, 0, 4, -4, 0, 4, \dots$: If the sequence above continues according to the pattern shown, what is the sum of the first 200 terms of the sequence?
(a) -800 (b) -268
(c) -4 (d) 0 **উত্তর: গ**
৫২. Rahim and Karim together weigh 290 pounds. Karim and Ria together weigh 230 pounds. All three together weigh 400 pounds. What is Karim's weight?
(a) 110 lbs (b) 120 lbs
(c) 130 lbs (d) 140 lbs **উত্তর: খ**
৫৩. On a two test, Babar answered 60% of the questions correctly on Part I and 90% correctly on Part II. If there were 40 questions on Part I and 80 questions on Part II, and if each question on both parts was worth 1 (one) point, what was her score, as a percent of the total?
(a) 48% (b) 75%
(c) 80% (d) 82% **উত্তর: ঘ**
৫৪. The product of x and y is 36. If both x and y are integers, then what is the least possible value of $x - y$?
(a) -37 (b) -36
(c) -35 (d) -9 **উত্তর: ক**

৫৫. When x is subtracted from 24 and this difference is divided by x , the result is 3. What is x ?
(a) 4 (b) 5
(c) 6 (d) 8 **উত্তর: খ**
৫৬. If $y = 2x + 1$, what is the average (arithmetic mean) of $2x$, $2x$, y and $3y$, in terms of x ?
(a) $2x$ (b) $2x + 1$
(c) $3x$ (d) $3x + 1$ **উত্তর: ক**
৫৭. If a , b , c , d and e are whole numbers and $a(b(c+d)+e)$ is odd, then which of the following CANNOT be even?
(a) a (b) b
(c) c (d) d **উত্তর: গ**
৫৮. Sylvia drives 315 miles and arrives at her destination in 9 hours. If she had driven at an average rate that was 10 mph faster than her actual rate, how many hours sooner would she have arrived?
(a) 1.75 (b) 2.00
(c) 2.25 (d) 2.50 **উত্তর: ঘ**
৫৯. If $a + b = 9$, $a - c = 14$, and $a = 10$, then $c - b =$?
(a) -5 (b) -3
(c) 3 (d) 5 **উত্তর: খ**
৬০. Which of the following expresses the number that is 12 less than the product of 3 and $x + 1$?
(a) $x - 8$ (b) $x + 37$
(c) $3x - 11$ (d) $3x - 9$ **উত্তর: গ**