

১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান ভর্তি পরীক্ষা ২০১৪-২০১৫

D-ইউনিট, জীববিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সময়ঃ ৬০ মিনিট, পূর্ণমানঃ ৮০

(প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২০ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নপত্রে উত্তর চিহ্নিত করা যাবে না)

পরীক্ষার শুরুতে OMR শিটের নির্ধারিত স্থানে নিচের দু'টি বাক্য লিখতে হবে।

১। প্রকৃতি বাঁচলেই আমরা বাঁচবো ২। Save nature, save life

SET CODE: 1/2

১. 'স্মৃতি সৌধ' কোন সমাস?

- (ক) তৎপুরুষ (খ) কর্মধারয়
(গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) দ্বিগু

উত্তরঃ খ

২. 'চাকের কাঠি' - এর অর্থ কী?

- (ক) তোষামোদকারী (খ) খবরদারী
(গ) প্রহরী (ঘ) প্রচার করা

উত্তরঃ ক

৩. 'ইকরাসের আকাশ' গ্রন্থের লেখক কে?

- (ক) আল মাহমুদ (খ) শামসুর রাহমান
(গ) সুফিয়া কামাল (ঘ) সেলিম আল দীন

উত্তরঃ খ

লেখকের নাম	গ্রন্থের নাম
আল মাহমুদ	ফলের কলস, লোক লোকান্তর, সোনালী কাকিন, মায়ারী, পর্দা দুলে উঠ
শামসুর রাহমান	প্রথম গাব, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে, বিধ্বস্ত নিলীমা, নিজ বাসভূমে, বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে, ইকরাসের আকাশ, উত্তট উটের পিঠে চলেছে।
সুফিয়া কামাল	মৃত্তিকার ঘ্রাণ, একাত্তরের ডায়েরী, একালে আমাদের কাল
সেলিম আল দীন	কিন্তুনাখোলা, যৈবতী কন্যার মন, হাতহুদাই, কেরামত মঙ্গল

৪. 'সুন্মিতা' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

- (ক) দেহ (খ) লিংহী
(গ) নারী (ঘ) দস্তী

উত্তরঃ গ

৫. ১৮১০ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত কতগুলি লিপইয়ার আছে?

- (ক) ২০ (খ) ২৩
(গ) ২৪ (ঘ) ২৫

ব্যাখ্যাঃ ১৯০৯-১৮১০ = ৯৯ বছর

আমরা জানি, প্রতি ৪ বছর পর লিপইয়ার হয়

$99 \div 4 = 24.75$

অর্থাৎ ২৪টি লিপইয়ার আছে।

উত্তরঃ ঘ

৬. ৫০ পয়সা ১০০ টাকার কত ভগ্নাংশ?

- (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) $\frac{1}{200}$
(গ) $\frac{1}{20}$ (ঘ) $\frac{2}{200}$

ব্যাখ্যাঃ ১ টাকা = ১০০ পয়সা

$\therefore 100 \text{ টাকা} = 100 \times 100$

$= 10000 \text{ পয়সা}$

৫০ পয়সা $\frac{50}{10000}$ পয়সা এর $\frac{50}{10000}$ ভগ্নাংশ

$= \frac{1}{200}$

উত্তরঃ খ

৭. কোনটি অধিকতর ব্যতিক্রম?

- (ক) ধমনী (খ) শিরা
(গ) কৈশিক নালী (ঘ) লসিকা নালী

উত্তরঃ ঘ

৮. ৫, ৭, ১১, ১৯, ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?

- (ক) ৩০ (খ) ২৬
(গ) ৩৫ (ঘ) ৪২

উত্তরঃ গ

ব্যাখ্যাঃ ৫	৭	১১	১৯
+২	+৪	+৮	+১৬

এখানে পরবর্তী সংখ্যার ব্যবধান জ্যামিতিক হারে হয়েছে।

৯. Ignorance : Education :: Disease :

শূণ্যস্থানে কোনটি প্রযোজ্য

- (a) Hospital (b) Doctor
(c) Medicine (d) Nurse

উত্তরঃ গ

১০. ক ও খ, গ এর সন্তান। গ, ক এর পিতা কিন্তু খ, গ এর ছেলে নয়। খ, গ এর

- (ক) বোন (খ) মেয়ে
(গ) চাচা (ঘ) নাতি

উত্তরঃ খ

১১. বেলা ২টার সময় ঘন্টান ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর কত ডিগ্রী কোন উৎপন্ন করে?

- (ক) ৪৫ (খ) ৫০
(গ) ৬৫ (ঘ) ৬০

ব্যাখ্যাঃ ঘড়ি একটি বৃত্ত
 $1 \text{ বৃত্ত} = 360^\circ$
 ঘড়িতে ঘন্টার ঘর থাকে ১২টি
 $\therefore$ প্রতিটি ঘন্টার ঘর এর নাম $360^\circ \div 12 = 30^\circ$
 ২ টার সময় ঘন্টার কাটা থাকবে ২ বরাবর এবং মিনিটের
 কাটা থাকবে ১২ বরাবর।
 অর্থাৎ $2 \times 30^\circ = 60^\circ$ **উত্তরঃ ঘ**

১২. ৮টি বানর ৮ মিনিটে ৮টি কলা খায়, ৮৮ মিনিটে, ৮৮টি বানর
 কলা কতটি খেতে পারবে?
 (ক) ৬ (খ) ৮ (গ) ২৮ (ঘ) ৮৮

ব্যাখ্যাঃ ৮ টি বানর ৮ মিনিটে খায় ৮টি কলা
 $\therefore$ ১ টি বানর ৮ মিনিটে খায় $\frac{৮}{৮}$ টি কলা
 $\therefore$ ৮৮ টি বানর ৮ মিনিটে খায় $\frac{৮ \times ৮৮}{৮}$ টি কলা
 $\therefore$ ৮৮ মিনিট ৮৮মিনিটে খায় $\frac{৮ \times ৮৮ \times ৮}{৮ \times ৮}$ টি কলা = ৮ **উত্তরঃ খ**

13. Which one is antonym of 'Virulent'?
 (a) Toxic (b) Innocuous
 (c) Poisonous (d) Deleterious **উত্তরঃ খ**

14. How it is just 12 O'clock _____ my watch.
 (a) in (b) at
 (c) by (d) on **উত্তরঃ খ**

15. Which pair is similar to 'Delay:Expedite'?
 (a) Related :Halt (b) Block : Obstruct
 (c) Drag : Procrastinate
 (d) Detain : Dispatch **উত্তরঃ ঘ**

16. What is the verb of the word 'Popular'?
 (a) Popularity (b) Population
 (c) Popularize (d) Populate **উত্তরঃ গ**

১৭. ফল দেয়ীতে পাকার জন্য দায়ী হরমোন কোনটি?
 (ক) অক্সিন (খ) জিবেলিন
 (গ) ইথিলিন (ঘ) অ্যাবসিসিক এসিড

ব্যাখ্যাঃ ফল পাকার জন্য বিশেষভাবে দায়ী ইথিলিন। **উত্তরঃ গ**

১৮. উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাসের সর্বনিম্ন মৌলিক একক কি?
 (ক) উপ প্রজাতি (খ) প্রজাতি
 (গ) উপ গণ (ঘ) গণ **উত্তরঃ খ**

ব্যাখ্যাঃ শ্রেণীবিন্যাসের মৌলিক একক প্রজাতি (Species)

১৯. *Brassica campestris* উদ্ভিদটি কি হিসাবে ব্যবহৃত হয়?
 (ক) তেল (খ) সবজি
 (গ) সালাদ (ঘ) ডিম্বজ

ব্যাখ্যাঃ *Brassica campestris* (সরিষা) ভোজ্য তেল হিসেবে
 সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। **উত্তরঃ ক**

২০. জাইলেমের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?
 (ক) মৃত টিস্যু (খ) উড প্যারেনকাইমা
 (গ) খাদ্য পরিবহন (ঘ) খাদ্য সঞ্চয়

ব্যাখ্যাঃ জাইলেম প্যারেনকাইমা কুপযুক্ত সজীব কোষ। এরা উড
 প্যারেনকাইমা নামেও পরিচিত। এরা খাদ্য সঞ্চয় ও খাদ্য
 পরিবহন করে। **উত্তরঃ ক**

২১. কোনটি ফ্রণের অংশ?
 (ক) বীজপত্র (খ) ফ্রণকান্ড (গ) ফ্রণমূল (ঘ) সবগুলো
 ব্যাখ্যাঃ বীজে থাকে বীজপত্র, ভ্রূণকান্ড ও ভ্রূণমূল। **উত্তরঃ ঘ**

২২. আদার অসঙ্গ প্রজনন কোন অংশ দিয়ে হয়?
 (ক) মূল (খ) কান্ড (গ) শাখা প্রশাখা (ঘ) পাতা
 ব্যাখ্যাঃ আদা, আলু, পিঁয়াজ প্রভৃতির কান্ড থেকেই নতুন উদ্ভিদের
 জন্ম হয়। **উত্তরঃ খ**

২৩. গ্রীন হাউস গ্যাসের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?
 (ক) ৩০% মিথেন (খ) ৪০% কার্বন ডাই অক্সাইড
 (গ) ১০% নাইট্রাস অক্সাইড (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যাঃ গ্রীন হাউস গ্যাসের CO_2 ৫০%, CH_4 ২০%, নাইট্রাস
 অক্সাইড (N_2O) ১০%, ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন (CFC)
 ১০%, বাকী ১০% এর মধ্যে NO_2 , CO ও কিছু অন্যান্য
 গ্যাস থাকে। **উত্তরঃ গ**

২৪. TMV এর জেনেটিক বস্তু কোনটি?
 (ক) বিসূত্রক DNA (খ) একসূত্রক DNA
 (গ) দ্বিসূত্রক RNA (ঘ) একসূত্রক RNA

ব্যাখ্যাঃ Tobacco Mosaic Virus (TMV) এর অভ্যন্তরে
 একসূত্রক RNA কোষ আছে। **উত্তরঃ ঘ**

২৫. বাংলায় ১৯৪৩ সালে যে দূর্ভিক্ষ হয়েছিল তার প্রধান কারণ
 (ক) *Helminthosporium oryzae*
 (খ) *Xanthomonas oryzae*
 (গ) *Helminthosporium sativum*
 (ঘ) *Penicillium camemberti*

ব্যাখ্যাঃ ধানের পাতায় বাদামী ছিটেপড়া রোগ হয়
Helminthosporium oryzae দিয়ে। ১৯৪২ সালে
 তৎকালীন বাংলায় যে মহাদূর্ভিক্ষ হয়েছিল তার জন্য অনেকেই
 এই রোগকে দায়ী করে থাকে। **উত্তরঃ ক**

২৬. কোনটির ক্রোমাটোফোর ফিউকোজ্যান্থিন বর্ণকণিকা থাকে?
 (ক) *Navicula* (খ) *Compsopogon*
 (গ) *Sargassum* (ঘ) *Batrachospermum*

ব্যাখ্যাঃ *Navicula* এর ক্রোমাটোফোরে ক্রোরোফিল
 ক্যারোটিন ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে ফিউকোজ্যান্থিন আছে। **উত্তরঃ ক**

২৭. রাইজোম ও র্যামেন্টাম পাওয়া যায় কোন উদ্ভিদে?
(ক) *Pteris* (খ) *Equisetum*
(গ) *Riccia* (ঘ) *Marchantia*

ব্যাখ্যা: *Pteris* এর কাণ্ড রাইজোমে রূপান্তরিত হয়। রাইজোম, র্যামেন্টা দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে।
উত্তর: ক

২৮. মায়োটিক প্রোফেজের সূচনা লগ্নের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকাগুলো
(ক) ক্রোমোমিয়ার (খ) সেন্ট্রোমিয়ার
(গ) ক্রোমোনোমিয়ার (ঘ) পেলিকল

ব্যাখ্যা: সেন্ট্রোমিয়ার উপপর্যায় ক্রোমোসোমগুলো ক্রমাগত জলবিয়োজনের ফলে চিকন সূতার ন্যায় সংকুচিত ও পুরু হতে থাকে এবং অধিকতররঞ্জক ধারণ করে। ফলে এগুলো আলোক অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্টিগোচর হয় এবং ক্রোমোসোমে বহু ক্রোমোমিয়ার দেখা যায়।
উত্তর: ক

২৯. এপিষ্ট্যাসিসের ক্ষেত্রে ডাই হাইব্রিড ক্রসে F_2 উদ্ভিদের ফিনোটাইপিক অনুপাত
(ক) 9:3:3:1 (খ) 12:3:1
(গ) 9:7 (ঘ) 3:2:1

ব্যাখ্যা: এপিষ্ট্যাসিস হলে ডাইহাইব্রিড ক্রসে F_2 উদ্ভিদের ফিনোটাইপিক অনুপাত হয় 12:3:1।
উত্তর: খ

৩০. Eco RI, Hind II ও Bam HI এগুলো হচ্ছে
(ক) Ligase (খ) Nuclease
(গ) Interferon (ঘ) Restriction endonuclease

ব্যাখ্যা: এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০টি রেস্ট্রিকশন এনজাইম পৃথক করা হয়েছে যেমন: EcoRI, HindIII, Bam HI প্রভৃতি।
উত্তর: ঘ

৩১. কোষঝিল্লীর মোটত্ব ও জনের কতভাগ লিপিড?
(ক) ৭৫ (খ) ৮০ (গ) ৭০ (ঘ) ৯০

ব্যাখ্যা: কোষঝিল্লীর মোটত্ব ও জনের প্রায় ৭৫ ভাগই লিপিড।
উত্তর: ক

৩২. কীট পতঙ্গকে আকৃষ্ট করে পরাগায়নে সাহায্য করে
(ক) লিউকোপ্লাস্ট (খ) ক্রোমোপ্লাস্ট
(গ) ক্রোরোপ্লাস্ট (ঘ) অ্যামাইলোপ্লাস্ট

ব্যাখ্যা: ক্রোমোপ্লাস্টে ক্যারোটিন (কমলা লাল) এবং জ্যাঙ্কোফিল (হলুদ) পিগমেন্ট থাকে তাই এরা রসিন হয়। এর উপস্থিতিতে কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয়ে পরাগায়নে সাহায্য করে।
উত্তর: খ

৩৩. জীব কোষে জৈবিক সংকেত প্রেরণ করে
(ক) mRNA (খ) tRNA (গ) rRNA (ঘ) DNA

ব্যাখ্যা: mRNA → মেসেঞ্জার বা বার্তাবহ RNA (DNA থেকে বার্তা বহন করে রাইবোজোমে।)
rRNA → রাইবোসোমাল RNA (রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন তৈরী করে।)
উত্তর: ক

tRNA → ট্রান্সকার RNA (আমিলো এন্সিড স্থানান্তর করে।)
DNA → বংশগত চরিত্র বহন করে।
উত্তর: ক

৩৪. শুষ্ক বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় পানি শোষণ প্রক্রিয়ায়
(ক) অসমোসিস (খ) ইমবাইবিশন
(গ) ব্যাপন (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: অঙ্কুরোদগমের আগে শুষ্ক বীজ যে পরিমান পানি শোষণ করে থাকে তার প্রায় সবটুকুই ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় হয়।
উত্তর: খ

৩৫. PS-I বিক্রিয়ায় ক্লোরোফিল-a যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে
(ক) 700 nm (খ) 680 nm
(গ) 650 nm (ঘ) 760 nm

ব্যাখ্যা: PSI এর বিক্রিয়া কেন্দ্রের ক্লোরোফিল a অণুটি 700nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক শোষণ করে। তাই একে বলা হয় P700.
উত্তর: ক

৩৬. কেলভিন চক্রে CO_2 এর প্রথম গ্রাহক কোনটি?
(ক) অক্সালোঅ্যাসিটেট (খ) 3- ফসফোগ্লিসারেট
(গ) রাইবুলোজ 1,5 বিস ফসফেট (ঘ) পাইকভিক এন্সিড

ব্যাখ্যা: রাইবুলোজ 1,5 বিসফসফেট হল CO_2 এর প্রথম গ্রাহক। বায়ুস্থ CO_2 -ক্লোরোপ্লাস্টের স্ট্রোমাতে প্রবেশের পরে রাইবুলোজ 1, 5- বিসফসফেটের সাথে যুক্ত হয়ে একটি ৬ কার্বনবিশিষ্ট অস্থায়ী কিটো এন্সিড তৈরি করে।
উত্তর: গ

৩৭. কোন জরায়বৃত্ত থেকে অন্তঃকর্ণ গঠিত হয়?
(ক) এন্ডোডার্ম (খ) মেসোডার্ম
(গ) এষ্টোডার্ম (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: এন্ডোডার্ম থেকে চোখ ও অন্তঃকর্ণ গঠিত হয়।
উত্তর: গ

৩৮. কোন জীব একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিল দুটি অসমপ্রকৃতির হলে তাকে কি বলে?
(ক) অ্যালিল (খ) হোমোজাইগাস
(গ) হেটেরোজাইগাস (ঘ) জিনোটাইপ

ব্যাখ্যা: জীবের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিল দুটি অসমপ্রকৃতির হলে তাকে হেটেরোজাইগাস জীব বলে।
উত্তর: গ

৩৯. অনৈচ্ছিক পেশীকোষে নিউক্লিয়াসের অবস্থান কোথায়?
(ক) পরিধির দিকে (খ) কেন্দ্রস্থলে
(গ) ক্ষীত কেন্দ্রে (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: অনৈচ্ছিক পেশীর প্রত্যেক কোষে নিউক্লিয়াস সংখ্যা একটি এবং এটি কোষের চওড়া অংশে অবস্থান করে।
উত্তর: গ

৪০. বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণী কোনটি?
(ক) সাধারণ হরিণ (খ) বুনা শুকর
(গ) বনছাগল (ঘ) নীলগাই

ব্যাখ্যাঃ বাংলাদেশের কয়েকটি বিলুপ্ত বন্যপ্রাণী: ডুগং, নেকড়ে, বুনো কুকুর, সুমাত্রান গভার, জাভান গভার। নীলগাই একটি বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী। **উত্তরঃ ঘ**

৪১. 'বিনাইন টারশিয়ান ম্যালেরিয়া' ঘটায় কোন পরজীবী?
 (ক) *Plasmodium falciparum*
 (খ) *Plasmodium ovale*
 (গ) *Plasmodium malariae*
 (ঘ) *Plasmodium vivax* **উত্তরঃ ঘ**

ব্যাখ্যাঃ *Plasmodium vivax* → বিনাইন টারশিয়ান ম্যালেরিয়া
 → ৪৮ ঘণ্টা পরপর জ্বর আসে → সুপ্তাবস্থা ১২-২০ দিন।

৪২. সবুজ বর্ণের Hydra প্রজাতি কোনটি?
 (ক) *Hydra gangetica* (খ) *Hydra vulgaris*
 (গ) *Hydra oligactis* (ঘ) *Hydra viridissima*

ব্যাখ্যাঃ *Hydra viridissima* নামক সবুজ হাইড্রা ও *Zoochlonella* নামক শৈবাল এর মধ্যে মিথোজীবিতা দেখা যায়। **উত্তরঃ ঘ**

৪৩. তেলাপোকার ট্রাকিয়ালতন্ত্রের ট্রাকিয়ার সংখ্যা কত?
 (ক) ৩ জোড়া (খ) ৪ জোড়া
 (গ) ৫ জোড়া (ঘ) ৬ জোড়া

ব্যাখ্যাঃ মোট তিনজোড়া অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কান্ড দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত হয়। যেমনঃ
 (ক) একজোড়া পার্শ্বীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কান্ড
 (খ) একজোড়া পৃষ্ঠীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কান্ড
 (গ) একজোড়া অক্ষীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কান্ড **উত্তরঃ ক**

৪৪. ওরিয়েন্টাল প্রাণীভৌগলিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?
 (ক) জাপান (খ) তাইওয়ান
 (গ) তাসমানিয়া (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যাঃ জাপান- প্যালিআর্কটিক প্রাণীভৌগলিক অঞ্চল
 তাইওয়ান- ওরিয়েন্টাল প্রাণীভৌগলিক অঞ্চল
 তাসমানিয়া- অস্ট্রেলিয়ান প্রাণীভৌগলিক অঞ্চল **উত্তরঃ খ**

৪৫. সেকেন্ডারী খাদক কোনটি?
 (ক) অজগর (খ) ময়ূর
 (গ) বানর (ঘ) কোনটিই নয় **উত্তরঃ ক**

ব্যাখ্যাঃ অজগর- সেকেন্ডারী খাদক; ময়ূর- সর্বোচ্চ খাদক
 বানর- প্রাইমারী খাদক

৪৬. ভূ-পৃষ্ঠে প্রাকৃতিকভাবে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে
 (ক) ১ বিলিয়ন হেক্টর (খ) ২ বিলিয়ন হেক্টর
 (গ) ৩ বিলিয়ন হেক্টর (ঘ) ৪ বিলিয়ন হেক্টর

ব্যাখ্যাঃ শুকনা জমির মধ্যে ১ বিলিয়ন হেক্টর প্রাকৃতিকভাবে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। **উত্তরঃ ক**

৪৭. মৃত্তায় পানির পরিমাণ কত শতাংশ?
 (ক) ১-২ (খ) ২-৪ (গ) ৪-৫ (ঘ) ৫-৬

ব্যাখ্যাঃ মৃত্তায় CaCO_3 : ৮৮-৯০%; কনকিওলিন: ৩.৮-৫.৯%
 অন্যান্য পদার্থ: ০.১-০.৮%; পানি: ২-৪% **উত্তরঃ খ**

৪৮. হিমোগ্লোবিন প্রোটিন মানবদেহের কোন চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়?
 (ক) রক্তনালীর রক্ত জমাট বাঁধা (খ) রক্তক্ষরণতা
 (গ) পোড়া চিকিৎসায় (ঘ) মলাশয় ক্যান্সার **উত্তরঃ খ**

ব্যাখ্যাঃ হিমোগ্লোবিনের অভাবে দেহে রক্তাক্ততা দেখা যায়।

৪৯. 'Fabrics of Human Body' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
 (ক) আন্দ্রে ভেসালিয়াস (খ) উইলিয়াম হার্ভে
 (গ) হুগো দ্য ব্রিস (ঘ) জর্জেস ক্যুভিয়ে

ব্যাখ্যাঃ তার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম Fabrics of Human Body (1543) **উত্তরঃ ক**

৫০. কুনোব্যাঙের দেহে ক্রোমোসোম সংখ্যা কত?
 (ক) ১৮ (খ) ২২ (গ) ৩২ (ঘ) ৩৬

ব্যাখ্যাঃ মাছি-১২, মুরগী-৭৮, কবচুর-৯৮০, কুনোব্যাঙ-২২, বিড়াল-৩৮, গরু-৬০, কুকুর-৭৮, ছাগল-৬০, ঘোড়া-৬৪, ভেড়া-৫৪, মানুষ-৪৬। **উত্তরঃ খ**

৫১. মানবদেহে স্যাক্রাল অস্থি কয়টি?
 (ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৫টি (ঘ) ৭টি

ব্যাখ্যাঃ স্যাক্রাল (প্রাণিদেহীয়) কশেরুকা ৫টি। **উত্তরঃ গ**

৫২. কোন এনজাইম প্রোটিন পরিপাকের সাহায্য করে না?
 (ক) অ্যামাইলেজ (খ) প্রোলিডেজ
 (গ) কোলাজিনেজ (ঘ) ইলাস্টেজ

ব্যাখ্যাঃ অ্যামাইলেজ- অগ্ন্যাশয়ে রসের কার্বোহাইড্রেট
 প্রোলিডেজ- ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রোলিনযুক্ত পেপটাইড প্রোটিন
 কোলাজিনেজ- অগ্ন্যাশয়ে রসের কোলাজেন
 ইলাস্টেজ- অগ্ন্যাশয়ে রসের ইলাস্টিন প্রোটিন **উত্তরঃ ক**

৫৩. মানবদেহের জিহ্বায় রক্ত সরবরাহকারী ধমনী কোনটি?
 (ক) অফথ্যালমিক (খ) সিলিয়াক
 (গ) লিম্বাল (ঘ) ফেনিক

ব্যাখ্যাঃ লিম্বাল ধমনী জিহ্বা ও সাবলিম্বাল গ্রন্থিতে রক্ত সংবহন করে। **উত্তরঃ গ**

৫৪. মানবমূত্রে সোডিয়ামের পরিমাণ কত শতাংশ?
 (ক) ০.০৪ (খ) ০.৩৫ (গ) ০.১৫ (ঘ) ০.০১

ব্যাখ্যাঃ সোডিয়াম -০.৩৫%, ক্লোরাইড-০.৬০%, পটাসিয়াম-০.১৫%, অ্যামোনিয়াম-০.০৪%, ফসফেট- ০.২৭%, ম্যাগনেসিয়াম-০.০১%। **উত্তরঃ খ**

৫৫. মানবদেহের জিহ্বায় কোন স্নায়ু বিস্তার লাভ করে?

- (ক) অপটিক (খ) ট্রাইজেমিনাল
(গ) গ্রান্ডোফ্যারিঞ্জিয়াল (ঘ) ভেগাস

ব্যাখ্যা: গ্রান্ডোফ্যারিঞ্জিয়াল স্নায়ুর বিস্তার → জিহ্বা। **উত্তর: গ**

৫৬. মানবদেহে গ্রুকোকর্টিকয়েড হরমোন নিঃসৃত হয় কোন গ্রন্থি থেকে?

- (ক) পিটুইটারী (খ) থাইরয়েড
(গ) অ্যাড্রেনাল (ঘ) পিনিয়াল

ব্যাখ্যা: অ্যাড্রেনাল/সুপ্রারেনাল গ্রন্থি থেকে গ্রুকোকর্টিকয়েড, মিনারেলোকর্টিকয়েড, যৌন কর্টিকয়েড, অ্যাড্রেনালিন ও নর-অ্যাড্রেনালিন নিঃসৃত হয়। **উত্তর: গ**

৫৭. বরফ কোন কেলাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত?

- (ক) ডেট্রোগোনাল (খ) অর্থোরথিক
(গ) রম্বোহেড্রাল (ঘ) ঘনক

ব্যাখ্যা: ঘনক → NaCl, Ag, হীরক ইত্যাদি।
ডেট্রোগোনাল → Sn, SnCl₂, SnO₂ ইত্যাদি।
অর্থোরথিক → রথিক সালফার, BaSO₄, KNO₃ ইত্যাদি।
মনোক্লিনিক → জিপসাম, মনোক্লিনিক সালফার ইত্যাদি।
রম্বোহেড্রাল → NaNO₃ বরফ ইত্যাদি।
হেক্সাগোনাল → গ্রাফাইট, কোয়ার্টজ ইত্যাদি।
ট্রাইক্লিনিক → K₂Cr₂O₇ নীল ভিট্রিয়ল **উত্তর: গ**

৫৮. 30% NaOH দ্রবণের শক্তিমান্ব মোলারিটিতে প্রকাশ করলে কত হবে?

- (ক) 2.5 (খ) 7.5
(গ) 15 (ঘ) 30

ব্যাখ্যা: $S = \frac{1000W}{MV} = \frac{1000 \times 30}{40 \times 100} = 7.5M$ **উত্তর: খ**


৫৯. H₂O₂ এ O এর জারণ সংখ্যা কত?

- (ক) -1 (খ) -2
(গ) -3 (ঘ) -4

ব্যাখ্যা: $H - O - O - H$
 $2x + (+1) \times 2 = 0 \therefore x = -1$
পার অক্সাইডের O₂ এর জারণ সংখ্যা -1
সুপার অক্সাইড O₂ এর জারণ সংখ্যা -1/2 **উত্তর: ক**

৬০. NH₃ অণুর আকৃতি কেমন?

- (ক) ত্রিভুজ আকৃতি (খ) ত্রিকোণীয় পিরামিড
(গ) V- আকৃতির (ঘ) চতুস্তলকীয়

ব্যাখ্যা:  → ত্রিকোণীয় পিরামিড। **উত্তর: খ**

৬১. 25°C তাপমাত্রায় 2.0 atm চাপে 6% PCl₅ বিয়োজিত হয়। উক্ত তাপমাত্রায় কত এর মান কত?

- (ক) $2.495 \times 10^{-3} \text{ atm}$ (খ) $4.989 \times 10^{-3} \text{ atm}$
(গ) $9.978 \times 10^{-3} \text{ atm}$ (ঘ) $19.956 \times 10^{-3} \text{ atm}$

ব্যাখ্যা: $K_p = \frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} \times P = \frac{(0.06)^2}{1-(0.06)^2} \times 2$
 $= \frac{0.0036}{1-0.0036} \times 2 = 7.226 \times 10^{-3} \text{ atm}$ **উত্তর: খ**

৬২. নিচের কোন মৌলটি উপধাতু?

- (ক) Rb (খ) Pb (গ) Se (ঘ) Sn

ব্যাখ্যা: উপধাতুগুলো হলো: B, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, At, Se **উত্তর: গ**

৬৩. রং বেরঙের আলোকসজ্জায় ব্যবহৃত নিষ্ক্রিয় গ্যাস

- (ক) হিলিয়াম (খ) নিয়ন (গ) আর্গন (ঘ) ক্রিপ্টন

ব্যাখ্যা: আলোক সজ্জার ক্ষেত্রে নিয়ন গ্যাস ব্যবহৃত হয়। **উত্তর: খ**

৬৪. দীপ শিখায় সোনালী হলুদ বর্ণ উৎপন্ন করে কোন মৌলটি?

- (ক) Na (খ) K (গ) Ca (ঘ) Mg

ব্যাখ্যা: Na → সোনালী হলুদ
K → হালকা বেগুনী
Ca → ইটের মত লাল
Cu → নীলাভ সবুজ; Ro → লাল
Mg, Be কোনো বর্ণ প্রদর্শন করে না। **উত্তর: খ**

৬৫. H-Cl বন্ধনের গড় বন্ধন শক্তি (KJmol⁻¹)

- (ক) 432 (খ) 496
(গ) 612 (ঘ) 743

KJ/mol	KJ/mol
H-H → 435.5	Cl-Cl → 242.9
kH-F → 564	O=O → 494.4
H-Cl → 433	O-H → 462.5
H-Br → 366	N-H → 391.0
H-I → 299	C-C → 343.9
C-H → 299	C=C → 615.0
C-H → 439.53	C≡C → 812.0
C-Cl → 430.53	
C=O → 724.00	

৬৬. H₂O যৌগে সংকর অরবিটাল

- (ক) sp (খ) sp² (গ) sp³ (ঘ) sp³d

ব্যাখ্যা: H(1) → 1s¹
O(8) → 1s²2s²2p_x²2p_y¹2p_z¹
O(8) → 1s²2s²2p_x²2p_y¹2p_z¹
2p³
সংকর অরবিটালে অবশ্যই s তরবিটাল থাকবে **উত্তর: গ**

৬৭. বিভিন্ন পর্যায়ের মৌল O এর ভিঃখণ্ডীয়তা
(ক) 1.0 (খ) 2.0 (গ) 3.0 (ঘ) 3.5

ব্যাখ্যা: W → 1.0	F → 4.0
N → 3.0	C → 2.5
Cl → 3.0	O → 3.5
Be → 1.5	Br → 2.8
H → 2.1	B → 2.0
I → 2.5	

উত্তরঃ ঘ

৬৮. ক্রোমিয়ামের বহিঃস্তরের প্রকৃত ইলেকট্রন বিন্যাস
(ক) $3d^5 4s^1$ (খ) $3d^5 4s^2$ (গ) $3d^5 4s^1$ (ঘ) $3d^5 4s^4$

ব্যাখ্যা: Cr (24) → $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$ উত্তরঃ ক

৬৯. অ্যালডিহাইডের কার্যকরী মূলক কোনটি?

- (ক) -CO- (খ) -CHO
(গ) -OH (ঘ) -COOH

ব্যাখ্যা: অ্যালডিহাইড → -CHO

- সালফোনিক এসিড → SO_3H
অ্যামিন → $-NH_2$
অ্যালকোহল অ্যামিন → $-NH_3$
অ্যারাইল → $-C_6H_5$
 1° অ্যালকোহল → $-CH_2OH$
কার্বক্সিলিক এসিড → $-COOH$
ইথার → $-OR$; কিটোন → $-CO-$

উত্তরঃ ঘ

৭০. কোনটি প্রাইমারী অ্যামিন?

- (ক) $(CH_3)_2NH$ (খ) $(CH_3)_3N$
(গ) CH_3NH_2 (ঘ) NH_3

ব্যাখ্যা: $(CH_3)_2NH$ → সেকেন্ডারী অ্যামিন
 $(CH_3)_3N$ → টারশিয়ারী অ্যামিন

উত্তরঃ গ

৭১. চর্বিতে কোন জৈব এসিড থাকে?

- (ক) ফরমিক এসিড (খ) অ্যাসিটিক এসিড
(গ) প্রোপিয়নিক এসিড (ঘ) পামিটিক এসিড

ব্যাখ্যা: প্রোপানয়িক এসিড, স্ট্যারিক এসিড, পামিটিক এসিড ইত্যাদি এসিড চর্বিতে থাকে।

উত্তরঃ ঘ

৭২. ডাইমিথাইল অ্যামিনের গলনাংক কত?

- (ক) $45^\circ C$ (খ) $7^\circ C$
(গ) $-96^\circ C$ (ঘ) $-115^\circ C$

উত্তরঃ গ

৭৩. C_6H_5OH শনাক্তকরণে ব্যবহৃত হয়

- (ক) PCl_5 (খ) P_2O_5 (গ) $FeCl_3$ (ঘ) $LiAlH_4$

ব্যাখ্যা: $6C_6H_5-OH + 2FeCl_3 \rightarrow (C_6H_5O)_6Fe_2 + 6HCl$
(বেগনিফার)

উত্তরঃ গ

৭৪. বেনজয়িক এসিডের pKa এর মান কত?

- (ক) $1.4 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (খ) $1.4 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$
(গ) $2.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (ঘ) $6.5 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

ব্যাখ্যা: বেনজয়িক এসিড → 6.3×10^{-5}


- ফরমিক এসিড → 1.8×10^{-4} ; $HCl \rightarrow 1.3 \times 10^6$
 $Cl_2CHCOOH \rightarrow 3.3 \times 10^{-2}$
 $CH_3-COOH \rightarrow 1.8 \times 10^{-5}$
 $ClCH_2COOH \rightarrow 1.4 \times 10^{-3}$

উত্তরঃ ঘ

৭৫. ইথাইল বেনজিন জারণ করলে উৎপন্ন হয়

- (ক) স্যালাইসাইলিক এসিড (খ) ফেনল
(গ) বেনজয়িক এসিড (ঘ) পিকরিক এসিড

উত্তরঃ গ



৭৬. জাম বা পাঁচ ফলে কোন এস্টার পাওয়া যায়?

- (ক) অ্যামাইল অ্যাসিটেট (খ) অকটাইল অ্যাসিটেট
(গ) ইথাইল বিউটারেট (ঘ) বেনজাইল অ্যাসিটেট

ব্যাখ্যা: জাম → ইথাইল বিউটারেট

- পাকা কলা → পেটাইল অ্যাসিটেট এস্টার
পাকা কমলা → অকটাইল অ্যাসিটেট এস্টার
জেসমিন ফুল → বেনজাইল অ্যাসিটেট এস্টার
পাকা আনারস → আইসোঅ্যামাইল আইসোভ্যালারেস্ট
নাশপাতি → 3-মিথাইল বিউটাল ইথানেয়েড

উত্তরঃ গ

৭৭. অসম্পূর্ণ হাইড্রোকার্বন

- (ক) অকটেন (খ) প্রোপেন (গ) হেপ্টেন (ঘ) ইথাইন

ব্যাখ্যা: $-C \equiv C-$ >C=C< → ঘি ও ত্রি বন্ধন যুক্ত হলে অসম্পূর্ণ হয়।

উত্তরঃ ঘ

৭৮. অ্যালকোজ পলিইথিলিন অপ্রাইড একটি

- (ক) প্রভাবক (খ) এস্টার
(গ) নন-আয়নিক ডিটারজেন্ট (ঘ) ইমালসিফাইং এজেন্ট

উত্তরঃ গ

৭৯. কোনটি ইলেকট্রন আকর্ষী বিকারক দেয়?


- (ক) Cl_2 (খ) HCN (গ) $NaHSO_4$ (ঘ) $RMgX$

ব্যাখ্যা: ইলেকট্রন আকর্ষী বিকারক → HX, H_2SO_4, H_2X_2
কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক → $HCN, NaHSO_4, RMgX$

উত্তরঃ ঘ

৮০. সুক্রোজের অর্ধবিঘ্নেপে উৎপন্ন হয়

- (ক) 2 অণু গ্লুকোজ (খ) গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ
(গ) গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ (ঘ) 2 অণু গ্যালাকটোজ



উত্তরঃ গ

১ম বর্ষ স্নাতক সন্মান ভর্তি পরীক্ষা ২০১৪-২০১৫

D-ইউনিট, জীববিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

SET CODE: 3/4

সময়ঃ ৬০ মিনিট, পূর্ণমানঃ ৮০

(প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২০ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নপত্রে উত্তর চিহ্নিত করা যাবে না)

পরীক্ষার শুরুতে OMR শিটের নির্ধারিত স্থানে নিচের দু'টি বাক্য লিখতে হবে।

১। নিয়ন্ত্রিত জীবন মানেই সুস্থ জীবন ২। Disciplined life means healthy life

১. 'শতাব্দী' কোন সমাস?

(ক) কর্মধারয় (খ) তৎপুরুষ

(গ) দ্বিগু (ঘ) বহুব্রীহি

উত্তরঃ গ

২. 'ঘটিরাম' এর অর্থ কী?

(ক) অকেজো (খ) সহজ সরল

(গ) চঞ্চল (ঘ) ব্যস্ত লোক

উত্তরঃ ক

৩. 'বশন্তকুমারী' গ্রন্থের লেখক কে?

(ক) মীর মশাররফ হোসেন (খ) মধুসূদন দত্ত

(গ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তরঃ ক

ব্যাখ্যাঃ মুসলিম সাহিত্যিক রচিত প্রথম নাটক 'বশন্তকুমারী' রচনা করেন মীর মশাররফ বেসিন, তিনি নাটকটি নবাব আব্দুল লতিফকে উৎসর্গ করেন।

৪. 'করন্ত' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) পায়রা (খ) মৌমাছি

(গ) প্রজাপতি (ঘ) পিপড়া

উত্তরঃ ক

ব্যাখ্যাঃ পায়রা- করন্তর, পারাবত, কপোত, নোটন, লেটিন, প্রাসাদ কুরুট।

মৌমাছি- মধুপ, মধুকর, মধুলেহ, মধুলিট, মধুভুং

প্রজাপতি- পতঙ্গ, পোকা, মথ, আলোকপতঙ্গ, কীট

পিপড়া- পিপিলিকা, হিষা, লাইয়া, ডেউরা, করন্ত

উত্তরঃ ঘ

৫. নিচের কোন সালটি পরবর্তী লিপিব্যয়?

(ক) ২০১৫ (খ) ২০১৬

(গ) ২০১৭ (ঘ) ২০১৮

উত্তরঃ খ

৬. ১ এর ২৫০% কত?

(ক) ১/২৫০ (খ) ১/২৫

(গ) ২৫ (ঘ) ২.৫

উত্তরঃ ঘ

ব্যাখ্যাঃ ১ এর ২৫০/১০০ = ২.৫

৭. কোনটি অধিকতর ব্যতিক্রম?

(ক) তিল (খ) তিসি

(গ) সূর্যমুখী (ঘ) খেসারী

ব্যাখ্যাঃ তিল, তিসি, সূর্যমুখী এগুলো তৈলবীজ, খেসারী ডাল জাতীয় শস্য।

৮. ৫, ২০, ৬, ২৪, ৭, ২৮, ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?

(ক) ৬ (খ) ১০ (গ) ৮ (ঘ) ৩২

ব্যাখ্যাঃ ৫০ ২০ ৬ ২৪ ৭ ২৮
+১ +১

৯. Labourer: Wages:: Entrepreneur: _____ শূণ্য স্থানে কোনটি প্রযোজ্য?

(a) Profit (b) Proprietorship

(c) Debt (d) Bonus

১০. আগামী পরশুর পরের দিন যদি বুধবার হয়, তাহলে গতকাল কি বার ছিল?

(ক) শনি (খ) রবি

(গ) সোম (ঘ) মঙ্গল

১১. Which pair is similar to 'Carpenter: Saw'?

(a) Stenographer : Typewriter

(b) Lawyer : Brief

(c) Painter : Brush

(d) Seamstrees : Scissors

১২. রাবেয়া একটি বালিকা শ্রেণির যে কোন প্রান্ত থেকে একাদশ অবস্থানে রয়েছে, শ্রেণিতে মোট বালিকার সংখ্যা

(ক) ১৯ (খ) ২০

(গ) ২১ (ঘ) ২২

উত্তরঃ গ

13. What is the synonym of 'Copious'?

- (a) Cheating (b) Dishonorable
(c) Plentiful (d) Corrupt

উত্তরঃ গ

14. He has been ill _____ Friday last.

- (a) from (b) on
(c) in (d) since

উত্তরঃ ঘ

15. $(0.01 \times 1)^2 = ?$

- (a) 0.001 (b) 0.1
(c) 0.01 (d) 0.0001

উত্তরঃ ঘ

16. What is the noun of the word 'Waste'?

- (a) waste (b) wasting
(c) wastage (d) wasteful

উত্তরঃ গ

17. 'On the origin of species' বইটি কে প্রকাশ করেছেন?

- (ক) থিয়োফ্রাস্টাস (খ) লিনিয়াস
(গ) হাসিনসন (ঘ) ডারউইন

ব্যাখ্যাঃ ১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইনের পুস্তক On the Origin of Species প্রকাশিত হয়।

উত্তরঃ ঘ

1৮. পৃথিবীব্যাপী মানুষের মূল খাদ্যের যোগান দেয় উদ্ভিদের

- (ক) ১৫টি প্রজাতি (খ) ২৫টি প্রজাতি
(গ) ৫০টি প্রজাতি (ঘ) ১০০টি প্রজাতি

উত্তরঃ ঘ

1৯. কোন উদ্ভিদটি ফুলের জন্য লাগানো হয়?

- (ক) *Cestrum nocturnum*
(খ) *Hibiscus cannabinus*
(গ) *Mimosa pudica*
(ঘ) *Cassia sophera*

ব্যাখ্যাঃ হাসনাহেনা (*Cestrum nocturnum*) ফুলের জন্য বাগানে বা বাড়ির আঙ্গিনায় লাগানো হয়।

উত্তরঃ ক

২০. পত্ররক্তের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?

- (ক) পানি তরলাকারে নির্গমন
(খ) দিনের বেলায় খোলা থাকে
(গ) রক্তী কোষ উপস্থিত থাকে
(ঘ) এপিথেলিয়াম নেই

ব্যাখ্যাঃ পত্ররক্তের মাধ্যমে পানি বাষ্পাকারে বের হয়।

উত্তরঃ ক

২১. একটি পরাগরেণুর জনন নিউক্লিয়াস থেকে কয়টি পুংগ্যামে সৃষ্টি হয়?

- (ক) ২টি (খ) ৪টি
(গ) ৪টি (ঘ) ১৬টি

ব্যাখ্যাঃ একটি পরাগরেণুর জনন নিউক্লিয়াস থেকে ২টি পুংগ্যামে সৃষ্টি হয়।

উত্তরঃ ক

২২. অনিষিক্ত শুক্রানু থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কি বলে?

- (ক) হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস
(খ) অ্যাক্সোজেনেসিস
(গ) এপোম্পারি (ঘ) এপোগ্যামি

ব্যাখ্যাঃ অনিষিক্ত শুক্রানু থেকে ভ্রূণ সৃষ্টি হওয়াকে অ্যাক্সোজেনেসিস বলে।

উত্তরঃ খ

২৩. প্রতি ঘনমিটার বাতাসে সিসার পরিমাণ কত হলে দূষিত ধরা হয়?

- (ক) ২ মাইক্রোগ্রাম (খ) ০.০২ মাইক্রোগ্রাম
(গ) ০.০১ মাইক্রোগ্রাম (ঘ) ০.০৪ মাইক্রোগ্রাম

ব্যাখ্যাঃ প্রতি ঘনমিটারে বাতাসে সীসার পরিমাণ 2mg হলেই বাতাস দূষিত হয়েছে বলে ধরা হয়।

উত্তরঃ ক

২৪. সোয়াইন ফ্লু এর অন্য দায়ী কোনটি?

- (ক) ভাইরাস (খ) ব্যাকটেরিয়া
(গ) পরিফেরা (ঘ) প্রোটোজোয়া

ব্যাখ্যাঃ Swine flu এর ভাইরাসের ইনফ্লুয়েঞ্জা (H_2N) ভাইরাস।

উত্তরঃ ক

২৫. *Saccharomyces* এর শাব্দিক অর্থ কী?

- (ক) খেজুর রসের ছত্রাক (খ) মধুর ছত্রাক
(গ) চিনির ছত্রাক (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যাঃ গ্রিক *Saccharon*=Sugar, *mycetes*=fungi) বার অর্থ দাঁড়ায় চিনির ছত্রাক।

উত্তরঃ গ

২৬. সামুদ্রিক বাদামী শৈবাল কোনটি?

- (ক) *Polysiphonia* (খ) *Navicula*
(গ) *Spirogyra* (ঘ) *Sargassum*

ব্যাখ্যাঃ *Sargassum* একটি সামুদ্রিক বাদামী শৈবাল।

উত্তরঃ ঘ

২৭. কোনটি ক্লাব মস?

- (ক) *Riccia* (খ) *Bryophytes*
(গ) *Selaginella* (ঘ) *Semibarbula*

ব্যাখ্যা: *Selaginella* ক্লাব মস নামে ও পরিচিত। **উত্তর: গ**

২৮. এক জীন এক এনজাইম মতবাদের প্রবর্তক কে?

- (ক) বীডল ও ট্যাটাম (খ) ওয়াটসন ও ক্রিক
(গ) ওয়াল্টার ও ফ্রেমিং (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: Beadle ও Tatum বিজ্ঞানীদ্বয় *Newrospora* ছত্রাকের উপর গবেষণা করে এক জীন এক এনজাইম মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। **উত্তর: ক**

২৯. একটি জীনের উপস্থিতিতে অন্য একটি জীনের কার্যক্ষমতা প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হওয়াকে বলে

- (ক) এপিস্ট্যাসিস (খ) ফিনোটাইপ
(গ) সমপ্রকটতা (ঘ) হাইপোস্ট্যাটিক

ব্যাখ্যা: একটি জীনের উপস্থিতিতে অন্য একটি জীনের কার্যক্ষমতা প্রকাশ হতে না দেওয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে। **উত্তর: ক**

৩০. R- প্রাজডিডে থাকে

- (ক) কোলিসিন (খ) ভিট্রিওসিন
(গ) এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী জীন
(ঘ) F- জীন

ব্যাখ্যা: R- প্লাসমিডে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জীন থাকে। **উত্তর: গ**

৩১. কোনটি সাইটোপ্রাজমের অন্তর্ভুক্ত নয়?

- (ক) লাইসোজোম (খ) প্রাজমামেমব্রেন
(গ) কোব গহ্বর (ঘ) ক্রোমটিন তন্তু

ব্যাখ্যা: ক্রোমটিন তন্তু নিউক্লিয়াস এর অন্তর্ভুক্ত। **উত্তর: ঘ**

৩২. ফসফোলিপিড কোনটি?

- (ক) লেসিথিন (খ) সেফালিন
(গ) প্রাজমালোজেন (ঘ) উপরের সবকটি

ব্যাখ্যা: লেসিথিন, সেফালিন, প্রাজমালোজেন ইত্যাদি হল ফসফোলিপিড। **উত্তর: ঘ**

৩৩. স্টার্ট ভাঙতে কোন এনজাইমটি কার্যকর

- (ক) সেনুলোজ (খ) ক্যাটালেজ
(গ) ইউরিয়েজ (ঘ) অ্যামাইলেজ

ব্যাখ্যা: স্টার্ট এর প্রধান উপাদান হল অ্যামাইলোজ। যে এনজাইম অ্যামাইলোজের উপর কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তা অ্যামাইলেজ। **উত্তর: ঘ**

৩৪. উদ্ভিদ কোষরসের পানি কোন প্রক্রিয়ায় বাইরের দ্রবণে চলে আসে

- (ক) অসমোসিস (খ) প্রাজমোলাইসিস
(গ) ইমবাইবিশন (ঘ) ডিফিউশন

ব্যাখ্যা: যে প্রক্রিয়ায় পানি কোষের ভেতর হতে কোষের বাইরে গমন করে তাকে অসমোসিস বলে। **উত্তর: ক**

৩৫. কোষঝিল্লী অতিক্রম করতে পারে না কোনটি?

- (ক) অক্সিজেন (খ) নাইট্রোজেন
(গ) গ্লুকোজ (ঘ) পানি

ব্যাখ্যা: সাধারণত ছোট ও অমেরু অনু (O_2 , N_2) এবং পানি, গ্লিসারল ঝিল্লী অতিক্রম করে। কিছু বড় মেরু অনু গ্লুকোজ, সুকরোজ সহজেই ঝিল্লী অতিক্রম করতে পারে না। **উত্তর: গ**

৩৬. উদ্ভিদে দ্রুত ও অধিক পরিমাণে পানি শোষিত হয়

- (ক) প্রধান মূল দিয়ে (খ) মূলরোম দিয়ে
(গ) শাখা মূল দিয়ে (ঘ) মূলতন্ত্র দিয়ে

ব্যাখ্যা: মূলের মূলরোম অঞ্চলই পানি শোষণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। **উত্তর: খ**

৩৭. কোন দ্রবণীয় স্তর থেকে যকৃত গঠিত হয়?

- (ক) এন্ডোডার্ম (খ) মেসোডার্ম
(গ) এক্টোডার্ম (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: এন্ডোডার্ম: খসনতন্ত্র, থাইরয়েড ও থাইমাস গ্রন্থি, যকৃত ও অগ্ন্যাশয়। **উত্তর: ক**

৩৮. F_1 জন্মের একটি হেটারোজাইগাস জীবের সাথে পিতৃ-মাতৃ বংশীয় এক সদস্যের সঙ্গে সংকরায়ণকে কি বলে?

- (ক) মনোহাইব্রিড ক্রস (খ) ডাইহাইব্রিড ক্রস
(গ) টেস্ট ক্রস (ঘ) ব্যাক ক্রস

ব্যাখ্যা: ব্যাক ক্রস- F_1 জন্মের একটি হেটারোজাইগাস জীবের সাথে পিতৃ-মাতৃ বংশীয় এক সদস্যের সঙ্গে সংকরায়ণকে ব্যাক ক্রস বলে। **উত্তর: ঘ**

৩৯. হৃৎপেশীতন্ত্রের স্তর আকার

- (ক) দীর্ঘ ও নলাকার (খ) নলাকার
(গ) মাকু আকৃতির (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যাঃ ঐচ্ছিক পেশী- দীর্ঘ ও নলাকার অনৈচ্ছিক পেশী- মাকু আকৃতির হৃৎপেশী - নলাকার	উত্তরঃ খ
৪০. কোন বন্যপ্রাণীটি বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত? (ক) রাজ শকুন (খ) বাংলা শকুন (গ) কালো শকুন (ঘ) মিফন শকুন	উত্তরঃ ক
ব্যাখ্যাঃ বিলুপ্ত পাখি- ময়ূর, বাদি হাঁস, গোলাপি -শির, হাঁস, ডাহর, রাজ শকুন।	উত্তরঃ ক
৪১. 'কোয়ারটান ম্যালেরিয়া' ঘটায় কোন পরজীবী? (ক) <i>Plasmodium falciparum</i> (খ) <i>Plasmodium ovale</i> (গ) <i>Plasmodium malariae</i> (ঘ) <i>Plasmodium vivax</i>	উত্তরঃ গ
ব্যাখ্যাঃ <i>Plasmodium falciparum</i> - ম্যালিগন্যান্ট টারশিয়ান <i>Plasmodium malariae</i> - কোয়ারটান <i>Plasmodium vivax</i> - বিনাইন টারশিয়ান <i>Plasmodium ovale</i> - মৃদু টারশিয়ান	উত্তরঃ গ
৪২. <i>Hydra vulgaris</i> - এর হাইপোস্টোমের গোড়ায় চতুর্দিক ঘিরে কয়টি কর্শিকা থাকে? (ক) ৪-৪টি (খ) ৪-৬ টি (গ) ৬-১০টি (ঘ) ৮-১০টি	উত্তরঃ গ
ব্যাখ্যাঃ <i>H. fusca</i> - ৬টি কর্শিকা <i>H. viridis</i> - ৮-৮টি কর্শিকা <i>H. vulgaris</i> - ৬-১০টি কর্শিকা	উত্তরঃ গ
৪৩. <i>Blattella germanica</i> - এর বর্ণ কেমন? (ক) লালচে বাদামী (খ) হলকা হলদে বাদামী (গ) কালচে (ঘ) বাদামী	উত্তরঃ খ
ব্যাখ্যাঃ <i>P. americana</i> - লালচে বাদামী <i>Blatta orientalis</i> - কালচে <i>Blattella germanica</i> - হলকা হলদে বাদামী	উত্তরঃ খ
৪৪. অস্ট্রেলিয়ান প্রাণিতৌগলিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কোনটি? (ক) জাপান (খ) তাইওয়ান (গ) তাসমানিয়া (ঘ) কোনটিই নয়	উত্তরঃ খ

ব্যাখ্যাঃ জাপান- প্যালিআর্কটিক তাইওয়ান- ওরিয়েন্টাল তাসমানিয়া- অস্ট্রেলিয়ান	উত্তরঃ খ
৪৫. সেকেন্ডারী খাদক কোনটি? (ক) শাকানী পতঙ্গ (খ) পতঙ্গভুক পাখি (গ) হরিণ (ঘ) ছাগল	উত্তরঃ খ
ব্যাখ্যাঃ ব্যাঙ বা পতঙ্গভুক পাখি হচ্ছে সেকেন্ডারী খাদক।	উত্তরঃ খ
৪৬. গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে ২১০০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা কতটুকু বাড়তে পারে? (ক) ৫-১০ সে.মি. (খ) ১০-১৫ সে.মি. (গ) ১৫-৩০ সে.মি. (ঘ) ২৫-৩০ সে.মি.	উত্তরঃ গ
ব্যাখ্যাঃ গত ১০০ বছরে সমুদ্রে পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১০-১৫ সে.মি. ২১০০ সালের মধ্যে এ উচ্চতা আরও ১৫-৩০ সে.মি. বাড়বে।	উত্তরঃ গ
৪৭. মুক্তা শিল্পের স্থপতির জন্ম কোথায়? (ক) পেরু (খ) জাপান (গ) ইকুয়েডর (ঘ) জার্মান	উত্তরঃ খ
ব্যাখ্যাঃ চীনদেশে খ্রীষ্টজন্মের ২৩০০ বছর আগেও মুক্তার পরিচিতি ছিল। এখন নানা দেশে বিদেশ করে জাপানে আধুনিক উপায়ে চাষ হচ্ছে।	উত্তরঃ খ
৪৮. রোগ সৃষ্টি বৈশিষ্ট্যবাহী প্রাজমিডকে কি বলে? (ক) ভিরুলেস প্রাজমিড (খ) ডিজিজ প্রাজমিড (গ) কোল প্রাজমিড (ঘ) ডিফেন্ডেটর প্রাজমিড	উত্তরঃ খ
৪৯. 'Die mutation theoric' গ্রন্থের রচয়িতা কে? (ক) ভাইজম্যান (খ) হগো দ্য ব্রিস (গ) মর্গান (ঘ) ওয়াটসন	উত্তরঃ খ
ব্যাখ্যাঃ হগো দ্য ব্রিস মিউটেশন মতবাদ দেন। তার বই- Die mutation Theoric.	উত্তরঃ খ
৫০. ভেড়ার দেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত? (ক) ২৪ (খ) ৩৪ (গ) ৫৪ (ঘ) ৬৪	উত্তরঃ খ
ব্যাখ্যাঃ ভেড়া-৫৪, ঘোড়া-৬৪, মাছ-২২, বিড়াল-৩৮, কুকুর-৭৮, গাধা-৬২, কবুতর-৮০, মুরগী-৭৮, মানুষ-৪৬, কুনোবাতি-২২, গরু-৬০, ছাগল-৬০।	উত্তরঃ খ

৫১. মানবদেহে মেটাটার্সাল অস্থি কয়টি?

- (ক) ২টি (খ) ৫টি
(গ) ১০টি (ঘ) ১৪টি

ব্যাখ্যা: মেটাটার্সাল এর সংখ্যা ৫।

উত্তর: খ

৫২. কোন এনজাইম লিপিড পরিপাকে সাহায্য করে না?

- (ক) কোলেস্টেরল এস্টারেজ (খ) ট্রাইবিউটারেজ
(গ) লেসিথিনেজ (ঘ) কোলাজিনেজ

ব্যাখ্যা: কোলাজিনেজ কোলাজেনকে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

উত্তর: ঘ

৫৩. মানবদেহের ডায়াফ্রামে রক্ত সরবরাহকারী ধমনী কোনটি?

- (ক) লিঙ্গুয়াল (খ) অক্সিপিটাল
(গ) ফ্রেনিক (ঘ) ডায়ালিক

ব্যাখ্যা: ফ্রেনিক ধমনী ডায়াফ্রামে রক্ত সরবরাহ করে।

উত্তর: গ

৫৪. মানবমূত্রে সালফেটে পরিমান কত শতাংশ?

- (ক) ০.০১ (খ) ০.১৫
(গ) ০.১৮ (ঘ) ০.২৭

ব্যাখ্যা: মূত্রে সালফেট ০.১৮।

উত্তর: গ

৫৫. মানবদেহের পিউপিল সংকোচনকারী পেশীতে কোন রাস্তা বিস্তার লাভ করে?

- (ক) অপটিক (খ) অকুলোমোটর
(গ) অ্যাবডুসেন্স (ঘ) হাইপোগ্লোসাল

ব্যাখ্যা: অক্সিগোলকের পেশী, উর্ধ্ব নেত্রতন্ত্রের উত্তোলনকারী পেশী ও পিউপিল সংকোচনকারী পেশীর বিস্তার অকুলোমোটর রাষ্ট্র।

উত্তর: খ

৫৬. মানবদেহে মেলাটোনিন হরমোন নিঃসৃত হয় কোন গ্রন্থি থেকে?

- (ক) পিটুইটারী (খ) থাইমাস
(গ) অ্যাড্রেনাল (ঘ) পিনিয়াল

ব্যাখ্যা: পিনিয়াল গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন মেলাটোনিন।

উত্তর: ঘ

৫৭. $K_2Cr_2O_7$ কোন ক্রোমিয়ামের অক্সিজেন?

- (ক) মনোক্রোমিক (খ) ডাইক্রোমিক
(গ) ট্রিক্রোমিক (ঘ) হেক্সাক্রোমিক

উত্তর: খ

৫৮. 250 cm^3 ডেসিমোলার H_2SO_4 দ্রবণে কত গ্রাম H_2SO_4 থাকবে?

- (ক) 1.225 (খ) 2.45
(গ) 4.90 (ঘ) 9.80

ব্যাখ্যা: $W = \frac{5MV}{1000} = \frac{0.1 \times 98 \times 250}{1000} = 2.45g$

উত্তর: খ

৫৯. $K_2Cr_2O_7$ এ Cr এর জারণ সংখ্যা কত?

- (ক) +4 (খ) +5
(গ) -6 (ঘ) +7

ব্যাখ্যা: $K_2Cr_2O_7 (+1) \times 2 + 2x + (-2) \times 7 = 0$
 $\therefore x = +6$

উত্তর: গ

৬০. CO_2 অণুর আকৃতি কেমন?

- (ক) সরলরেখিক (খ) ত্রিভুজাকার
(গ) V- আকৃতির (ঘ) চতুর্ভুজাকার

ব্যাখ্যা: $O=C=O$

উত্তর: ক

৬১. $25^\circ C$ তাপমাত্রায় 1.0 atm চাপে N_2O_4 এর 18.5% বিয়োজিত হয়। উক্ত তাপমাত্রায় কত এর মান কত?

- (ক) 0.012 atm (খ) 0.092 atm
(গ) 0.112 atm (ঘ) 0.142 atm

ব্যাখ্যা: $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$

$K_p = \frac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} = \frac{4 \times (0.185)^2}{1-(0.185)^2} = 0.142 \text{ atm}$

উত্তর: ঘ

৬২. নিচের কোন মৌলটি ধাতু?

- (ক) Sb (খ) As
(গ) Sn (ঘ) Cs

ব্যাখ্যা: বাকিগুলো উপধাতু।

উত্তর: ঘ

৬৩. গবেষণাকারে নিষ্ক্রিয় পরিবেশে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাবার সময় ব্যবহৃত হয় কোন গ্যাস?

- (ক) হিলিয়াম (খ) নিয়ন
(গ) আর্গন (ঘ) ক্রিপটন

ব্যাখ্যা: গবেষণাগারে নিষ্ক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আর্গন বা নাইট্রোজেন ব্যবহার করা হয়।

উত্তর: গ

৬৪. দীপ শিখায় রেডিয়াম কোন বর্ণ উৎপন্ন করে?

- (ক) সোনালী হলুদ (খ) লালচে বেগুনি
(গ) গাঢ় লাল (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: গ

৬৫. $C=O$ বন্ধনের গড় বন্ধন শক্তি ($KJmol^{-1}$)

- (ক) 436 (খ) 463
(গ) 496 (ঘ) 743

উত্তরঃ ঘ

৬৬. PCl_5 যৌগে সংকর অরবিটাল

- (ক) sp (খ) sp^2
(গ) sp^3 (ঘ) sp^3d

ব্যাখ্যা: $P(15) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1 3p_x^1 3p_y^1$
 $P(15) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p_x^1 3p_y^1 3p_z^1 3d^1 xy$
 sp^3d সংকরণ

উত্তরঃ ঘ

৬৭. দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌল Li এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা

- (ক) 1.0 (খ) 1.5
(গ) 3.0 (ঘ) 3.5

উত্তরঃ ক

৬৮. জিংকের বহিঃস্তরের প্রকৃত ইলেকট্রন বিন্যাস

- (ক) $3d^8 4s^2$ (খ) $3d^{10} 4s^1$
(গ) $3d^{10} 4s^2$ (ঘ) $3d^{10} 4s^2 sp^1$

ব্যাখ্যা: $Zn(30) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$

উত্তরঃ গ

৬৯. 1° অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক

- (ক) $-OH$ (খ) $=CHOH$
(গ) $-CH_2OH$ (ঘ) $-CHO$

উত্তরঃ গ

৭০. কোনটি টলেন বিকারক?

- (ক) $2Ag(NH_3)_2OH(aq)$ (খ) AgO
(গ) $HgCl_2(aq)$ (ঘ) $HgCl_2(s)$

ব্যাখ্যা: $CH_3-CHO(l) + 2[Ag(NH_3)_2]OH(aq) \xrightarrow{50^\circ C} 2Ag(s) + CH_3COONH_4(aq) + 3NH_3(g) + H_2O(l)$
অ্যামোনিয়াম ইথানোয়েট

উত্তরঃ ক

৭১. চর্বিতে কোন জৈব এসিড থাকে?

- (ক) পামিটিক এসিড (খ) বিউটারিক এসিড
(গ) ফরমিক এসিড (ঘ) অ্যাসিটিক এসিড

উত্তরঃ ক


৭২. ফেনলের স্ফুটনাংক কত?

- (ক) $41^\circ C$ (খ) $182^\circ C$
(গ) $94^\circ C$ (ঘ) $78^\circ C$

উত্তরঃ ঘ

৭৩. কোনটি প্রাইমারী অ্যামিনের পরীক্ষা নয়?

- (ক) কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা (খ) নাইট্রাস এসিড পরীক্ষা
(গ) ব্রোমিন পানি (ঘ) উপরের সবগুলো



ব্রোমিন পানি ফেনল শনাক্ত করণে ব্যবহৃত হয়।

উত্তরঃ গ

৭৪. ফরমিক এসিডের K_a value কত?

- (ক) $1.8 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ (খ) $3.74 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$
(গ) $4.74 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ (ঘ) $1.74 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$

উত্তরঃ ক

৭৫. বেনজালডিহাইডকে Zn, Hg ও HCl মিশ্রণ দ্বারা বিজারিত করলে উৎপন্ন হয়

- (ক) ফেনল (খ) টলুইন
(গ) অ্যানিলিন (ঘ) জাইলিন

উত্তরঃ ঘ

৭৬. বেনজাইল অ্যাসিটেট এস্টার পাওয়া যায়

- (ক) পাকা কলায় (খ) পাকা কাঁঠালে
(গ) পাকা আনারসে (ঘ) জেসমিন ফুলে

উত্তরঃ ঘ

৭৭. কোনটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন

- (ক) মিথেন (খ) ইথেন
(গ) বিউটেন (ঘ) প্রোপিন

উত্তরঃ ঘ

৭৮. পেথিডিন ব্যবহৃত হয় কোন কাজে

- (ক) জীবানুনাশক হিসাবে (খ) নিদ্রাকারক হিসাবে
(গ) ব্যাথা নিবারক হিসাবে (ঘ) এনার্জি চিকিৎসায়

ব্যাখ্যা: পেথিডিন ব্যাথা নিবারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উত্তরঃ গ

৭৯. কোনটি পলিনিউক্লিয়ার যৌগ

- (ক) আনথ্রাসিন (খ) বেনজাইল ক্রোমাইড
(গ) পাইরল (ঘ) পিকরিক এসিড

উত্তরঃ ঘ

৮০. অতিরিক্ত খাদ্য থেকে নিভাবে সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট হলো

- (ক) গ্লুকোজ (খ) স্টার্চ
(গ) গ্লাইকোজেন (ঘ) সুক্রোজ

ব্যাখ্যা: গ্লুকোজ $\rightarrow$ গ্লাইকোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়ে নিভাবে জমা হয়।

উত্তরঃ গ

১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান ভর্তি পরীক্ষা ২০১৪-২০১৫

D-ইউনিট, জীববিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সময়ঃ ৬০ মিনিট, পূর্ণমানঃ ৮০

SET CODE: 5/6

(প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২০ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নপত্রে উত্তর চিহ্নিত করা যাবে না)

পরীক্ষার শুরুতে OMR শিটের নির্ধারিত স্থানে নিচের দু'টি বাক্য লিখতে হবে।

১। বদ্ধ পানি ডেঙ্গুবাহক মশার জন্মস্থান ২। Aedes mosquito is a vector for dengue virus

১. 'গায়ে হনুদ' কোন সমাস?

(ক) বহুব্রীহি (খ) কর্মধারয়

(গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) তৎপুরুষ

উত্তরঃ ক

২. 'তালকানা' এর অর্থ কি?

(ক) বেহায়া (খ) বেতাল হওয়া

(গ) শ্রমবিমুখ (ঘ) মূর্থ

উত্তরঃ খ

ব্যাখ্যাঃ তালকানা অর্থ: তালমাতাল, বেতাল হওয়া, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

৩. 'চিত্রাসন্দা' গ্রন্থের লেখক কে?

(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঘ) ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

উত্তরঃ খ

৪. 'প্রসূন' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) ফুল (খ) পদ্ম

(গ) দিবস (ঘ) সুস্মিতা

উত্তরঃ ক

৫. ১৯১০ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কতগুলি লিপইয়ার আছে?

(ক) ২০ (খ) ২৪

(গ) ২৫ (ঘ) ৩০

উত্তরঃ গ

৬. 10, 22, 64, 94 এর পরবর্তী সংখ্যা কত?

(ক) 180 (খ) 184

(গ) 190 (ঘ) 200

উত্তরঃ গ

৭. কোনটি অধিকতর ব্যতিক্রম?

(ক) জাইলেম (খ) ফ্লোয়েম

(গ) ক্যাম্বিয়াম (ঘ) পেরিসাইকল

ব্যাখ্যাঃ জাইলেম, ফ্লোয়েম এবং ক্যাম্বিয়াম উদ্ভিদের খাদ্য উপাদান পাতায় পৌঁছায়। পেরিসাই উৎপন্ন খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে।

উত্তরঃ ঘ

৮. কোনটি বড়?

(ক) ২/৩ (খ) ৪/৫

(গ) ১৩/১৫ (ঘ) ২৩/৩০

উত্তরঃ গ

৯. Man:Biography:: Nation: _____

(a) History (b) Geography

(c) People (d) Leader

উত্তরঃ

১০. আমার বাবার বোনের বাবার ছেলের মেয়ে আমার

(ক) বোন (খ) খালা

(গ) ফুপু (ঘ) ভাগ্নি

উত্তরঃ ক

১১. বেলা ১ টার সময় ঘন্টা ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর কত ডিগ্রী কোন উৎপন্ন করে?

(ক) ৩০ (খ) ৬০

(গ) ৯০ (ঘ) ৪৫

উত্তরঃ ক

১২. ৮টি বানর ৮মিনিটে ৮টি কলা খায়, ৩টি বানরে ৩টি কলা খেতে কত মিনিট লাগবে?

(ক) ৩ (খ) ৮

(গ) ৯ (ঘ) ২৪

উত্তরঃ খ

13. Which one is the exact meaning of 'Aesthetics'?

(a) Aristocrat (b) Faith

(c) Sordid (d) Beauty

উত্তরঃ ঘ

14. The weather getting _____ and colder

(a) cold (b) coldest

(c) colder (d) cool

উত্তরঃ

15. Which pair is similar to 'Anarchy: Government'?

(a) Penury: Wealth (b) Chaos: Disorder

(c) Monarchy: Republic

(d) Verbosity: Words

উত্তরঃ

16. What is the verb of the word 'Success'?

- (a) Successful (b) Succeed
(c) Successive (d) Ensucceed **উত্তরঃ খ**

17. International Code of Botanical Nomenclature
কয়টি ভাষায় রচিত?

- (ক) 3 টি (খ) 4 টি
(গ) 5 টি (ঘ) 6 টি

ব্যাখ্যাঃ ICBN এর বিধান এর নিয়মনীতিগুলো ইংরেজী, জার্মান
ও ফরাসি ভাষায় প্রকাশ করা হয়। **উত্তরঃ ক**

18. কোন গণের উদ্ভিদকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়?

- (ক) *Cycas* (খ) *Asparagus*
(গ) *Ficus* (ঘ) *Hibiscus*

ব্যাখ্যাঃ *Cycas* জীবন্ত জীবাশ্ম নামে পরিচিত। **উত্তরঃ ক**

19. *Asparagus racemosus* উদ্ভিদটি ব্যবহৃত হয়

- (ক) ভেষজ হিসাবে (খ) ফুল উৎপাদনে
(গ) সুগন্ধি উৎপাদনে (ঘ) মসলা হিসাবে

ব্যাখ্যাঃ *Asparagus racemosus* → শতমূলী একটি ভেষজ
উদ্ভিদ। **উত্তরঃ ক**

20. ফ্লোয়েম টিস্যুর উপাদান কোনটি?

- (ক) সীভনল (খ) সসীকোষ **উত্তরঃ ঘ**
(গ) ফ্লোয়েম ফাইবার (ঘ) উপরের সবগুলো

ব্যাখ্যাঃ ফ্লোয়েম টিস্যুর উপাদান হল। (ক) সীভনল, (খ)
সসীকোষ (গ) ফ্লোয়েম ফাইবার (ঘ) ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা।

21. ডিম্বকের অগ্রভাগের অনাবৃত অংশকে কি বলে?

- (ক) মাইক্রোপাইল (খ) পেডিক্যাল
(গ) নিউসেলাস (ঘ) প্রাসেন্টা

ব্যাখ্যাঃ ডিম্বকের অগ্রভাগে অনাবৃত অংশ যা একটি ছিদ্রপথ
বিশেষ। একে মাইক্রোপাইল বলা হয়। **উত্তরঃ ক**

22. মিষ্টি আলু উদ্ভিদের অঙ্গ প্রজনন কোন অংশ দিয়ে হয়?

- (ক) মূল দিয়ে (খ) কাণ্ড দিয়ে
(গ) শাখা-প্রশাখা দিয়ে (ঘ) পাতা দিয়ে

ব্যাখ্যাঃ মিষ্টি আলু, ডালিয়া, শতমূলী, পটল, কঁকরোল এর অঙ্গ
প্রজনন মূল দিয়ে। **উত্তরঃ ক**

23. জেরোসেরি এর প্রথম পর্যায় কোনটি?

- (ক) সমাগ লাইকেন পর্যায় (খ) পত্রসদৃশ লাইকেন পর্যায়
(গ) মস পর্যায় (ঘ) বীরুৎ পর্যায়

ব্যাখ্যাঃ জেরোসেরি এর পর্যায় ৬টি।

(ক) সমাগ লাইকেন পর্যায় (খ) মস পর্যায় (গ) শুভা পর্যায় (ঘ)
পত্রসদৃশ লাইকেন পর্যায় (ঘ) বিরুৎ পর্যায় (ঙ) চূড়ান্ত
অরন্যভূমি পর্যায়। **উত্তরঃ ক**

24. সংক্রমনক্ষম সম্পূর্ণ ডাইরাস কণাকে কি বলে?

- (ক) Nucleocapsid (খ) Virion
(গ) Prophage (ঘ) Viroids

ব্যাখ্যাঃ নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন সমন্বিত পূর্ণাঙ্গ সংক্রমনক্ষম
ডাইরাসকে ভিরিয়ন বলে। **উত্তরঃ খ**

25. কোন গণের ছত্রাকটি মাছের ডিম সংক্রমনের জন্য দায়ী?

- (ক) *Saprolegnia* (খ) *Synchytrium*
(গ) *Penicillium* (ঘ) *Cercospora*

ব্যাখ্যাঃ *S. parasitica* জীবন্ত মাছ ও মাছের ডিমের ক্ষতি সাধন
করে থাকে। **উত্তরঃ ক**

26. ভিটামিন A ও D সমৃদ্ধ চর্বির উৎস কোনটি?

- (ক) *Spirogyra* (খ) *Chlorella*
(গ) *Navicula* (ঘ) *Compsopogon*

ব্যাখ্যাঃ হাঙ্গর, কড মাছ ও তিমির যকৃতে *Navicula* এর তেল
সঞ্চিত থাকে যা ভিটামিন A ও D সমৃদ্ধ। **উত্তরঃ গ**

27. রাইজোফোর পাওয়া যায় কোনটিতে?

- (ক) *Pteris* (খ) *Marchantia*
(গ) *Semibarbula* (ঘ) *Selaginella*

ব্যাখ্যাঃ *Selaginella* এর কাণ্ডের যেখানে দ্ব্যত্র শাখা আছে
সেখান থেকে মূল্যের ন্যায় অঙ্গের হয়। একে রাইজোফোর
বলে। **উত্তরঃ ঘ**

28. ক্রোমোজোমের সংকুচিত স্থানের নাম কি?

- (ক) ক্রোমিয়ার (খ) ক্রোমোনোমা
(গ) সেন্ট্রোমিয়ার (ঘ) টেলোমিয়ার

ব্যাখ্যাঃ সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানটি ক্রোমোসোমে একটি খাঁজ গঠন
করে। এই খাঁজকে মূখ্য কুঞ্জন বলে। **উত্তরঃ গ**

২৯. F_2 জনুর কোন অনুপাতটি মেডেলের দ্বিতীয় সূত্রের পরিচায়ক?

- (ক) 3 : 1 (খ) 9 : 3 : 3 : 1
(গ) 9 : 7 (ঘ) 3 : 2 : 1

ব্যাখ্যা: মেডেলের দ্বিতীয় সূত্রের F_2 জনুর অনুপাত- 9 : 3 : 3 : 1

উত্তর: খ

৩০. DNA খন্ড সংযোজনে কোন এনজাইম ব্যবহৃত হয়?

- (ক) Endonuclease (খ) Ligase
(গ) Polymerase (ঘ) Helicase

ব্যাখ্যা: DNA ligase এনজাইম কাটা DNA কে সংযোজনে ব্যবহৃত হয়।

উত্তর: খ

৩১. জননকোষ উৎপন্ন হয় কোনটি হতে?

- (ক) শুক্রানু (খ) ডিম্বানু
(গ) এন্ডোস্পার্ম (ঘ) জনন মাতৃকোষ

ব্যাখ্যা: জনন মাতৃকোষ থেকে জনন কোষ সৃষ্টি হয়।

উত্তর: ঘ

৩২. গ্লাইকোক্যালিক্স দেখা যায়

- (ক) কোষ ঝিল্লিতে (খ) সাইটোপ্লাজমে
(গ) কোষ গহ্বরে (ঘ) এপিডার্মিসে

ব্যাখ্যা: Glycocalyx কোষঝিল্লীর উপর একটি চিনির স্তর বিশেষ।

উত্তর: ক

৩৩. নিউক্লিওলাসের কাজ কি?

- (ক) RNA সংশ্লেষণ (খ) পলিস্যাকারাইড সংশ্লেষণে
(গ) কোষকে নিয়ন্ত্রণ (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: নিউক্লিওলাস এর কাজ বিভিন্ন প্রকার RNA সংশ্লেষণ করা, প্রোটিন সংশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করা।

উত্তর: ক

৩৪. উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর পানি শোষণ করে কোন প্রক্রিয়ায়?

- (ক) ইমবাইবিশন (খ) অসমোসিস
(গ) টারজিডিটি (ঘ) সবগুলোই

ব্যাখ্যা: ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর প্রচুর পানি শোষণ করে থাকে।

উত্তর: ক

৩৫. জ্যাহোফিল কোন রঙের পিগমেন্ট?

- (ক) সবুজ (খ) নীলাভ সবুজ
(গ) হলুদ (ঘ) কমলা

ব্যাখ্যা: ক্লোরোফিল → সবুজ, জ্যাহোফিল → হলুদ, ক্যারোটিন → কমলা-লাল।

উত্তর: গ

৩৬. হ্যাচ ও স্ল্যাক চক্র CO_2 এর প্রথম গ্রাহক

- (ক) রাইবুলোজ বিস ফসফেট
(খ) ফসফোইনোল পাইরুভেট
(গ) পাইরুভিক এসিড
(ঘ) ৩- ফসফোগ্লিসারালডিহাইড

ব্যাখ্যা: ক্যালভিন চক্র CO_2 এর প্রথম গ্রাহক: রাইবুলোজ ১.৫- বিসফসফেট, হ্যাচ স্ল্যাক চক্র CO_2 এর প্রথম গ্রাহক: ফসফোইনোল পাইরুভেট।

উত্তর: খ

৩৭. কোন জননীয় স্তর থেকে চোখ গঠিত হয়?

- (ক) এন্ডোডার্ম (খ) মেসোডার্ম
(গ) এক্সোডার্ম (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: এক্সোডার্ম স্তর- চোখ ও অন্তঃকর্ণ পৃথক আবরণ

দাঁতের এনামেল

সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র

উত্তর: গ

৩৮. কোন জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিল দুটি সমপ্রকৃতির হলে তাকে কি বলে?

- (ক) অ্যালিল (খ) হোমোজাইগাস
(গ) হেটারোজাইগাস (ঘ) ফিনোটাইপ

ব্যাখ্যা: কোনজীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রককারী অ্যালিলদুটি অসমপ্রকৃতির হলে তাকে হেটারোজাইগাস বলে।

উত্তর: খ

৩৯. হৃৎপেশীর কোষে নিউক্লিয়াসের অবস্থান কোথায়?

- (ক) পরিধির দিকে (খ) কেন্দ্রস্থলে
(গ) ক্ষীত কেন্দ্রে (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: ঐচ্ছিক পেশী- নিউক্লিয়াসের অবস্থান- কয়েকশ, পরিধির দিকে। অনৈচ্ছিক পেশী- নিউক্লিয়াসের অবস্থান- একটি ক্ষীতকেন্দ্রে। হৃৎপেশী- নিউক্লিয়াসের অবস্থান- একটি কেন্দ্রস্থলে।

উত্তর: খ

৪০. কোন বন্যপ্রাণীটি বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত?

- (ক) গোলাপী- শির হাঁস (খ) লেজা হাঁস
(গ) বাংলা শকুন (ঘ) পাপিয়া

ব্যাখ্যা: বিলুপ্তপাখি- ময়ূর, রাজশকুন, গোলাপী-শির হাঁস।

উত্তর: ক

৪১. 'কোয়ারটান ম্যালেরিয়ার' সুপ্রসঙ্গিকাল কত দিন?

- (ক) ৮-১৫ (খ) ১২-২০
(গ) ১৮-৪০ (ঘ) ১১-১৬

ব্যাখ্যা: *Plasmodium malariae* - কোয়ারটান ম্যালেরিয়া-
৭২ ঘন্টা পরপর জ্বর আসে- ১৮-৪০ দিন। **উত্তর: গ**

৪২. বাদামী বর্ণের *Hydra* প্রজাতি কোনটি?

- (ক) *Hydra gangetica* (খ) *Hydra vulgaris*
(গ) *Hydra oligactis* (ঘ) *Hydra viridissima*

উত্তর: গ

৪৩. তেলাপোকার ট্রাকিয়ালতন্ত্রে 'ট্রাকিওল' এর সংখ্যা কত?

- (ক) ৩ জোড়া (খ) ১০ জোড়া
(গ) ২০ জোড়া (ঘ) অসংখ্য

ব্যাখ্যা: অসংখ্য ট্রাকিওল নিয়ে ট্রাবিক্যাল তন্ত্র গঠিত।

উত্তর: ঘ

৪৪. প্যালিআর্কটিক প্রাগৈতিহাসিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?

- (ক) আফগানিস্তান (খ) অকল্যান্ড
(গ) ভুটান (ঘ) ব্রাজিল

উত্তর: ক

৪৫. প্রাইমারী খাদক কোনটি?

- (ক) তেলাপোকা (খ) সাপ
(গ) হরিণ (ঘ) ফড়িং

ব্যাখ্যা: ফড়িং প্রাইমারী খাদক।

উত্তর: ঘ

৪৬. ভূ-পৃষ্ঠে শুকনো জমির পরিমাণ কত বিলিয়ন হেক্টর?

- (ক) 6.1 (খ) 8.1
(গ) 7.1 (ঘ) 9.1

ব্যাখ্যা: UNEP এর জরিপ, 6.1 বিলিয়ন হেক্টর হল শুকনো জমি।

উত্তর: ক

৪৭. মুক্তায় কনকিওলিনের পরিমাণ কত শতাংশ?

- (ক) 3.8- 5.9 (খ) 1.8- 3.8
(গ) 0.38- 0.59 (ঘ) 0.18-0.38

ব্যাখ্যা: মুক্তায় পানি ২-৪%, কনকিওলিন ৩.৮-৫.৯%, CaCO_3 ৮৮-৯০%

উত্তর: ক

৪৮. ক্যালসিয়াম হ্যাটিন মানবদেহের কোন চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়?

- (ক) রক্তনালীর রক্ত জমাট বাঁধা
(খ) রক্তস্রাবতা
(গ) পোড়া চিকিৎসায় (ঘ) মলাশয় ক্যান্সার

ব্যাখ্যা: পোড়া ও গলা চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

উত্তর: গ

৪৯. 'Systema nature' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

- (ক) মার্সেলো মালপিগি (খ) অ্যারিস্টটল
(গ) ক্যারোলাস লিনিয়াস (ঘ) থিওডর সোয়ান

ব্যাখ্যা: ক্যারোলাস লিনিয়াস এর বিখ্যাত গ্রন্থ: *Systema nature* (1735-68), *Genera Plantarum* (1763), *Species Plantarum* (1753)

উত্তর: গ

৫০. মুরগির দেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত?

- (ক) 38 (খ) 64
(গ) 78 (ঘ) 80

ব্যাখ্যা: মুরগির ক্রোমোসোম ৭৮টি।

উত্তর: গ

৫১. মানবদেহে টেমপোরাল অস্থি কয়টি?

- (ক) 1 টি (খ) 2 টি
(গ) 3 টি (ঘ) 5 টি

ব্যাখ্যা: এটি একটি জোড়া অস্থি।

উত্তর: খ

৫২. কোন এনজাইম কার্বোহাইড্রেট পরিপাকে সাহায্য করে না?

- (ক) অ্যামাইলেজ (খ) ল্যাকটেজ
(গ) লেসিথিনেজ (ঘ) টায়ালিন

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: নুদ্রায়ে লেসিথিনেজ লেসিথিন লিপিডকে ভেঙে গ্লিসারল ফসফোরিক এসিড, ফ্যাটি এসিড ও কোলিন তৈরী করে।

৫৩. মানবদেহের পাকস্থলী ও যকৃতে রক্ত সরবরাহকারী ধমনী

- (ক) সিলিয়াক (খ) অফথ্যালমিক
(গ) মেনসেন্টেরিক (ঘ) অক্সিপিটাল

উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: পাকস্থলী ও যকৃতে রক্ত সরবরাহ করে → সিলিয়াক।

৫৪. মানবমূত্রে অ্যামোনিয়ামের পরিমাণ কত শতাংশ?

- (ক) 0.27 (খ) 0.35
(গ) 0.04 (ঘ) 0.18

ব্যাখ্যা: মূত্রে অ্যামোনিয়াম ০.০৪%।

উত্তর: গ

৫৫. মানবদেহের হৃদপিণ্ডে কোন স্নায়ু বিস্তার লাভ করে?

- (ক) অকুলোমোটর (খ) অ্যাবডুসেন্স
(গ) ভেগাস (ঘ) হাইপোগ্লোসাল

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: ভেগাস এর বিস্তার - শরযন্ত্র, হৃদপিণ্ড, পাকস্থলী, ফুসফুস।

৫৬. মানবদেহে এন্টিডাইইউরেটিক হরমোন নিঃসৃত হয় কোন গ্রন্থি থেকে?

- (ক) পিটুইটারী (খ) থাইমাস
(গ) অ্যাড্রেনাল (ঘ) পিনিয়াল

ব্যাখ্যা: পিটুইটারী গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনঃ STH, TSH, ACTH, GTH, LTH, MSH এন্টিডাইইউরেটিক হরমোন (ADH)

উত্তরঃ ক

৫৭. নীল ভিট্রিল কোন কেলাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত?

- (ক) ট্রাইক্লিনিক (খ) মনোক্লিনিক
(গ) ঘনক (ঘ) অর্থোরম্বিক

উত্তরঃ ক

৫৮. 20% Na_2CO_3 দ্রবণের শক্তিমাত্রা মোলারিটিতে প্রকাশ করলে কত হবে?

- (ক) 0.9434 (খ) 1.8868
(গ) 10 (ঘ) 20

ব্যাখ্যা: $S = \frac{1000W}{MG} = \frac{1000 \times 20}{106 \times 100} = 1.88M$

উত্তরঃ খ

৫৯. FeCl_3 এ Fe এর জারণ সংখ্যা কত?

- (ক) +3 (খ) +4
(গ) +5 (ঘ) +6

ব্যাখ্যা: FeCl_3 : $n + (-1) \times 3 = 0$: $x = +3$

উত্তরঃ ক

৬০. H_2O অণুর আকৃতি কেমন?


- (ক) সরল রৈখিক (খ) ত্রিভুজাকার
(গ) V- আকৃতির (ঘ) চতুস্তলকীয়



উত্তরঃ গ

৬১. 30°C তাপমাত্রায় 3.0 atm চাপে 15.6% PCl_5 বিয়োজিত হয়, উক্ত তাপমাত্রায় K_p এর মান কত?

- (ক) $3.74 \times 10^{-2} \text{ atm}$ (খ) $7.48 \times 10^{-2} \text{ atm}$
(গ) $14.96 \times 10^{-2} \text{ atm}$ (ঘ) $29.92 \times 10^{-2} \text{ atm}$



$K_p = \frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} \cdot P$

$= \frac{(0.156)^2}{1-(0.156)^2} = 7.48 \times 10^{-2} \text{ atm}$

উত্তরঃ খ

৬২. নিচের কোন মৌলটি অধাতু?

- (ক) Sb (খ) Si (গ) Sr (ঘ) Ba

ব্যাখ্যা: বাকিগুলো উপধাতু।

উত্তরঃ খ

৬৩. গিগার মূল্যের কাউন্টারে ব্যবহৃত হয়

- (ক) আর্গন (খ) ক্রিপ্টন
(গ) জেনন (ঘ) রেডন

ব্যাখ্যা: গিগার মূল্যের কাউন্টারে আর্গন ব্যবহৃত হয়।

উত্তরঃ ক

৬৪. দীপ শিখায় কোন মৌলটি বর্ণ উৎপন্ন করে না?

- (ক) K (খ) Be
(গ) Ba (ঘ) Ra

উত্তরঃ খ

৬৫. N-H বন্ধনের গড় বন্ধন শক্তি (KJmol^{-1})



- (ক) 388 (খ) 436
(গ) 463 (ঘ) 496

উত্তরঃ ক

৬৬. ইথাইন অণুতে সংকর অববিটাল

- (ক) sp (খ) sp^2
(গ) sp^3 (ঘ) sp^3d

ব্যাখ্যা: C_2H_2



SP

উত্তরঃ ক


৬৭. দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌল C এর ভড়িৎ ঋণাত্মকতা

- (ক) 1.5 (খ) 2.5
(গ) 3.5 (ঘ) 4.5

উত্তরঃ খ

৬৮. সালফারের বহিঃস্তরের প্রকৃত ইলেকট্রন বিন্যাস

- (ক) $3s^2 3p^1$ (খ) $3s^2 3p^2$
(গ) $3s^2 3p^3$ (ঘ) $3s^2 3p^4$



উত্তরঃ ঘ


৬৯. নিচের কোনটি সালফোনিক এসিডের কার্যকরী মূলক?

- (ক) $-\text{NO}_2$ (খ) $-\text{SO}_3\text{H}$
(গ) CN (ঘ) $-\text{NH}_2$

উত্তরঃ খ

৭০. নিচের কোনটি পামিটিক এসিডের সংকেত?

- (ক) $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$ (খ) $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$
(গ) $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ (ঘ) $\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$



উত্তরঃ ক

৭১. ভিনেগারে পাওয়া যায় কোন জৈব এসিড?

- (ক) ফরমিক এসিড (খ) প্রোপিয়নিক এসিড
(গ) অ্যাসিটিক এসিড (ঘ) সাইট্রিক এসিড

ব্যাখ্যা: ৬-১০% অ্যাসিটিক এসিডের জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলে।

উত্তর: গ


৭২. ইথাইল অ্যামিনের গলনাঙ্ক কত?

- (ক) -80.6°C (খ) 17°C
(গ) 10°C (ঘ) 27°C

উত্তর: ক

৭৩. কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা দ্বারা সনাক্ত করা যায় না কোনটি?

- (ক) $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ (খ) CHCl_3
(গ) CH_3NH_2 (ঘ) $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$



কার্বিল অ্যামিন পরীক্ষা দ্বারা প্রাইমারি অ্যামিন সনাক্ত করা হয়।

উত্তর: খ


৭৪. হাইড্রোক্লোরিক এসিডের k_a এর মান কত?

- (ক) $1.4 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (খ) $1.8 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$
(গ) $1 \times 10^4 \text{ mol/L}$ (ঘ) $6.5 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$

উত্তর: গ

৭৫. জিংক চূর্ণ ও পানি মিশ্রণসহ ক্লোরোফর্মকে রিফ্লাক্স করলে উৎপন্ন হয়

- (ক) ইথার (খ) মিথেন
(গ) মিথাইল ক্লোরাইড (ঘ) প্রোপেন



উত্তর: খ


৭৬. n-বিউটাইল বিউটারেট এস্টার পাওয়া যায় কোনটিতে?

- (ক) পাকা কলায় (খ) পাকা আনারসে
(গ) পাকা আপেলে (ঘ) জেসমিন ফুলে

উত্তর: খ

৭৭. কোনটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন

- (ক) বিউটেন (খ) ডেকেন
(গ) নলেন (ঘ) বিউটিন-২



উত্তর: ঘ

৭৮. কোনটি অ্যানায়নিক ডিটারজেন্ট?

- (ক) সোডিয়াম লরাইল সালফেট
(খ) টারসিয়ারী অ্যামিন ব্রোমাইড
(গ) টারসিয়ারী অ্যানিলিন ক্লোরাইড
(ঘ) পলিইথিলিন অক্সাইড

উত্তর: ক


৭৯. কোনটি কেন্দ্র আকর্ষী বিকারক সরবরাহ করে না?

- (ক) HCN (খ) NaHSO_4
(গ) RMgX (ঘ) HBr

উত্তর: ঘ

৮০. মল্টোজের আদ্র-বিশ্লেষণে উৎপন্ন হয়

- (ক) গ্লুকোজ (খ) গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ
(গ) গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ (ঘ) গ্লুকোজ ও সুক্রোজ



উত্তর: ক

১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান ভর্তি পরীক্ষা ২০১৪-২০১৫

D-ইউনিট, জীববিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সময়ঃ ৬০ মিনিট, পূর্ণমানঃ ৮০

SET CODE: 7/8

(প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২০ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নপত্রে উত্তর চিহ্নিত করা যাবে না)

পরীক্ষার শুরুতে OMR শিটের নির্ধারিত স্থানে নিচের দু'টি বাক্য লিখতে হবে।

১। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ ২। Bangladesh is the land of rivers

১. 'বিড়ালক্ষী' কোন সমাস?

- (ক) তৎপুরুষ (খ) অব্যয়ীভাব
(গ) বহুব্রীহি (ঘ) দ্বিগু

ব্যাখ্যাঃ বিড়ালের মতো অক্ষি যার- বহুব্রীহি।

উত্তরঃ গ

২. 'কুল কাঠের আগুন' এর অর্থ কি?

- (ক) প্রচণ্ড আগুন (খ) উভয় সংকট
(গ) মহাবিপদ (ঘ) তীব্র জ্বালা

উত্তরঃ ঘ

৩. 'ভ্রান্তি বিলাস' গ্রন্থের লেখক কে?

- (ক) বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর
(গ) মীর মশাররফ হোসেন (ঘ) শাহ মুহম্মদ সগীর

উত্তরঃ ক

৪. 'দ্রুম' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

- (ক) উদ্ভিদ (খ) পুষ্প
(গ) অরণ্য (ঘ) ধরণী

৫. নিচের কোন সালটি লিপইয়ার ছিল না?

- (ক) 700 (খ) 400
(গ) 1200 (ঘ) 2000

উত্তরঃ ক

৬. ভগ্নাংশগুলির মধ্যে কোনটি ছোট?

- (ক) 2/3 (খ) 4/5
(গ) 13/15 (ঘ) 23/30

উত্তরঃ ক

৭. কোনটি অধিকতর ব্যতিক্রম?

- (ক) কার্বন ডাই অক্সাইড (খ) কার্বন মনো অক্সাইড
(গ) ওজোন (ঘ) আর্সেনিক

উত্তরঃ ঘ

৮. 35, 27, 20, 14, 9 ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?

- (ক) 3 (খ) 5
(গ) 7 (ঘ) 11

উত্তরঃ খ

৯. Intelligence : Idiot :: Water :

- (a) Wealthy (b) Erudite
(c) Desert (d) River

উত্তরঃ গ

১০. খ এর পিতা ক কিন্তু খ কোনক্রমেই ক এর ছেলে নন, ক ও খ এর সম্পর্ক কি?

- (ক) পিতা, মাতা (খ) পিতা, কন্যা
(গ) ভাই, বোন (ঘ) পুত্র, কন্যা

উত্তরঃ খ

১১. একটি গাড়ীর চাকা প্রতি মিনিটে 90 বার ঘুরে, 1 সেকেন্ডে চাকাটি কত ডিগ্রী ঘুরবে?

- (ক) 180 (খ) 270
(গ) 360 (ঘ) 540

উত্তরঃ ঘ

১২. 5 বছর পর কমাল আলমের চেয়ে 10 বছরের বড় হবে। বর্তমানে তাদের বয়সের ব্যবধান কত?

- (ক) 10 (খ) 15
(গ) 5 (ঘ) 25

উত্তরঃ ক

13. Which one is the synonym of 'Adherent'?

- (a) Supporter (b) Close
(c) Enemy (d) Opponent

উত্তরঃ ক

14. Santo used to _____ in the morning.

- (a) Walked (b) walk
(c) walking (d) walks

উত্তরঃ খ

15. Which pair is similar to 'Fire: Ashes'?

- (a) Accident : Delay (b) Water : Waves
(c) Event : Memorize (d) Wood : Splinters

উত্তরঃ খ

16. What is the verb of 'Danger'?

- (a) Dangerous (b) Dangerously
(c) Endanger (d) Dangle

উত্তরঃ গ

১৭. উদ্ভিদের বিপদ নাম সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন কে?

- (ক) থিয়োফ্রাস্টাস (খ) বাউহিন
(গ) লিনিয়াস (ঘ) অ্যাডানসন

ব্যাখ্যা: লিনিয়াসকে বিপদ নামকরণের প্রবক্তা বলা হয়। **উত্তর: গ**

১৮. Solanaceae গোত্রের অমরাবিন্যাস
(ক) অক্ষীয় (খ) একপ্রান্তীয়
(গ) বহুপ্রান্তীয় (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: Solanaceae এর অমরাবিন্যাস অক্ষীয়, অমরা স্কীত এবং মাতৃঅঙ্কের সাথে তির্যকভাবে অবস্থিত। **উত্তর: ক**

১৯. কোন উদ্ভিদ থেকে রং তৈরি হয়?
(ক) *Clitoria ternatea* (খ) *Delonix regia*
(গ) *Acacia nilotica* (ঘ) *Gloriosa superba*

ব্যাখ্যা: অপরাজিতা (*Clitoria ternatea*) নীল ফুলের জন্য বাগানে লাগানো হয় এবং *Clitoria ternatea* রং প্রস্তুত করা হয়।

কৃষ্ণচূড়া (*Delonix regia*) শোভাবর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে রাস্তার পাশে বা বাগানে লাগানো হয়।

বাঁবলা (*Acacia nilotica*) বৃক্ষের ছাল, চামড়া পাকা করার কাজে লাগে। কাঠ দিয়ে লাস্কল ও গরুর গাড়ির চাকা বানানো হয়।

উলটচন্ডাল (*Gloriosa superba*) হতে ওষুধ প্রস্তুত করা হয়।

২০. ইউক্যারিওট কোষের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?
(ক) ডিএনএ থাকে (খ) অপেরন
(গ) নিউক্লিওলাস (ঘ) সাইটোপ্লাজম

ব্যাখ্যা: প্রোক্যারিওটে অপেরন থাকে। একটি গঠনিকজিন তার সাথে চালকজিন ও উদ্দীপক দিয়ে সম্মিলিতভাবে অপেরন কাজ করে। **উত্তর: খ**

২১. উদ্ভিদে পুংগ্যামেট সৃষ্টি হয় কোথায়?
(ক) পরাগ মাতৃ কোষে (খ) পরাগরেণুর এক্সাইনে
(গ) পরাগ নালিকায় (ঘ) ডিম্বকে

ব্যাখ্যা: পরাগ নালিকার ভেতরে জনন নিউক্লিয়াসটি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে দুটি পুংগ্যামেট তৈরি করে। **উত্তর: গ**

২২. জনগণি গঠন ছাড়াই ডিম্বক তুক বা নিউসেলাসের কোষ হতে জন সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কি বলে?
(ক) অ্যান্ড্রোজেনেসিস (খ) অ্যান্ড্রোজেনেসিস এমব্রায়োনি
(গ) এপোমিসিস (ঘ) এপোগ্যামি

ব্যাখ্যা: ডিম্বকের ডিম্বকতুক বা নিউসেলাসের যে কোন কোষ থেকে জনগণি গঠন ছাড়াই জন সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে অ্যান্ড্রোজেনেসিস এমব্রায়োনি (Adventitious embryony) বলে। **উত্তর: খ**

২৩. ইকোসিস্টেমের মধ্যকার শক্তি প্রবাহের উৎস কি?
(ক) জৈব শক্তি (খ) সৌর শক্তি
(গ) অজৈব শক্তি (ঘ) উৎপাদক

ব্যাখ্যা: ইকোসিস্টেমের মধ্যকার শক্তি প্রবাহের উৎস সূর্য। **উত্তর: খ**

২৪. কোন ভাইরাসে DNA থাকে?
(ক) Vaccinia (খ) TMV
(গ) Rabies (ঘ) Measles

ব্যাখ্যা: DNA ভাইরাসের উদাহরণ: T₂ ভাইরাস, ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিওলা, TIV, এডিনো হার্পিস সিমপ্লেক্স ইত্যাদি। **উত্তর: ক**

২৫. ছত্রাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
(ক) জাইগোটো মায়োসিস হয় (খ) সালোকসংশ্লেষণে সক্ষম
(গ) বহুকোষী জননাস (ঘ) পরিবহনতন্ত্র থাকে

ব্যাখ্যা: সালোকসংশ্লেষণে অক্ষম পরিবহন তন্ত্র নেই। জাইগোটো মায়োসিস হয় জননাস এককোষী **উত্তর: ক**

২৬. ফ্লোরিডিয়ান স্টার্ট কোনটির সঞ্চিত খাদ্য?
(ক) মাশরুম (খ) লোহিত শৈবাল
(গ) নীলাভ শৈবাল (ঘ) ডায়টম

ব্যাখ্যা: Rhodophyta এর সঞ্চিত খাদ্য ফ্লোরিডিয়ান স্টার্ট। **উত্তর: খ**

২৭. পেরিস্টোমের কাজ কি?
(ক) স্পোর নির্গমন নিয়ন্ত্রণ (খ) পানি নির্গমনে বাধা দেয়া
(গ) নিষেক ঘটানো (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: পেরিস্টোমের দাঁতগুলো যুক্ত হওয়ার পর এটি স্পোর নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। **উত্তর: খ**

২৮. ক্রোমোজোমের উভয় প্রান্তে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলকে কি বলে?
(ক) টেলোমিয়ার (খ) স্যাটেলাইট
(গ) সেন্ট্রোমিয়ার (ঘ) পেলিকল

ব্যাখ্যা: ক্রোমোজোমের উভয় প্রান্তে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলকে টেলোমিয়ার বল। **উত্তর: ক**

৩৯. দুজোড়া বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যের দুটি উদ্ভিদের ক্রসকে বলে

- (ক) মনোহাইব্রিড ক্রস (খ) ডাইহাইব্রিড ক্রস
(গ) পলিহাইব্রিড ক্রস (ঘ) সিঙ্গেল ক্রস

ব্যাখ্যা: দুজোড়া বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদের ক্রস ডাইহাইব্রিড ক্রস।

উত্তর: খ

৩০. সুপার রাইস- এ কোন কোন জীন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে?

- (ক) বিটা-কারোটিন ও আয়রন
(খ) জিংক ও আয়রন
(গ) বিটা-কারোটিন ও জিংক
(ঘ) সবগুলোই

ব্যাখ্যা: Japonica টাইপ ধানে ডাফেডিল থেকে বিটাকারোটিন তৈরির চারটি জিন এবং অতিরিক্ত আয়রন তৈরির তিনটি জিন প্রতিস্থাপিত হয়।

উত্তর: ঘ

৩১. কোষঝিল্লিতে কত ধরনের প্রোটিন সনাক্ত করা হয়েছে?

- (ক) ২ ধরনের (খ) ৩ ধরনের
(গ) ৪ ধরনের (ঘ) ১ ধরনের

ব্যাখ্যা: কোষঝিল্লিতে ৩ ধরনের প্রোটিন আছে।

(ক) ইন্ট্রাল প্রোটিন (খ) পেরিফেরাল প্রোটিন (গ) লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন।

উত্তর: খ

৩২. কোনটি ফসফোলিপিড নয়?

- (ক) লেসিথিন (খ) গ্যালাকটোজ
(গ) সেফালিন (ঘ) প্রাজমালোজেন

ব্যাখ্যা: লেসিথিন, সেফালিন, প্রাজমালোজেন- ফসফোলিপিড, গ্যালাকটোজ একটি কার্বোহাইড্রেট।

উত্তর: খ

৩৩. ফলের রস তৈরীতে কোন এনজাইম ব্যবহৃত হয়?

- (ক) প্রোটিনেজ (খ) সেলুলোজ
(গ) পেকটিনেজ (ঘ) পেপেইন

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: ফলের রস তৈরীতে পেকটিনেজ এনজাইম ব্যবহৃত হয়।

৩৪. রাতের বেলায় কোন উদ্ভিদের পত্ররঙ্গ খোলা থাকে?

- (ক) ধান (খ) গম
(গ) আলু (ঘ) অর্কিড

উত্তর: ঘ

৩৫. ক্যালভিন চক্রের প্রথম স্থায়ী পদার্থ কোনটি?

- (ক) ৩- ফসফোগ্লিসারলডিহাইড
(খ) ৩- ফসফোগ্লিসারিক এসিড
(গ) ডাই- কার্বোক্সিলিক এসিড
(ঘ) অক্সালো এসিটিক এসিড

ব্যাখ্যা: ৩-ফসফোগ্লিসারিক এসিড → ক্যালভিন চক্রের স্থায়ী পদার্থ।

উত্তর: খ

৩৬. ক্রেবস চক্রের সকল বিক্রিয়া কোথায় সংঘটিত হয়?

- (ক) ক্রোমোফিলে (খ) মাইটোকন্ড্রিয়াতে
(গ) রাইবোজোমে (ঘ) প্রাজমালোজেনে

ব্যাখ্যা: ক্রেবস চক্রের সকল বিক্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়ায় সংঘটিত হয়।

উত্তর: খ

৩৭. কোন ক্রণীয় স্তর থেকে শ্বসনতন্ত্র গঠিত হয়?

- (ক) এন্ডোডার্ম (খ) মেসোডার্ম
(গ) এপ্টোডার্ম (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: এন্ডোডার্ম- শ্বসনতন্ত্র, খাইরয়েড ও থাইমাস গ্রন্থি, যকৃত ও অগ্ন্যাশয়।

উত্তর: ক

৩৮. দুজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর-ভিত্তি করে- যে সংকরায়ণ ঘটানো হয় তাকে কি বলে?

- (ক) মনোহাইব্রিড ক্রস (খ) ডাইহাইব্রিড ক্রস
(গ) টেস্ট ক্রস (ঘ) ব্যাক ক্রস

ব্যাখ্যা: দুজোড়া বিপরীত ধর্মী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংকরায়ন- ডাইহাইব্রিড ক্রস।

উত্তর: খ

৩৯. অনৈচ্ছিক পেশীতন্ত্রের আকার

- (ক) দীর্ঘ ও নলাকার (খ) নলাকার
(গ) মাকু আকৃতির (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: অনৈচ্ছিক পেশীর আকার মাকু আকৃতির।

উত্তর: গ

৪০. কোন বন্যপ্রাণীটি বাংলাদেশ থেকে বিনুণ?

- (ক) লোনাপানির কুমির (খ) মিঠাপানির কুমির
(গ) সোনা গুই (ঘ) রাজ গোখরা

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের বিলুপ্ত সরীসৃপ ডিম্বাধিকো মাপ, মিঠাপানির কুমির, ঘড়িয়াল।

উত্তর: খ

৪১. মৃদু টারশিয়ান ম্যালেরিয়ার সুপ্তাবহাকাল কত দিন?

- (ক) ৪-১৫ (খ) ১২-২০
(গ) ১৮-৪০ (ঘ) ১১-১৬

ব্যাখ্যা: *Plasmodium Ovale* - যুদু টারশিয়ান ম্যালেরিয়া-
৪৮ ঘণ্টা পরপর জ্বর আসে- সুস্থাবস্থা ১১-১৬ দিন। **উত্তরঃ ঘ**

৪২. *Hydra viridis* এর হাইপোস্টোমের গোড়ার চতুর্দিক ঘিরে
কয়টি কর্শিকা থাকে?
(ক) ৪-৮ টি (খ) ৪-৬ টি
(গ) ৬-১০ টি (ঘ) ৮-১০ টি

ব্যাখ্যা: *H. viridis* - কর্শিকা ৪-৮ টি
H. Vulgaris - কর্শিকা ৬-১০ টি
H. Fusca - কর্শিকা - ৬ টি **উত্তরঃ ক**

৪৩. *Periplaneta americana*- এর বর্ণ কেমন
(ক) লালচে বাদামী (খ) হালকা হলদে বাদামী
(গ) কালচে (ঘ) বাদামী

ব্যাখ্যা: *P. americana* - লালচে বাদামী
Blattella germanica- হালকা হলদে বাদামী **উত্তরঃ ক**

৪৪. নিউট্রপিক্যাল প্রাণিভৌগিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?
(ক) আফগানিস্তান (খ) অকল্যান্ড
(গ) বাংলাদেশ (ঘ) ব্রাজিল

ব্যাখ্যা: আফগানিস্তান- প্যালিঅ্যাকটিক
অকল্যান্ড- অস্ট্রেলিয়া
বাংলাদেশ- ওরিয়েন্টাল
ব্রাজিল- নিউট্রপিক্যাল **উত্তরঃ ক**

৪৫. সেকেন্ডারী খাদক কোনটি?
(ক) তেলাপোকা (খ) প্রজাপতি
(গ) ব্যাঙ (ঘ) খরগোশ

ব্যাখ্যা: ব্যাঙ বা পতঙ্গভূক পাখি হচ্ছে সেকেন্ডারী খাদক। **উত্তরঃ গ**

৪৬. গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে গত ১০০ বছরের সমুদ্রপৃষ্ঠের গড়
উচ্চতা কত বেড়েছে?
(ক) ৫-১০ সে.মি. (খ) ১০-১৫ সে.মি.
(গ) ১০-২০ সে.মি. (ঘ) ২০-২৫ সে.মি.

ব্যাখ্যা: গত ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১০-১৫
সে.মি.। **উত্তরঃ ক**

৪৭. মুক্তার ক্ষেত্রে ১ পার্ল থ্রেড কত ক্যারাটের সমান?
(ক) ১/২ (খ) ১/৩ (গ) ১/৪ (ঘ) ১/৫

ব্যাখ্যা: মুক্তার ওজনকে পার্লথ্রেন বলে।
১ পার্লথ্রেন = ৫০ mg = 1/4 ক্যারাট - ১/৪ পার্লথ্রেন ওজনে
মুক্তাকে সীডপার্ল বলে। **উত্তরঃ গ**

৪৮. প্রাজমিড আবিষ্কৃত হয় কোন সালে?
(ক) ১৯৬০ (খ) ১৯৬৫
(গ) ১৯৭০ (ঘ) ১৯৭৫

ব্যাখ্যা: Laderberg (1952) *E.Coli* ব্যাকটেরিয়া কোবে
সর্বপ্রথম প্রাসমিডের সন্ধানপান। **উত্তরঃ গ**

৪৯. 'Le Regne Animal' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
(ক) জাঁ ল্যামার্ক (খ) অ্যারিস্টটল
(গ) জর্জেস কুভিয়ে (ঘ) রবার্ট হুক **উত্তরঃ গ**

ব্যাখ্যা: Le Regne Animal গ্রন্থের রচয়িতা জর্জেসকুভিয়ে।

৫০. ঘোড়ার দেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত?
(ক) ৩৮ (খ) ৬০
(গ) ৬৪ (ঘ) ৮০ **উত্তরঃ গ**

ব্যাখ্যা: ঘোড়ার - ৬৪, ছাগল/গরু-৬০, শূকর-৩৮, কবুতর-৮০।
৫১. মানবদেহে মেটাকার্পাল অস্থি কয়টি?
(ক) ২ টি (খ) ৫ টি
(গ) ১০ টি (ঘ) ১৪ টি

ব্যাখ্যা: মেটাকার্পাল অস্থির সংখ্যা ৫। **উত্তরঃ খ**

৫২. কোন এনজাইম লিপিড পরিপাক সাহায্য করে না?
(ক) প্রোলিডেজ (খ) লাইপেজ
(গ) ট্রাইবিউটারেজ (ঘ) লেসিথিনেজ

ব্যাখ্যা: প্রোলিডেজ প্রোলিনযুক্ত পেপটাইডকে ভেঙ্গে প্রোলিনে
পরিণত করে। এটি প্রোটিন বিশ্লেষী। **উত্তরঃ ক**

৫৩. মানবদেহের ঘাড়ের পেশীতে রক্ত সরবরাহকারী ধমনী
কোনটি?
(ক) অন্ডাম্যান্সিলারী (খ) কোন্টোসার্ভিকাল
(গ) অক্সিপিটাল (ঘ) ফ্রেনিক

ব্যাখ্যা: কোন্টোসার্ভিকাল ধমনী ঘাড়ের পেশীতে রক্ত সরবরাহ
করে। **উত্তরঃ খ**

৫৪. মানবমূত্রে ক্রোমাইডের পরিমাণ কত শতাংশ?
(ক) ০.১৮ (খ) ০.২৭
(গ) ০.৩৫ (ঘ) ০.৬০

ব্যাখ্যা: মুক্তে ফ্লোরাইড এর পরিমাণ ০.৬০। **উত্তর: খ**

৫৫. মানবদেহের গ্রীবা ও কাঁধে কোন স্নায়ু বিস্তার লাভ করে?

- (ক) ট্রিকলিমার (খ) ট্রাইজেমিনাল
(গ) গ্যাসোফ্যারিজিয়াল (ঘ) স্পাইনাল অ্যাকসেসরি

ব্যাখ্যা: স্পাইনাল অ্যাকসেসরি এর বিস্তার-গ্রীবা ও কাঁধ। **উত্তর: ঘ**

৫৬. মানবদেহে অ্যাড্রেনালিন হরমোন নিঃসৃত হয় কোন গ্রন্থি থেকে?

- (ক) পিটুইটারী (খ) থাইরয়েড
(গ) সুপ্রারেনাল (ঘ) পিনিয়াল

ব্যাখ্যা: অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থির নিঃসৃত হরমোন: থ্রোকোটিকয়েড, মিনারেলোকটিকয়েড, অ্যাড্রেনালিন, নর-অ্যাড্রেনালিন। **উত্তর: গ**

৫৭. হীরক কোন কেলার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত?

- (ক) টেট্রাগোনাল (খ) মনোক্লিনিক
(গ) ঘনক (ঘ) হেক্সাগোনাল **উত্তর: গ**

৫৮. 2.0 L দ্রবণে 80g NaOH দ্রবীভূত থাকলে দ্রবণের ঘনমাত্রা

- (ক) 0.5 M (খ) 1.0 M
(গ) 1.5 M (ঘ) 2.0 M

ব্যাখ্যা: $S = \frac{1000W}{MV} = \frac{1000 \times 80}{40 \times 2000} = 1M$ **উত্তর: খ**

৫৯. $KClO_3$ এ Cl এর জারণ সংখ্যা কত?

- (ক) +4 (খ) +5
(গ) +6 (ঘ) +7

ব্যাখ্যা: $KClO_3 = (+1) + x + (-2) \times 3 = 0$
 $\therefore x = +5$ **উত্তর: খ**

৬০. $BeCl_2$ অণুর আকৃতি কেমন?

- (ক) সরলরেখিক (খ) ত্রিভুজাকার
(গ) V- আকৃতির (ঘ) চতুস্তলকীয়

ব্যাখ্যা: $Cl-Be-Cl$ **উত্তর: ক**

৬১. $25^\circ C$ তাপমাত্রায় 3.0 atm চাপে 80% PCl_5 বিয়োজিত হয়। উক্ত তাপমাত্রায় কত এর মান কত?

- (ক) 5.33 atm (খ) 6.33 atm
(গ) 7.33 atm (ঘ) 8.33 atm

ব্যাখ্যা: $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$

$$K_p = \frac{p^2}{1-p} \cdot P$$

$$= \frac{(0.8)^2}{1-(0.8)^2} = 5.33 \text{ atm}$$

উত্তর: ক

৬২. নিচের কোন যৌগটি অধাতু?

- (ক) Rb (খ) Pb
(গ) Sc (ঘ) Ga **উত্তর: গ**

৬৩. টিউবলাইটে ব্যবহৃত হয়

- (ক) আর্গন (খ) ক্রিপ্টন
(গ) জেনন (ঘ) রেডন

ব্যাখ্যা: টিউবলাইটে আর্গন ব্যবহৃত হয়। **উত্তর: ক**

৬৪. দীপ শিখায় ইটের মত লাল বর্ণ উৎপন্ন করে কোন মৌল?

- (ক) Na (খ) K
(গ) Ca (ঘ) Mg **উত্তর: গ**



৬৫. H-H বন্ধনের গড় বন্ধন শক্তি ($KJmol^{-1}$)

- (ক) 346 (খ) 436
(গ) 496 (ঘ) 612 **উত্তর: খ**

৬৬. NH_3 যৌগে সংকর অরবিটাল

- (ক) sp (খ) sp^2
(গ) sp^3 (ঘ) sp^3d

ব্যাখ্যা: NH_3



SP সংরক্ষণ

সংকরিত অরবিটালে s চরিত্র থাকতে হবে। **উত্তর: গ**

৬৭. দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌল Be এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা

- (ক) 1.0 (খ) 1.5
(গ) 2.5 (ঘ) 3.5 **উত্তর: খ**

৬৮. অ্যালুমিনিয়ামের বহিঃস্তরের প্রকৃত ইলেকট্রন বিন্যাস

- (ক) $3s^2 3p^1$ (খ) $3s^2 3p^2$
(গ) $3s^2 3p^3$ (ঘ) $3s^2 3p^4$

ব্যাখ্যা: $Al(13) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ **উত্তর: ক**

৬৯. অ্যালকোহল অ্যামিনের কার্যকরী মূলক

- (ক) $-HN_3$ (খ) $-CONH_2$
(গ) $-CN$ (ঘ) $-NO_2$ **উত্তর: ক**

৭০. কোনটি প্রোপিন-২-অল?

- (ক) $\text{CH}_3\text{COH}=\text{CH}_2$ (খ) CH_3COCH_3
(গ) $\text{CH}_3\text{CHOHCH}_3$ (ঘ) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$



উত্তর: ক

৭১. লেবুতে পাওয়া যায় কোন জৈব এসিড?

- (ক) ফরমিক এসিড (খ) সাইট্রিক এসিড
(গ) অ্যাসিটিক এসিড (ঘ) টারটারিক এসিড

ব্যাখ্যা: লেবুতে সাইট্রিক এসিড পাওয়া যায়।

উত্তর: খ


৭২. হেপ্টাইল অ্যামিনের ফ্রুটনাংক কত?

- (ক) 130°C (খ) 184°C
(গ) 46°C (ঘ) -115°C


উত্তর: ক

৭৩. লুকাস বিকারক ব্যবহৃত হয় (সনাক্তকরণে/পার্থক্যকরণে)


- (ক) প্রাইমারী অ্যামিন (খ) এসিড ও অ্যালডিহাইড
(গ) $1^\circ, 2^\circ, 3^\circ$ অ্যালকোহল
(ঘ) মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল



+ H_2O (দ্রুত বিক্রিয়া)



H_2O (ধীর বিক্রিয়া)



H_2O (অতিধীর বিক্রিয়া) অধঃক্ষেপ দেয় না

উত্তর: গ



৭৪. ডাইক্রোরোঅ্যাসিটিক এসিডের বিয়োজন ধ্রুবকের মান কত?

- (ক) $5.5 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ (খ) 1.26 mol/L
(গ) 0.64 mol/L (ঘ) 4.19 mol/L

উত্তর: গ

৭৫. Zn ও HCl দ্বারা ডায়োজেনিয়ম পরপকে বিজারিত হওয়ার
উৎপন্ন হয়

- (ক) ফিনাইল হাইড্রাজিন (খ) বেনজাইল অ্যামিন
(গ) ফিনাইল অ্যামিন (ঘ) সবগুলোই



উত্তর: গ

৭৬. অ্যাইসোঅ্যামাইন আইসোভ্যালারেট পাওয়া যায়-

- (ক) পাকা কমলায় (খ) পাকা আপেলে
(গ) পাকা কলায় (ঘ) নাশপাতিতে

উত্তর: খ

৭৭. অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন

- (ক) পেটেন (খ) বিউটাইন
(গ) বিউটেন (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: খ

৭৮. কোনটি পেশী উদ্দীপক

- (ক) অ্যাক্টিটামিন (খ) প্যাথেড্রিন
(গ) লিথিয়াম (ঘ) বেনড্রিন

উত্তর: ক

৭৯. কোনটি কেন্দ্র আকর্ষী বিকারক সরবরাহ করে না?

- (ক) Cl_2 (খ) Br_2
(গ) H_2SO_4 (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: ঘ

৮০. সেলুলোজের পূর্ণ অদ্র-বিশ্লেষণে উৎপন্ন হয়

- (ক) α -D গ্লুকোজ (খ) β -D গ্লুকোজ
(গ) সেলুডেক্সট্রিন (ঘ) গ্যালাকটোজ

ব্যাখ্যা: সেলুলোজের পূর্ণ অদ্র বিশ্লেষণে β -D গ্লুকোজ পাওয়া যায়।

উত্তর: খ

১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান ভর্তি পরীক্ষা ২০১৪-২০১৫

D-ইউনিট, জীববিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

SET CODE: 9/10

সময়ঃ ৬০ মিনিট, পূর্ণমানঃ ৮০

(প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২০ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নপত্রে উত্তর চিহ্নিত করা যাবে না)

পরীক্ষার শুরুতে OMR শিটের নির্ধারিত স্থানে নিচের দু'টি বাক্য লিখতে হবে।

১। এ বিশ্ববিদ্যালয় জীববৈচিত্রের আধার ২। This University is rich in biodiversity

১. CH_3CHO CH_3COCH_3 এর মধ্যে পার্থক্যসূচক পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়

- (ক) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ (খ) PCl_3
(গ) LiAlH_4 (ঘ) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

ব্যাখ্যা: $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ \rightarrow$ টলেন বিকারক *অ্যালডিহাইড
কিটোনের পার্থক্য করতে টলেন বিকারক ব্যবহার করা হয়।

উত্তরঃ ক

২. 10% Na_2CO_3 দ্রবণের শক্তিমাাত্রা নরমালিটিতে প্রকাশ করলে কত হবে?

- (ক) 0.9434 (খ) 0.9433
(গ) 10 (ঘ) 5

$$\text{ব্যাখ্যা: } S = \frac{1000W}{MV} = \frac{(1000 \times 10)}{106 \times 100} = 0.9433M$$

নরমালিটি = মোলারিটি $\times$ অম্লত্ব/ক্ষারকত্ব

$$= 0.9433 \times 2 = 1.887N$$

উত্তরঃ খ

৩. 25°C তাপমাত্রায় 1.0 atm চাপে 80% PCl_5 বিয়োজিত হয়। উক্ত তাপমাত্রায় K_p এর মান কত?

- (ক) 0.888 atm (খ) 1.777 atm
(গ) 3.554 atm (ঘ) 7.108 atm

$$\text{ব্যাখ্যা: } K_p = \frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} \times P$$

$$= \frac{82}{1-82} \times 1 = 1.777 \text{ atm}$$

উত্তরঃ খ

৪. নিচের কোন মৌলটি ধাতু?

- (ক) Sn (খ) Rb
(গ) Pb (ঘ) Tc

উত্তরঃ খ

৫. NMR মেশিনের ঠাডাকরণে ব্যবহৃত হয়

- (ক) হিলিয়াম (খ) নিয়ন
(গ) আর্গন (ঘ) জেনন

উত্তরঃ ক

ব্যাখ্যা: NMR মেশিনের ঠাডাকরণে হিলিয়াম ব্যবহার করা হয়।

উত্তরঃ ক

৬. দীপ শিখায় সিজিয়ামে কোন বর্ণ উৎপন্ন করে?

- (ক) সোনালী হলুদ (খ) বেগুনি
(গ) নীল (ঘ) সবুজ

ব্যাখ্যা: $\text{Ce} \rightarrow \text{BLUE} - \text{VIOLET}$

উত্তরঃ খ

৭. Cl-Cl বন্ধনের গড় বন্ধন শক্তি (KJmol^{-1})

- (ক) 436 (খ) 413
(গ) 388 (ঘ) 243

উত্তরঃ ঘ

৮. BF_3 যৌগে সংকর অরবিটাল

- (ক) sp (খ) sp^2
(গ) sp^3 (ঘ) sp^3d

ব্যাখ্যা: $\text{B} (5) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^0 2p_z^0$

$\text{B}^+ (5) \rightarrow 1s^2 2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^0$

SP^2 সংরক্ষণ

উত্তরঃ খ

৯. কোয়টার্জ কোন কেলার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত?

- (ক) ট্রেটোগোনাল (খ) মনোক্লিনিক
(গ) ঘনক (ঘ) হেক্সাগোনাল

উত্তরঃ ক

১০. অ্যাসিটিক এসিডের K_a এর মান কত?

- (ক) $1.8 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (খ) $1.8 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$
(গ) 4.74 mol/L (ঘ) 3.74 mol/L

উত্তরঃ ক

১১. PbO_2 এ চন এর জারণ সংখ্যা কত?

- (ক) +4 (খ) +5 (গ) +6 (ঘ) +7

ব্যাখ্যা: PbO_2


$$x + (-2) \times 2 = 0$$

$$x = +4$$

উত্তর: ক

১২. BCl_3 অণুর আকৃতি কেমন?

- (ক) ত্রিভুজ আকৃতি (খ) V- আকৃতি
(গ) ত্রিকোণীয় পিরামিড (ঘ) চতুস্তলকীয়



উত্তর: ক

১৩. দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌল B এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা

- (ক) 1.0 (খ) 1.5 (গ) 2.0 (ঘ) 2.5

ব্যাখ্যা: $Fe(26) \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 4d^6$

উত্তর: খ

১৪. আয়রনের বহিঃস্তরের প্রকৃত ইলেকট্রন বিন্যাস

- (ক) $3d^5 4s^2$ (খ) $3d^6 4s^2$
(গ) $3d^7 4s^2$ (ঘ) $3d^8 4s^2$

উত্তর: খ

১৫. অ্যারাইল মূলক কোনটি?

- (ক) $-O-$ (খ) $-CO-$
(গ) $-C_6H_5$ (ঘ) $-CHO$

উত্তর: গ

১৬. কোনটি সেকেন্ডারী অ্যামিন?

- (ক) $(CH_3)_2NH$ (খ) $(CH_3)_3N$
(গ) CH_3NH_2 (ঘ) NH_3

উত্তর: ক

১৭. পামিটিক এসিডের উৎস কি?

- (ক) পিপড়া (খ) সরিষা
(গ) ভুট্টা (ঘ) নামতেল

ব্যাখ্যা: পিপড়া হতে পামিটিক এসিড পাওয়া যায় বলে একে পামিটিক এসিড বলা হয়।

উত্তর: ক


১৮. ইথাইল অ্যালকোহলের গলনাংক কত?

- (ক) $-115^\circ C$ (খ) $78.3^\circ C$
(গ) $46^\circ C$ (ঘ) $-80.6^\circ C$

উত্তর: খ

১৯. ইথানোয়িক এসিড ও P_2O_5 কে উত্তপ্ত করলে উৎপন্ন হয়

- (ক) ইথেন (খ) ইথাইল ক্লোরাইড
(গ) ইথানোয়িক অ্যানহাইড্রাইড
(ঘ) অ্যাসিটাল ক্লোরাইড



উত্তর: গ

২০. অকটাইল অ্যাসিটেট এস্টার পাওয়া যায় কোনটিতে?

- (ক) পাকা কলা (খ) নাশপাতি
(গ) পাকা কমলা (ঘ) জেসমিন ফুল

উত্তর: খ

২১. কোনটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন?

- (ক) ইথেন (খ) মিথেন
(গ) প্রোপেন (ঘ) প্রোপাইন

উত্তর: ঘ

২২. ABS ডিটারজেন্ট একটি

- (ক) উভয়ধর্মী ডিটারজেন্ট (খ) নন-আয়নিক ডিটারজেন্ট
(গ) ক্যাটায়নিক ডিটারজেন্ট (ঘ) অ্যানায়নিক ডিটারজেন্ট

উত্তর: ঘ


২৩. কোনটি ইলেকট্রন আকর্ষী বিকারক দেয় না?

- (ক) Cl_2 (খ) Br_2
(গ) $NaHSO_4$ (ঘ) H_2SO_4

উত্তর: গ

২৪. ল্যাক্টোজের আর্দ্র-বিশ্লেষণে উৎপন্ন হয়

- (ক) ২ অনু গ্লুকোজ (খ) গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ
(গ) গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ (ঘ) ২ অনু গ্যালাক্টোজ



উত্তর: গ

২৫. সর্বোচ্চ খাদক কোনটি?

- (ক) অজগর (খ) ময়ূর
(গ) নেকড়ে (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: অজগর- সেকেন্ডারী খাদক

ময়ূর- সর্বোচ্চ খাদক

নেকড়ে- সেকেন্ডারী খাদক

উত্তর: খ

২৬. আফ্রিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মরুময়তায় আক্রান্ত এলাকা (ক) 34 শতাংশ (খ) 44 শতাংশ (গ) 43 শতাংশ (ঘ) 53 শতাংশ	৩২. কোন এনজাইম প্রোটিন পরিপাকে সাহায্য করে না? (ক) পেপসিনোজেন (খ) কোলাজিনেজ (গ) প্রোলিডেজ (ঘ) ট্রাইবিউটারেজ উত্তরঃ ঘ
ব্যাখ্যাঃ আফ্রিকার ৫৩% এলাকা এবং এশিয়ার ৩৪% এলাকা কোনো না কোনো মাত্রায় মরুময়তায় আক্রান্ত। উত্তরঃ ঘ	পাচকরসে ট্রাইবিউটারেজ এনজাইম প্রথমিত লিপিড ভেঙ্গে মনোগ্লিসারাইড, ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল তৈরি করে।
২৭. মুক্তায় অন্যান্য পদার্থের পরিমাণ কত শতাংশ? (ক) ১-২ (খ) ২-৪ (গ) ০.০১-০.০৮ (ঘ) কোনটিই নয়	৩৩. মানবদেহের দাঁতে রক্ত সরবরাহকারী ধমনী কোনটি? (ক) অস্তঃম্যাক্সিলারী (খ) লিঙ্গুয়াল (গ) ফ্রেনিক (ঘ) কোস্টোসার্ভিকাল
ব্যাখ্যাঃ মুক্তায় CaCO_3 : 88-90%, কনকিওলিন ($\text{C}_3\text{OH}_4\text{N}_2\text{O}_{11}$): 3.8-5.9%, পানি: 2-4%, অন্যান্য পদার্থ: 0.1-0.8%। উত্তরঃ গ	ব্যাখ্যাঃ দুই চোয়াল, দাঁত, চর্বনপেশী, নাসাপ্রাচীর, তালু ও ভূয়া ম্যাটারে রক্ত সরবরাহ করে অস্তঃম্যাক্সিলারী ধমনী। উত্তরঃ ক
২৮. এন্টিথ্রমিন মানবদেহে কোন চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়? (ক) রক্তনালীর রক্ত জমাট বাঁধা (খ) রক্তবহনতা (গ) পোড়া চিকিৎসায় (ঘ) মলাশয় ক্যান্সার উত্তরঃ ক	৩৪. মানবমূত্রে পটাশিয়ামের পরিমাণ কত শতাংশ? (ক) 0.01 (খ) 0.04 (গ) 0.27 (ঘ) 0.60
ব্যাখ্যাঃ এন্টিথ্রমিন III- রক্তনালীর ভেতর রক্ত জমাট করে।	ব্যাখ্যাঃ সূত্রে পটাশিয়াম ০.১৫%, সোডিয়াম ০.৩৫%, অ্যানোনিয়াম ০.০৮%, ক্লোরাইড- ০.৬০%। উত্তরঃ নাই
২৯. 'Micrographia' গ্রন্থের রচয়িতা কে? (ক) ডারউইন (খ) হুগো দ্য ভ্রিস (গ) লুই পাস্তর (ঘ) রবার্ট হুক উত্তরঃ ঘ	৩৫. কোন প্রাণী স্তর থেকে কঙ্কালতন্ত্র গঠিত হয়? (ক) এভোডার্ম (খ) মেসোডার্ম (গ) এণ্টোডার্ম (ঘ) কোনটিই নয় উত্তরঃ খ
ব্যাখ্যাঃ রবার্ট হুক রচিত গ্রন্থ Micrographia (1665).	ব্যাখ্যাঃ কঙ্কালতন্ত্র, রক্ত সংবহন তন্ত্র ও লসিকাতন্ত্র - মেসোডার্ম।
৩০. বিড়ালের দেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত? (ক) 12 (খ) 38 (গ) 60 (ঘ) 62	৩৬. জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যকে কি বলে? (ক) প্রকট বৈশিষ্ট্য (খ) ফিনোটাইপ (গ) জিনোটাইপ (ঘ) প্যারাটাইপ
ব্যাখ্যাঃ বিড়াল-৩৮, গাঁধা-৬২, ছাগল-৬০, মাছ-১২। উত্তরঃ খ	ব্যাখ্যাঃ জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য - ফিনোটাইপ। উত্তরঃ খ
৩১. মানবদেহে ক্রান্তিকল অস্থি কয়টি? (ক) 1 টি (খ) 2 টি (গ) 4 টি (ঘ) 5 টি	৩৭. মানবদেহের কোথায় ঐচ্ছিক পেশী থাকে? (ক) শ্বাসনালীতে (খ) গ্রহনালীতে (গ) রেচননালীতে (ঘ) উদরগায়ে
ব্যাখ্যাঃ একজোড়া ক্রান্তিকল ও একজোড়া স্ক্যাপুলা নিয়ে বক্ষ অস্থিচক্র গঠিত। উত্তরঃ ক	ব্যাখ্যাঃ যে পেশী ইচ্ছানুযায়ী সংকুচিত প্রসারিত করা যায় তা ঐচ্ছিক পেশী। উত্তরঃ
	৩৮. কোন বন্যপ্রাণীটি বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত? (ক) নেকড়ে (খ) বৈকশিয়াল (গ) বুনো হাঁস (ঘ) কালো ভালুক

ব্যাখ্যাঃ বাংলাদেশে বিলুপ্ত প্রাণীঃ ভুগং নেকড়ে, বুনোকুকুর, জাভানগভার, সুমাত্রান গভার।

উত্তরঃ ক

৩৯. কোন দ্রবণের ঘনত্ব কোষরসের ঘনত্ব অপেক্ষা কম হলে

- (ক) হাইপারটনিক ঘনত্ব (খ) আইসোটনিক দ্রবণ
(গ) হাইপোটনিক দ্রবণ (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যাঃ হাইপারটনিক- ঘনত্ব বেশি

হাইপোটনিক- ঘনত্ব কম

আইসোটনিক- ঘনত্ব সমান।

উত্তরঃ গ

৪০. সাদা বর্ণের *Hydra* প্রজাতি কোনটি?

- (ক) *Hydra gangetica* (খ) *Hydra vulgaris*
(গ) *Hydra oligactis* (ঘ) *Hydra viridissima*

ব্যাখ্যাঃ

৪১. অস্ট্রেলিয়ান প্রাণীভৌগলিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?

- (ক) আফগানিস্তান (খ) নেপাল
(গ) অকল্যান্ড (ঘ) ব্রাজিল

ব্যাখ্যাঃ অকল্যান্ড- অস্ট্রেলিয়ান প্রাণীভৌগলিক অঞ্চল।

উত্তরঃ গ

৪২. মানবদেহে কোন দ্রব্য ফুসফুসে বিস্তার লাভ করে?

- (ক) ট্রিকলিয়ার (খ) ট্রাইজেমিনাল
(গ) ভেগাস (ঘ) হাইপোগ্লোসাল

ব্যাখ্যাঃ ভেগাস দ্রব্যের বিস্তার- স্বরযন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, ফুসফুস।

উত্তরঃ গ

৪৩. তেলাপোকার ট্রাকিয়ালতন্ত্রে ট্রাকিওল এর সংখ্যা কত?

- (ক) ৫ (খ) ১০ (গ) ২০ (ঘ) অসংখ্য

ব্যাখ্যাঃ ট্রাকিওল সংখ্যা - অসংখ্য।

উত্তরঃ ঘ

৪৪. মানবদেহে মিনারেলো কার্টিকয়েড হরমোন নিঃসৃত হয় কোন গ্রন্থি থেকে?

- (ক) পিটুইটারী (খ) থাইরয়েড
(গ) অ্যাড্রেনাল (ঘ) পিনিয়াল

ব্যাখ্যাঃ অ্যাড্রেনাল নিঃসৃত হরমোন- থুকোকর্টিকয়েড

মিনারেলকর্টিকয়েড- অ্যাড্রেনালিন

যৌন কার্টিকয়েড - নর-অ্যাড্রেনালিন

উত্তরঃ গ

৪৫. 'কুঞ্জর' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

- (ক) হাতি (খ) ঘোড়া
(গ) সিংহ (ঘ) বাঘ

উত্তরঃ ক

৪৬. 'প্রগতি' কোন সমাস?

- (ক) প্রাদি (খ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ
(গ) অলুক তৎপুরুষ (ঘ) সপ্তমী তৎপুরুষ

উত্তরঃ ক

৪৭. 'জন্মিস' গ্রন্থের লেখক কে?

- (ক) হুমায়ুন আহমেদ (খ) সৈয়দ শামসুল হক
(গ) সেলিম আল দীন (ঘ) মমতাজ উদ্দিন

উত্তরঃ ক

৪৮. 'শকুনি মামা' এর অর্থ কোনটি?

- (ক) দীর্ঘায়ু ব্যক্তি (খ) ষাটের কোলে
(গ) অনিষ্টকর ব্যক্তি (ঘ) নিষ্ঠুর ব্যক্তি

উত্তরঃ গ

৪৯. একবিংশ শতাব্দীতে কতগুলি লিপইয়ার আছে?

- (ক) ২০ (খ) ২৩ (গ) ২৪ (ঘ) ২৫

উত্তরঃ ক

৫০. ৪/৫ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কত হয়?

- (ক) ৮০ (খ) ৭৫ (গ) ৭০ (ঘ) ৬০

উত্তরঃ ঘ

৫১. কোনটি অধিকতর ব্যতিক্রম?

- (ক) জীন (খ) ডিএনএ
(গ) ক্রোমোজোম (ঘ) লাইসোজোম

ব্যাখ্যাঃ জীন, ডিএনএ, ক্রোমোজোম → জীনতত্ত্বের অংশ।

উত্তরঃ ঘ

৫২. ৪, ৬, ১০, ১৮, ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?

- (ক) ৩৬ (খ) ৩৪
(গ) ৩২ (ঘ) ৩০

উত্তরঃ ঘ

৫৩. Doctor : Patient : Politician::

- (a) Vote (b) Chair
(c) Money (d) Public

উত্তরঃ ক

৫৪. একটি ছবির দিকে ঈর্ষিত করে এক লোক বললো আমার কোন ভাই বোন নেই। এর বাবা আমার বাবার ছেলে। ছবিটি কার?

- (ক) ছেলের (খ) ভাইয়ের
(গ) বাবার (ঘ) চাচার

উত্তরঃ ঘ

৫৫. বেলা ৩ টার সময় ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটা পরস্পর কত ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে?

(ক) 60° (খ) 45°

(গ) 90° (ঘ) 65°

উত্তরঃ ক

৫৬. ৪২ মিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তায় ২ মিটার অন্তর ১টি করে চারা লাগালে কতটি চারা লাগবে?

(ক) ২২ টি (খ) ২১ টি

(গ) ২৩ টি (ঘ) ২৪ টি

উত্তরঃ ক

৫৭. The word 'Particular' is the opposite of –

(a) Distinct (b) Vague

(c) Exacting (d) Fussy

উত্তরঃ খ

৫৮. The room seems to be _____

(a) comfortable (b) comforting

(c) comforted (d) comfort

উত্তরঃ ক

৫৯. Which pair is similar to 'Excite : Calm'?

(a) Restrain : Compose

(b) Agitate : Trouble

(c) Upset : Perturb

(d) Stimulate : Cool Down

উত্তরঃ ক

৬০. What is the adjective of 'Laugh'?

(a) laughing (b) laugh

(c) laughable (d) laughingly

উত্তরঃ গ

৬১. International Botanical Congress এর সভা কত বছর পর পর হয়?

(ক) ১ (খ) ৫

(গ) ১০ (ঘ) ১৫

ব্যাখ্যাঃ প্রতি ৫ বছর পরপর এ কংগ্রেসের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তরঃ খ

৬২. কীটপতঙ্গের জৈবিক নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়?

(ক) *Azotobacter* (খ) *Clostridium*

(গ) *Bacillus* (ঘ) *Escherichia*

ব্যাখ্যাঃ *Bacillus thuringiensis* পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়।

উত্তরঃ ক

৬৩. কোনটিতে 'Laminarin' নামক সমৃদ্ধ খাদ্য থাকে

(ক) Green Algae (খ) Brown Algae

(গ) Red Algae (ঘ) Golden-yellow Algae

ব্যাখ্যাঃ Phaeophyta (বাদামী শৈবাল) এর সমৃদ্ধ খাদ্য ল্যামিনারিন।

উত্তরঃ খ

৬৪. কৃষ্ণচূড়ায় কি প্রকৃতির পুষ্পপত্রবিন্যাস দেখা যায়?

(ক) ভালভেট (খ) টুইস্টেড

(গ) ইমব্রিকেট (ঘ) ডেকসিলারী

ব্যাখ্যাঃ Caelestinioideae এর পুষ্পপত্রবিন্যাস ইমব্রিকেট। কৃষ্ণচূড়া এই গোত্রের।

উত্তরঃ গ

৬৫. নিম্ন তাপমাত্রায় ফলের মধ্যে ইথিলিন তৈরী

(ক) কম হয় (খ) বেশী হয়

(গ) সমান থাকে (ঘ) বন্ধ হয়ে যায়

ব্যাখ্যাঃ নিম্ন তাপমাত্রায় ইথিলিন তৈরি কমে যায়।

উত্তরঃ ক

৬৬. *Dalbergia sissoo* উদ্ভিদটি হি হিসাবে ব্যবহৃত হয়?

(ক) শিশুদের খাবার (খ) সবজি

(গ) কাঠ (ঘ) তেল

উত্তরঃ গ

ব্যাখ্যাঃ *Dalbergia sissoo* (শিত) কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৬৭. নিম্নে ছাড়া ক্রম তৈরীর প্রক্রিয়াকে কি বলে?

(ক) পারথেনোজেনেসিস (খ) অ্যাপোমস্পোরি

(গ) অ্যামিটোসিস এমব্রায়োনি

(ঘ) অ্যাপোগ্যামি

ব্যাখ্যাঃ নিম্নে ছাড়াই ডিম্বাণুটি ভূন সৃষ্টি করে -পারথেনোজেনেসিস।

উত্তরঃ ক

৬৮. কোনটি নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার অংশ নয়?

(ক) ক্রমবিন্যাসে গুচ্ছানু নিষ্কৃতিকরণ

(খ) ডিম্বাণু ও গুচ্ছানু মিলন

(গ) দ্বি-নিমেষক

(ঘ) ক্রমের পরিস্ফুটন

ব্যাখ্যাঃ নিষেকক্রিয়ার অংশ (ক) পরাগরেণুর অঙ্কুরোদগম (খ) শুক্রানু সৃষ্টি (গ) শুক্রানু নিষ্কৃষ্ট করণ (ঘ) শুক্রাণু ডিম্বানুর মিলন। **উত্তরঃ ঘ**

৬৯. বীজ ব্যাংকে শুষ্ক বীজকে কত তাপমাত্রায় রাখা হয়?
(ক) 30° সেলসিয়াস (খ) -25° সেলসিয়াস
(গ) -20° সেলসিয়াস (ঘ) 22° সেলসিয়াস

ব্যাখ্যাঃ শুষ্ক বীজকে 20° সে তাপমাত্রায় রাখা হয়। **উত্তরঃ গ**

৭০. NADP একটি
(ক) এস্টার (খ) কো-এনজাইম
(গ) প্রোটিন (ঘ) অ্যামিনো এসিড

ব্যাখ্যাঃ NADP একটি কো-এনজাইম। **উত্তরঃ খ**

৭১. Pteris এর স্পোর অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়ে কি সৃষ্টি হয়?
(ক) প্রোটোনেমা (খ) গ্যামেটোফোর
(গ) স্পোরোফোর (ঘ) প্রোথ্যালাস

ব্যাখ্যাঃ Pteris এর স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে প্রোথ্যালাসে পরিণত হয়। **উত্তরঃ ঘ**

৭২. সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের প্রান্তে থাকলে উক্ত ক্রোমোজোমকে কি বলে?
(ক) Telocentric (খ) Submetacentric
(গ) Acrocentric (ঘ) Metacentric

ব্যাখ্যাঃ সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের প্রান্তে থাকলে তা Telocentric। **উত্তরঃ ক**

৭৩. অসম্পূর্ণ প্রকটতার ক্ষেত্রে মনোহাইব্রিড ক্রসে F_1 উদ্ভিদের ফেনোটাইপিক অনুপাত
(ক) 1 : 2 : 1 (খ) 9 : 7
(গ) 12 : 3 : 1 (ঘ) 3 : 1 **উত্তরঃ ক**

ব্যাখ্যাঃ অসম্পূর্ণ প্রকটতার ফিনোটাইপিক অনুপাত- ১:২:১।

৭৪. ট্র্যাকশন ফাইবার কোষ বিভাজনের কোন পর্যায়ে সৃষ্টি হয়?
(ক) মেটাফেজ (খ) প্রোমেটাফেজ
(গ) ইন্টারফেজ (ঘ) প্রোফেজ

ব্যাখ্যাঃ ক্রোমোসোমের সেন্ট্রোমিয়ার সংযুক্তকারী তন্তুকে ট্র্যাকশন ফাইবার বলে, যা প্রোমেটাফেজ পর্যায়ে সৃষ্টি হয়। **উত্তরঃ খ**

৭৫. বায়ুমন্ডল হতে CO_2 কোন প্রক্রিয়ায় পাতায় প্রবেশ করে?
(ক) অসমোসিস (খ) ইমবাইবিশন
(গ) ডিফিউশন (ঘ) সবগুলোই

ব্যাখ্যাঃ বায়ুমন্ডল হতে CO_2 ব্যাপন (Diffusion) প্রক্রিয়ায় পাতায় প্রবেশ করে। **উত্তরঃ গ**

৭৬. উদ্ভিদের কোন টিস্যুতে রোগজীবানু থাকে না?
(ক) ভাসকুলার টিস্যু (খ) মেরিস্টেম টিস্যু
(গ) জনন টিস্যু (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যাঃ মেরিস্টেম টিস্যু রোগজীবানু মুক্ত। **উত্তরঃ খ**

৭৭. অ্যামাইটোসিস বিভাজন কোনটিতে ঘটে?
(ক) দেহ কোষে (খ) জনন মাতৃ কোষে
(গ) ভ্রূণ কোষে (ঘ) আদি কোষে

ব্যাখ্যাঃ অ্যামাইটোসিস ঘটে আদি কোষে। **উত্তরঃ ঘ**

৭৮. পলিস্যাকারাইড নয় কোনটি?

(ক) সেলুলোজ (খ) গ্লাইকোজেন
(গ) স্টার্চ (ঘ) র্যাফিনোজ

ব্যাখ্যাঃ র্যাফিনোজ একটি ট্রাইস্যাকারাইড। **উত্তরঃ ঘ**

৭৯. PS-II বিক্রিয়ায় ক্লোরোফিল a কত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে
(ক) 680 nm (খ) 760 nm
(গ) 700 nm (ঘ) 650 nm

ব্যাখ্যাঃ PSII এর বিক্রিয়া কেন্দ্রের ক্লোরোফিল a অনুটি 680nm তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক শোষণ করে। **উত্তরঃ ক**

৮০. 'ম্যালিগট্যান্ট টারশিয়ান' ম্যালেরিয়ার সূপাবস্থাকাল কত?
(ক) 8-15 (খ) 12-20
(গ) 18-40 (ঘ) 11-16

ব্যাখ্যাঃ Plasmodium Falciparum → ম্যালিগন্যান্ট টারশিয়ান ম্যালেরিয়া → ৮-১৫ দিন সূপাবস্থা। **উত্তরঃ ক**

১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান ভর্তি পরীক্ষা ২০১৪-২০১৫

D-ইউনিট, জীববিজ্ঞান অনুষদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সময়ঃ ৬০ মিনিট, পূর্ণমানঃ ৮০

SET CODE: 13/14

(প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২০ নম্বর কাটা যাবে। প্রশ্নপত্রে উত্তর চিহ্নিত করা যাবে না)

পরীক্ষার শুরুতে OMR শিটের নির্ধারিত স্থানে নিচের দু'টি বাক্য লিখতে হবে।

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার ২। Liberation war of Bangladesh is our pride

১. সালোকসংশ্লেষণের অন্ধকার অধ্যায়ের বিক্রিয়াসমূহ ঘটে

- (ক) ফেরিডব্রিনে (খ) সাইটোক্রোমে
(গ) স্টোমাতে (ঘ) সাইটোপ্লাজমে

ব্যাখ্যা: আলোক নিরপেক্ষ অধ্যায় এর বিক্রিয়াসমূহ ক্রোরোপ্লাস্টের স্টোমাতে সংঘটিত হয়।

উত্তরঃ গ

২. ডিম্যানু ছাড়া ভূগর্ভস্থলির যে কোন কোষ থেকে ভূগর্ভ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কি বলে?

- (ক) অ্যাক্সোজেনেসিস (খ) পার্থেনোজেনেসিস
(গ) এপোস্পোরি (ঘ) এপোগ্যামি

ব্যাখ্যা: ডিম্যানু ছাড়া ভূগর্ভস্থলির অন্য যে কোন কোষ থেকে ভূগর্ভ সৃষ্টিকে এপোগ্যামি বলে।

উত্তরঃ ঘ

৩. উদ্ভিদে পুংগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ কোনটি?

- (ক) পরাগরেণু (খ) পরাগ মাতৃ কোষ
(গ) আর্কিস্পোরিয়াল কোষ (ঘ) শুক্রানু

ব্যাখ্যা: পরাগরেণুই হল পুংগ্যামিটোফাইটের প্রথম কোষ।

উত্তরঃ ক

৪. ট্রেবস চক্রের প্রথম পদার্থ হল

- (ক) অ্যাসেটিক এসিড (খ) সাইট্রিক এসিড
(গ) কার্বলিক এসিড (ঘ) পাইরুভিক এসিড

ব্যাখ্যা: Acetyl CoA, Oxaloacetic acid এর সাথে যুক্ত হয়ে Citric acid তৈরি করে।

উত্তরঃ খ

৫. কোন ভাষায় দ্বিপদ নামকরণ করা হয়?

- (ক) ইংরেজী (খ) ইটালিয়ান
(গ) ল্যাটিন (ঘ) স্প্যানিশ

ব্যাখ্যা: দ্বিপদ নামকরণ এর ভাষা ল্যাটিন।

উত্তরঃ গ

৬. Liliaceae গোত্রের পুংকেশর কয়টি?

- (ক) ৪ টি (খ) ৫ টি
(গ) ৬ টি (ঘ) ৭ টি

ব্যাখ্যা: পুংকেশর ৬টি থাকে Liliaceae-এ

উত্তরঃ গ

৭. HIV ভাইরাসের কোনটি নেই?

- (ক) RNA (খ) Glycoprotein
(গ) Reverse transcriptase
(ঘ) Spike

উত্তরঃ ঘ

ব্যাখ্যা: RNA ভাইরাসে RNA, glycoprotein, Reverse transcriptase থাকে। HIV → RNA ভাইরাস।

৮. ক্যালোজ কোথায় থাকে?

- (ক) ফ্লোয়েম (খ) জাইলেম
(গ) ক্যাম্বিয়াম (ঘ) কোলেনকাইমা

উত্তরঃ ক

ব্যাখ্যা: শীতকালে ক্যালোজ নামে একদ্রব জমা হয় শীতপ্রটে।

৯. 20% Na₂CO₃ দ্রবণের শক্তিমাত্রা নরমালটিতে প্রকাশ করলে কত হবে?

- (ক) 2.5 (খ) 5 (গ) 10 (ঘ) 20

উত্তরঃ

১০. 'Gum arabic' নামক আঠা পাওয়া যায় কোন উদ্ভিদ থেকে?

- (ক) *Saraca asoca* (খ) *Acacia nilotica*
(গ) *Samanea saman* (ঘ) *Albizia lebbek*

ব্যাখ্যা: বাবলা থেকে Gum Arabic নামক এক বিশেষ আঠা পাওয়া যায়। বাবলা → *Acacia nilotica* **উত্তর: খ**

১১. ইকোসিস্টেমের মধ্যকার শক্তি প্রবাহ বলতে কি বুঝায়?

- (ক) শক্তির একমুখি চলন (খ) শক্তির দ্বিমুখি চলন
(গ) শক্তির চতুর্মুখি চলন (ঘ) শক্তির বহুমুখি চলন

ব্যাখ্যা: ইকোসিস্টেমের শক্তিপ্রবাহ একমুখী। **উত্তর: ক**

১২. জিপসাম কোন কেলাস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত?

- (ক) টেট্রাগোনাল (খ) মনোক্লিনিক
(গ) ঘনক (ঘ) হেক্সাগোনাল

উত্তর: খ

১৩. নাইট্রোজেন সংবেদন করে কোনটি?

- (ক) *Bordetella* (খ) *Acetobacter*
(গ) *Xanthomonas* (ঘ) *Azotobacter*

ব্যাখ্যা: *Azotobacter*, *Pseudomonas*, *Clostridium* প্রভৃতি সরাসরি বায়ু হতে N_2 গ্রহণ করে নাইট্রোজেন যৌগ পদার্থ হিসেবে মাটিতে স্থাপন করে। **উত্তর: ঘ**

১৪. লোহিত শৈবালের দেহে কোন রঞ্জক পদার্থ থাকে?

- (ক) মিল্লোজ্যাফিন (খ) আর-ফাইকোএরিথ্রিন
(গ) সি-ফাইকোএরিথ্রিন (ঘ) সি-ফাইকোসায়ানিন

ব্যাখ্যা: Rhodophyta তে অধিক পরিমাণে R-phycoerythrin থাকে। **উত্তর: খ**

১৫. একটি পূর্ণাঙ্গ স্পোরোগোনিয়াম কি কি অংশে বিভক্ত?

- (ক) মূল, কাণ্ড, পাতা (খ) ফ্লাজেলা, ফুটবডি, পিলি
(গ) উস্পোর, পেরিস্টোম, গ্রীবা
(ঘ) পদ, সেটা, ক্যাপসিউল

ব্যাখ্যা: পদ, সেটা এবং ক্যাপসিউল এ তিনটি অংশ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ স্পোরোগোনিয়াম গঠিত। **উত্তর: ঘ**

১৬. L- আকৃতির ক্রোমোজোমকে কি বলে?

- (ক) Acrocentric (খ) Submetacentric
(গ) Metacentric (ঘ) Telocentric

ব্যাখ্যা: V আকৃতির ক্রোমোসোম Metacentric

L আকৃতির ক্রোমোসোম Submetacentric

J আকৃতির ক্রোমোসোম Acrocentric

I আকৃতির ক্রোমোসোম Telocentric **উত্তর: খ**

১৭. মটরশুটি উদ্ভিদ সম্পর্কিত মেডেলের পরীক্ষার ফলাফল F_1

জনুর ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?

- (ক) গোল × কুঞ্চিত = গোল (খ) হলুদ × সাদা = সাদা
(গ) হলুদ × সবুজ = লাল (ঘ) দীর্ঘ × খর্ব = ক্ষীত

ব্যাখ্যা: গোলাকার বীজ × কুঞ্চিত বীজের ক্রসের প্রথম বংশধর (F_1) হবে গোলাকার বীজ সম্পন্ন। **উত্তর: ক**

১৮. ব্যাকটেরিয়ার কোষে ক্রোমোজোম ছাড়া অতিরিক্ত DNA কে কি বলে?

- (ক) কসমিড (খ) ফাজ
(গ) প্রাজমিড (ঘ) ডেস্টর

ব্যাখ্যা: প্রাজমিড দ্বিসূত্রক, বৃত্তাকার DNA. **উত্তর: গ**

১৯. কোনটি কোষঝিল্লির উপাদান নয়?

- (ক) লিপিড (খ) প্রোটিন
(গ) সোডিয়াম (ঘ) ক্যালসিয়াম

ব্যাখ্যা: লিপিড- কোষ ঝিল্লীর গুরু ওজনের ৭৫ ভাগ লিপিড।
প্রোটিন- প্রোটিন গাঠনিক উপাদান হিসেবে এনজাইম হিসেবে ও বাহক হিসেবে থাকে।
সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম- সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম আয়ন বিশেষ আয়ন; ছিদ্রপথ বা ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের মাধ্যমে ঝিল্লী অতিক্রম করে। **উত্তর: গ**

২০. মাইটোকন্ড্রিয়াতে তঞ্চ ওজনের কতভাগ প্রোটিন থাকে?

- (ক) 60 (খ) 65
(গ) 55 (ঘ) 70

ব্যাখ্যা: মাইটোকন্ড্রিয়াতে তঞ্চ ওজনের প্রায় ৬৫% প্রোটিন, ২৯% গ্রিসারাইড সমূহ, ৮% কোলেস্টেরল থাকে। **উত্তর: খ**

২১. উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরে কোনটি থাকে না?

- (ক) লিগনিন (খ) পেকটিন
(গ) সুবেরিন (ঘ) গ্লাইকোজেন

ব্যাখ্যা: উদ্ভিদ কোষ প্রাচীর লিগনিন, পেকটিন, সুবেরিন ইত্যাদি থাকে। **উত্তর: ঘ**

২২. উদ্ভিদ কোন প্রক্রিয়ায় প্রস্বদনের হার নিয়ন্ত্রণ করে?

- (ক) অসমোসিস (খ) ডিফিউশন
(গ) ইমবাইবিশন (ঘ) টারজিডিটি

ব্যাখ্যা: অসমোসিস বা অভিশ্রবন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ প্রস্বদনের হার নিয়ন্ত্রণ করে। **উত্তর: ক**


২৩. 27°C তাপমাত্রায় 2.5 atm চাপে 80% PCl₅ বিয়োজিত হয়। উক্ত তাপমাত্রায় K_p এর মান কত?

- (ক) 1.11 atm (খ) 2.22 atm
(গ) 4.44 atm (ঘ) 8.88 atm

ব্যাখ্যা: $K_p = \frac{\alpha^2}{1-\alpha^2} \times P$
 $= \frac{0.8^2}{1-0.8^2} \times 2.5 = 4.44 \text{ atm}$ **উত্তর: গ**

২৪. ইথানোয়িক অ্যানহাইড্রাইড কে তঞ্চ ইথারে দ্রবীভূত LiAlH₄ দ্বারা বিয়োজিত করলে উৎপন্ন হয়

- (ক) ইথানল (খ) ইথান্যামাইড
(গ) মিথাইল অ্যামিন (ঘ) ইথানোয়িক এসিড




২৫. KMnO₄ ও Mn এর জারণ সংখ্যা কত?

- (ক) +4 (খ) +5
(গ) +6 (ঘ) +7

ব্যাখ্যা: KMnO_4
 $(+1) + x + (-2) \times 4 = 0 \therefore x = +7$ **উত্তর: ঘ**

২৬. PH₃ অণুর আকৃতি কেমন

- (ক) ত্রিভুজ আকৃতি (খ) ত্রিকোণীয় পিরামিড
(গ) V- আকৃতি (ঘ) চতুস্তলকীয়



উত্তর: খ

২৭. 3- মিথাইল বিউটাইল ইথানয়েড এস্টার পাওয়া যায়

- (ক) নাশপাতিতে (খ) পাকা আপেলে
(গ) পাকা কলায় (ঘ) পাকা কাঁঠালে

উত্তর: ক

২৮. নিচের কোন মৌলটি উপধাতু?

- (ক) Sr (খ) Ba
(গ) Al (ঘ) Ga

উত্তর: ঘ

২৯. ক্যাপার চিকিৎসায় ব্যবহৃত নিষ্ক্রিয় গ্যাস

- (ক) আর্গন (খ) ক্রিপ্টন
(গ) জেনন (ঘ) রেডন

উত্তর: গ

৩০. দীপ শিখায় Mg কোন বর্ণ উৎপন্ন করে?

- (ক) হলুদ (খ) নীল
(গ) সবুজ (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: Mg ও Be শিখা পরিক্ষায় বর্ণ উৎপন্ন করে না। **উত্তর: ঘ**


৩১. C-C বন্ধনের গড় বন্ধন শক্তি (KJmol⁻¹)

- (ক) 243 (খ) 312
(গ) 338 (ঘ) 496

উত্তর: গ

৩২. BeCl₂ যৌগে সংকর অরবিটাল

- (ক) sp (খ) sp²
(গ) sp³ (ঘ) sp³d




৩৩. দ্বিতীয় পর্যায়ের মৌল F এর তড়িৎ ঋণাত্মকতা

- (ক) 1.5 (খ) 3.0
(গ) 4.0 (ঘ) 5.5

উত্তর: গ

৩৪. ফসফরাসের বহিঃস্তরের প্রকৃত ইলেকট্রন বিন্যাস

- (ক) 3s²3p¹ (খ) 3s²3p²
(গ) 3s²3p³ (ঘ) 3s²3p⁴



উত্তর: গ

৩৫. I^0 আলকোহলের কর্যকরী মূলক

- (ক) - OH (খ) = CHOH
(গ) - CH_2OH (ঘ) - CHO

উত্তর: গ

৩৬. কোনটি টারসিয়ারী অ্যামিন?

- (ক) $(CH_3)_2NH$ (খ) $(CH_3)_3N$
(গ) CH_3NH_2 (ঘ) NH_3

উত্তর: খ

৩৭. স্টিয়ারিক এসিসের উৎস কি?

- (ক) ভিনেগার (খ) চর্বি
(গ) পিঁপড়া (ঘ) পামতেল

উত্তর: খ

৩৮. অ্যানিলিনের ফ্রুটনাংক কত?


- (ক) $184^\circ C$ (খ) $130^\circ C$
(গ) $46^\circ C$ (ঘ) $-92.5^\circ C$

উত্তর: ক

৩৯. ইথেন ও ইথিনের পার্থক্যকরণে ব্যবহৃত হয়

- (ক) লিবারম্যান (খ) $FeCl_3$
(গ) ব্রোমিন পানি (ঘ) $[Ag(NH_3)_2]^+$

উত্তর: গ



উত্তর: গ

৪০. ক্লোরোঅ্যাসিটিক এসিডের বিয়োজন প্রবকের মান কত?


- (ক) 1.26 mol/L (খ) 0.64 mol/L
(গ) 3.74 mol/L (ঘ) 2.85 mol/L

উত্তর: গ

৪১. দুটি মনোস্যাকারাইড অণুর মধ্যে কোন বিক্রিয়ার ফলে ডাইস্যাকারাইড উৎপন্ন হয়?

- (ক) ঘনীভবন বিক্রিয়া (খ) স্যাভমেয়ার বিক্রিয়া
(গ) গ্যাটারম্যান (ঘ) ফ্রিডেল ক্রাফট

উত্তর: গ



উত্তর: ক

৪২. একটি নির্দিষ্ট শতাব্দীতে গড়ে মোট কতগুলি লিপ ইয়ার আছে?

- (ক) 20 (খ) 23 (গ) 24 (ঘ) 25

উত্তর: গ


৪৩. কোনটি অসম্পূর্ণ হাইড্রোকার্বন?

- (ক) ইথাইন (খ) প্রোপাইন
(গ) বিউটিন-2 (ঘ) সবগুলোই

উত্তর: ঘ

৪৪. কোনটি জীবানুনাশক?

- (ক) অ্যাক্টিট্যামিন (খ) প্যাথজেন
(গ) অ্যাড্রেনালিন (ঘ) সালফানিলামাইড



উত্তর: ঘ

৪৫. কোনটি ইলেকট্রন আকর্ষী বিকারক দেয়?

- (ক) HCN (খ) $NaHSO_4$
(গ) $RMgX$ (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: ঘ

৪৬. 2 এর কত ভাগ 2.55?

- (ক) 8 (খ) 80
(গ) 125 (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: ঘ

৪৭. 'কালসাপ' কোন সমাস?

- (ক) প্রাদি (খ) অলুক
(গ) অব্যয়ীভাব (ঘ) নিত্য

উত্তর: গ

৪৮. 'বন্ধের ধন' এর অর্থ কী?

- (ক) ধনীর অর্থ কড়ি (খ) কৃপণের টাকা পয়সা
(গ) উপরি পাওয়া (ঘ) অলৌকিক সম্পদ

উত্তর: ঘ

৪৯. 'মতিচূর' গ্রন্থের লেখক কে?

- (ক) সুফিয়া কামাল (খ) শওকত ওসমান
(গ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

(ঘ) প্রমথ চৌধুরী

উত্তর: গ

৫০. 'লহরী' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

- (ক) তরঙ্গ (খ) সমুদ্র
(গ) মেঘ (ঘ) প্রাবন

উত্তর: ক

৫১. Tuberculosis : Lungs: Cataract::

শূণ্যস্থানে কোনটি প্রযোজ্য?

- (a) Skin (b) Eye
(c) Ear (d) Throat

উত্তর: খ

৫২. Hydra fusca এর হাইপোস্টোমের গোড়ার চতুর্দিক ঘিরে কয়টি কর্ণিকা থাকে?

- (ক) 4 টি (খ) 6 টি
(গ) 8 টি (ঘ) 10 টি

উত্তর: ঘ

৫৩. কোনটি অধিকতর ব্যতিক্রম?

- (ক) ইনফ্রয়েঞ্জা (খ) কলেরা
(গ) টাইফয়েড (ঘ) টিটেনাস

উত্তরঃ ক

৫৪. 24, 12, 36, 18, 48, ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কত?

- (ক) 22 (খ) 26
(গ) 24 (ঘ) 35

উত্তরঃ গ

৫৫. ম্যালিগন্যান্ট টারসিয়ান ম্যালেরিয়া ঘটায় কোন পরজীবী?

- (ক) *Plasmodium falciparum*
(খ) *Plasmodium ovale*
(গ) *Plasmodium malariae*
(ঘ) *Plasmodium vivax*

ব্যাখ্যাঃ *Plasmodium falciparum* - ম্যালিগন্যান্ট টারসিয়ান-
সুপ্তাকস্থা ৮-১৫ দিন।

উত্তরঃ ক

৫৬. ঘ এর মাতা গ। ঘ, গ এর কন্যা নয়। ঘ, গ এর কি হয়?

- (ক) ছেলে (খ) দাদা
(গ) ভাই (ঘ) বোন

উত্তরঃ ক

৫৭. পরীক্ষার অবশিষ্ট সময় জানতে চাওয়ায় শিক্ষক বললেন যে মোট অতিক্রান্ত সময়ে $1/5$ ভাগ সময় বাকি আছে। বাকি সময় কত?

- (ক) 1 মিনিট (খ) 5 মিনিট
(গ) 10 মিনিট (ঘ) 50 মিনিট

উত্তরঃ গ

৫৮. 4.5 হালি ডিমের দাম 108 টাকা হলে 11টি ডিমের দাম কত?

- (ক) 60 টাকা (খ) 62.5 টাকা
(গ) 66 টাকা (ঘ) 38 টাকা

উত্তরঃ গ

59. Which one is the synonym of 'Dormant'?

- (a) Inactive (b) Brittle
(c) Fcroyer (d) Craven

উত্তরঃ ক

60. The thief was sent _____ the jail.

- (a) towards (b) at
(c) to (d) on

উত্তরঃ গ

61. Which pair is similar to 'Stare:Glance'?

- (a) Gulp : Sip (b) Confide : Tell
(c) Scorn : Admire (d) Participate : Observe

62. What is the verb of 'Shortly'?

- (a) short (b) shortly
(c) shorten (d) shortness

উত্তরঃ গ

৬৩. কোন ক্রমীয়স্তর থেকে রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত হয়?

- (ক) এন্ডোডার্ম (খ) মেসোডার্ম
(গ) এক্টোডার্ম (ঘ) কোনটিই নয়

উত্তরঃ খ

ব্যাখ্যাঃ কঙ্গালতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র ও লিসিকাতন্ত্র মেসোডার্ম।

৬৪. জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জীন যুগলের গঠনকে কি বলে?

- (ক) জিনোটাইপ (খ) ফিনোটাইপ
(গ) আলিল (ঘ) প্যারাটাইপ

উত্তরঃ ক

ব্যাখ্যাঃ জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জীনযুগলের গঠনকে জিনোটাইপ বলে।

৬৫. ঐচ্ছিক ও পেশীতন্ত্রের আকার

- (ক) দীর্ঘ ও নলাকার (খ) নলাকার
(গ) মাকু আকৃতির (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যাঃ ঐচ্ছিক পেশীঃ দীর্ঘ ও নলাকার
অঐচ্ছিক পেশীঃ মাকু আকৃতির
হৃৎপেশীঃ নলাকার

উত্তরঃ ক

৬৬. কোন বন্যপ্রাণীটি বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত?

- (ক) জাভান গভার (খ) চিতা বাঘ
(গ) গেছো বাঘ (ঘ) কালো ভালুক

ব্যাখ্যাঃ বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্তঃ জাভানগভার, সুমাত্রান গভার,
বুনো কুকুর, নেকড়ে, ডুগং।

উত্তরঃ ক

৬৭. *Blatta orientalis* কোন বর্ণের?

- (ক) লালচে-বাদামী (খ) হালকা হলদে-বাদামী
(গ) কালচে (ঘ) বাদামী

ব্যাখ্যাঃ *P. americana*- লালচে বাদামী
B. orientalis - কালচে

Blattella gerssanpca- হালকা হলদে-বাদামী

উত্তরঃ গ

৬৮. প্যালিআর্কটিক প্রাণীভৌগলিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?

- (ক) জাপান (খ) তাইওয়ান
(গ) তাসমানিয়া (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যাঃ জাপান- প্যালিআর্কটিক
তাইওয়ান- ওরিয়েন্টাল
তাসমানিয়া- অস্ট্রেলিয়া

উত্তরঃ ক

৬৯. এশিয়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মরুময়তায় আক্রান্ত এলাকা
(ক) ৩৪ শতাংশ (খ) ৪৪ শতাংশ
(গ) ৪৩ শতাংশ (ঘ) ৫৩ শতাংশ

ব্যাখ্যা: এশিয়ার ৩৪% এলাকা কোনোনা কোনো মাতায় মরুময়তায় আক্রান্ত। **উত্তর: ক**

৭০. মানবদেহে নর-অ্যাড্রোনালিন হরমোন নিঃসৃত হয় কোন গ্রন্থি থেকে?

- (ক) পিট্যুইটারী (খ) থাইরয়েড
(গ) সুপ্রারেনাল (ঘ) পিনিয়াল

ব্যাখ্যা: সুপ্রারেনাল থেকে নিঃসৃত হরমোন: গ্রন্থকোর্টিবায়ড, মিনারেলো কর্টিকয়েড, যৌন কর্টিকয়েড, অ্যাড্রোনালিন, নর-অ্যাড্রোনালিন। **উত্তর: গ**

৭১. সর্বোচ্চ খাদক কোনটি?

- (ক) তেলাপোকা (খ) প্রজাপতি
(গ) হরিণ (ঘ) ফড়িং

ব্যাখ্যা: হরিণ-প্রাইমারী খাদক, তেলাপোকা- প্রাইমারী খাদক, প্রজাপতি- প্রাইমারী খাদক, ফড়িং-প্রাইমারী খাদক।

৭২. মানবদেহের পাকস্থলীতে কোন দ্রাব্য বিস্তার লাভ করে?

- (ক) অক্সালোমেটর (খ) অ্যাবডুসেন্স
(গ) ভেগাস (ঘ) হাইপোগ্যাস্ট্রাল

ব্যাখ্যা: ভেগাস দ্রাব্যবিস্তার- স্বপিত্ত, পাকস্থলী ও ফসফাস।

৭৩. মুক্তার ক্ষেত্রে ১ পার্শ্ব গ্রন্থ কত মিলিগ্রামের সমান?

- (ক) ২০ (খ) ৩০
(গ) ৪০ (ঘ) ৫০

ব্যাখ্যা: এক পার্শ্বগ্রন্থ- ৫০ মিলিগ্রাম = ৫/৮ ক্যারট। **উত্তর: ঘ**

৭৪. কোন জীব থেকে প্রাজমিড প্রথম আবিষ্কৃত হয়?

- (ক) ব্যাকটেরিয়া (খ) শৈবাল
(গ) ছত্রাক (ঘ) মটরশুটি

ব্যাখ্যা: E. coli নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রাজমিড প্রথম আবিষ্কৃত হয়। **উত্তর: ক**

৭৫. 'Philosophic Zoologique' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

- (ক) জা ল্যামার্ক (খ) আরিস্টটল
(গ) পিনিয়াল (ঘ) সোয়ান

ব্যাখ্যা: জা ল্যামার্ক এর বিখ্যাত গ্রন্থ Philosophic Zoologique (1809). **উত্তর: ক**

৭৬. কবুতরের দেহে ক্রোমোজোম সংখ্যা কয়টি?

- (ক) ২২ (খ) ৩৪
(গ) ৭৪ (ঘ) ৪০

ব্যাখ্যা: কবুতর-৪০, কুনোব্যাঙ-২২, শূকর-৩৮, কুকুর-৭৮।

৭৭. মানবদেহে ককিজিয়াল অস্থি কয়টি?

- (ক) ২ টি (খ) ৪ টি
(গ) ৫ টি (ঘ) ৭ টি

ব্যাখ্যা: ককিজিয়াল (পৃচ্ছদেশীয়) অস্থি ৪টি (একীভূত)। **উত্তর: খ**

৭৮. কোন এনজাইম প্রোটিন পরিপাকে সাহায্য করে না?

- (ক) পেপটাইডেজ (খ) লেসিথিনেজ
(গ) ইলাস্টেজ (ঘ) জিপ্সটিনেজ

ব্যাখ্যা: লেসিথিনেজ ক্ষুদ্রান্ত্রে লেসিথিন নামক লিপিড ভেঙে গ্লিসারল ফসফোরিক এসিড, ফ্যাটি এসিড ও কোলিন তৈরি করে। **উত্তর: খ**

৭৯. মানবদেহের গলবিলে রক্ত সরবরাহকারী ধমনী কোনটি?

- (ক) অফথ্যালমিক (খ) লিম্ফুয়াল
(গ) কোস্টোসার্ভিক্যাল (ঘ) ফ্যারিজিয়াল

ব্যাখ্যা: গলবিলে রক্ত গ্রহণ করে ফ্যারিজিয়াল ধমনী। **উত্তর: ঘ**

৮০. মানবমূত্রে ফসফেটের পরিমাণ কত শতাংশ?

- (ক) ০.১৫ (খ) ০.২৭
(গ) ০.৩৫ (ঘ) ০.৬০

ব্যাখ্যা: মানবমূত্রে- ফসফেট- ০.২৭%

পটাসিয়াম-০.১৫%

ক্লোরাইড-০.৬০%

সোডিয়াম- ০.৩৫%

উত্তর: ঘ